

La découpe & le design
dans votre quotidien



brand conception
LA SIGNATURE



Aluminium Laqué
Haute Qualité

Certifié



brand Conception
LA SIGNATURE

BRAND CONCEPTION®, C'EST AVANT TOUT UNE HISTOIRE DE DESIGN. LA SOCIÉTÉ DÉVELOPPE UNE GAMME DE PRODUITS MODERNE ET DURABLE. LA QUALITÉ DE NOTRE PRODUIT NOUS TIEN À CŒUR. LA SOCIÉTÉ DÉVELOPPE DES PRODUITS D'AMÉNAGEMENT EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ, 100% RECYCLABLES ET NON POLLUANTS POUR L'ENVIRONNEMENT. NOUS APPORTONS DES SOLUTIONS POUR VOS EXTÉRIEURS ; TEL QUE LES CLAUSTRA, PORTAILS, PERGOLAS, LUMINAIRES, JARDINIÈRES ; ET POUR VOS INTÉRIEURS, CRÉDENCES DE CUISINE, CACHES RADIATEURS, PANNEAUX DE SÉPARATION..

NOUS RÉPONDONS AUX EXIGENCES DE NOS CLIENTS PAR L'INNOVATION ET VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, UNE ÉQUIPE DE COLLABORATEURS HAUTEMENT QUALIFIÉS ET MOTIVÉS EST INDISPENSABLE. LA DISTRIBUTION DE NOS PRODUITS SE FAIT UNIQUEMENT PAR UN RÉSEAU DE REVENEURS / INSTALLATEURS. DE CETTE MANIÈRE NOUS GARANTISSONS LE MEILLEUR SERVICE.



LÉGENDE

 ALUMINIUM

 ÉPAISSEUR 2 MM

 ÉPAISSEUR 3 MM

 POSSIBILITÉ DE SUR-MESURE

 PAS DE SUR-MESURE POSSIBLE

 GARANTIE 10 ANS BRAND CONCEPTION

 GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

 GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS

 GARANTIE CONSTRUCTEUR 1 AN

SOMMAIRE

LES PANNEAUX

CLAUSTRA P. 8

LA GÉOMÉTRIE P.10

LA NATURE P.32

ZEN P.38

LES ANIMAUX P.40

LE BORD DE MER P.42

CEDRUS P.43

BOITES AUX LETTRES INTÉGRÉES P.44

POTEAUX P.45

TOTEMS P.46

TREILLIS P.48

SÉCURISER & DÉCORER

PORTAILS P.52

LUMINAIRES P.54

CACHES CLIMATISATION P.55

JARDINIÈRES P.56

BACS SANS FOND P.58

PERGOLAS P.59

INFO ET ENTRETIEN

GAMME DES COULEURS P.64

ENTRETIEN P.65

DOCUMENTATION TECHNIQUE P.65

POURQUOI BRAND CONCEPTION P.66

GARANTIE P.67



LES PANNEAUX

PANNEAUX POUR CLAUSTRAS OU DÉCORATIF
TREILLIS, TOTEMS, BOITE AUX LETTRES ET POTEAUX

CLAUSTRA





LES CLÔTURES BRAND CONCEPTION SONT FABRIQUÉES EN ALUMINIUM D'UNE ÉPAISSEUR DE 3 MM. TOUS NOS PANNEAUX SONT DÉCOUPÉS AU LASER À FIBRE OPTIQUE.

NOUS AVONS LA POSSIBILITÉ DE PRODUIRE DES PANNEAUX PERSONNALISÉS ET SUR MESURE. N'HÉSITÉS PAS À NOUS FAIRE PART DE VOTRE DEMANDE.


LES PANNEAUX SE FIXENT ENTRE NOS POTEAUX, DÉCOUVREZ LES EN PAGE 45. TOUS NOS CLÔTURES ON UNE FAÇE SANS FIXATIONS (VOIR PHOTO) ET UNE FAÇE AVEC PLIS ET FIXATIONS. (VOIR P.65)

LA GÉOMÉTRIE


CELOSA[®]




IDESA[®]



QUERCUS[®]





ROBUR[®]



I LEX[®]




TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.




LA GÉOMÉTRIE



CARYA[®]




ALBA[®]



TAXUS®




TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400




CEMBRA®



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

DENSATA®



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400





LA GÉOMÉTRIE




PHOTO | MODÈLE PERSONNALISÉ : FRÊNE MODIFIÉ


FRÊNE[®]



DOUGLAS[®]




CARLINA[®]



TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



MALUS®





1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

PAPAYER®



1760 x 1800

1410 x 1400


1060 x 1400

860 x 1400




LA GÉOMÉTRIE


LIATRIS®




ARUM®




PICTUM®



GREG II[®]




POPULUS[®]



TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.




RABA[®]




LA GÉOMÉTRIE



TULIPA®




IBERIS®




PEUCE®





PUMILA®



PINUS®



OSTRYA®




TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.




LA GÉOMÉTRIE





AZARA[®]



FICUS[®]



ELEGANS[®]



FLEXILIS®




1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

PATULA®




1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



CITRUS®



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400






LA GÉOMÉTRIE



EUODIA[®]



JEFFREYI[®]






LUMA®



PLEIN®




TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.




LA GÉOMÉTRIE




ALOE[®]



FEROX[®]





ALBIZIA[®]




TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.





RUDIS®



SOPHORA®





STROBUS®




LA GÉOMÉTRIE


ULMUS[®]




RUBRA[®]



OREGON[®]





ERLE[®]



LANATA[®]



TRIPTIQUE



TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.


MACRA[®]

TRIPTIQUE




LA GÉOMÉTRIE

AUBÉPINE[®]



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

SUREAU[®]





1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

CATALPA[®]



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

PASSIFLORA[®]






1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

ASTER[®] QUADRUPLE




TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.




LA GÉOMÉTRIE

ALTHEA[®]




1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

ROSEA[®]



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

CYPRÈS[®]



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400



CASSIA®




FISTULA®



TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



NIGRA®





LA NATURE


ASCANDRA[®]



CONTORTA[®]



MELIA[®]






GYNERIUM®





TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400




DIANTHUS®



1760 x 1800 1410 x 1400

BRUTIA®




1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400




LA NATURE


TOONA®



COLEUS®



PICEA®





CYDONIA®





BAMBUSA®




NOUVEAU

TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.




FARGESIA®




LA NATURE



LAURUS[®]



NYSSA[®]





RHOEAS[®] TRIPTIQUE



TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



1760 x 1800 (I) 1760 x 1800 (II) 1760 x 1800 (III) 1410 x 1400 (I) 1410 x 1400 (II) 1410 x 1400 (III)



1060 x 1400 (I) 1060 x 1400 (II) 1060 x 1400 (III) 860 x 1400 (I) 860 x 1400 (II) 860 x 1400 (III)





ZEN

MUGO®



FARGESIA®



1760 x 1800

1410 x 1400



1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400





TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.


ONO IRETE,
 KA NI ODOROKUYA FUYUKODACHI
 ECRIT PAR YOSA BUSON(1716-1784) :

J'AI PLONGÉ LA HACHE
 DANS UN ARBRE D'APPARENCE MORT ;
 COMME IL EST SURPRENANT DE SENTIR
 LE PARFUM D'UN ARBRE D'HIVER,
 LE PARFUM DE LA VIE!

PROVERBE JAPONAIS




PARVIFLORA®    




OXALIS®    

NOUVEAU



LES ANIMAUX

EXCELSA®



1760 x 1800 1410 x 1400

CERCIS®



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

DRIMYS®



1760 x 1800 1410 x 1400

EPHEDRA®



1760 x 1800 1410 x 1400

BROMELIA®

UN, ET DEUX, ET TROIS,...



TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



1760 x 1800 (I) 1760 x 1800 (II) 1760 x 1800 (III)


LEPIDO®



NOUVEAU




1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400




LE BORD DE MER


PERSEA®




COSMOS®



CORNUS®



CAPTITA®




CLAUSTRA CEDRUS®

CEDRUS®



NOUVEAU

TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1760 x 1400 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400 |
| 16 LAMES | 16 LAMES | 16 LAMES | 16 LAMES |
| 3 TRAVERSES | 3 TRAVERSES | 3 TRAVERSES | 2 TRAVERSES |

COMPOSÉ DE TRAVERSES ET DE LAMES, LE SYSTÈME DE CLÔTURE CEDRUS VOUS OFFRE UNE CLÔTURE **FACILE ET RAPIDE À POSER.**

LES LAMES EN ALUMINIUM SONT LÉGÈRES ET FACILE À TRANSPORTER.

4 LAMES DIFFÉRENTS PAR MODULE, DIFFÉRENCE EN HAUTEUR, LARGEUR ET PROFONDEUR.

POUR LA POSE: 1 OU 2 TRAVERSES SONT À VISSER ENTRE LES POTEAUX.

LES 16 LAMES VERTICALES SE CLIPSÈNT SUR LES TRAVERSES POSÉS, ET UNE TROISIÈME TRAVERSE FIXE LE TOUT.

LA GAMME CEDRUS N'EST PAS DISPONNIBLE SUR MESURE.

STANDARD FABRIQUÉ EN UNE SEUL TEINTE.

IL EST POSSIBLE DE LAQUER EN BI-, TRI- OU QUADRICOLORE SUR DEMANDE.

N'EXISTE PAS EN PORTAIL OU PORTILLON.

NOUS RECOMMANDONS UN PORTAIL OU PORTILLON PLEIN.



BOITES AUX LETTRES INTÉGRÉES DANS LE PANNEAU



PHOTO : ANIENNE MODÈLE, LA B.A.L. SUR LA PHOTO N'EST PLUS DISOPONNIBLE
POUR 2024 NOUS UTILISONS LA B.A.L. PROBAT DE LA MARQUE DECAYEUX

1

VOUS POUVEZ INTÉGRER UNE BOITE AUX LETTRES DANS VOTRE CLÔTURE BRAND CONCEPTION.
ELLE EST LAQUÉE DANS LA MÊME COULEUR QUE VOTRE CLÔTURE.
LA BOITE AUX LETTRES EST FIXÉE PAR VISSAGE POUR UNE TENUE OPTIMALE.

LA BOITE AUX LETTRES :

- BOÎTE AUX LETTRES NORMALISÉE
DIMENSIONS L x H x P :
302 x 300 x 410 MM
- PORTE EMBOUTIE RENFORÇANT LA RIGIDITÉ
- TÔLE D'ACIER ÉLECTROZINGUÉE
- GOULOTTE ANTIVOL
- VOLET EN ACIER PEINT

LES BOITES AUX LETTRES NE SONT PAS
QUALIMARINE.



POTEAUX

POUR CLAUSTRAS



NOS POTEAUX SONT CONÇUS POUR RECEVOIR LES BRISES-VUES BRAND CONCEPTION AVEC DE LA VISSERIE EN INOX.

NOUS AVONS DEUX SORTES DE POTEAUX :


- LES POTEAUX À SCELLER (45 CM DANS LE SOL)
- LES POTEAUX SUR PLATINES, À FIXER AVEC DE LA VISSERIE M 10 INOX (NON FOURNI).

DIMENSION DE LA PLATINE :

- INTERMÉDIAIRE ET ANGLE : 150 x 150 MM / ENTRE-AXE TROUS DE FIXATIONS : 105 MM
 - EXTRÉMITÉ : 150 x 105 MM / ENTRE-AXE TROUS DE FIXATION : 105 / 62 MM
- POUR LES POTEAUX D'EXTRÉMITÉS, LES PLATINES SONT IMPOSÉES D'OFFICE AU DÉPART DE MUR.

BRAND CONCEPTION DÉCLINE TOUTES RESPONSABILITÉS EN CAS D'USAGE DE CIMENTS DIT "À PRISE RAPIDE" QUI CAUSERAIT DES DÉGRADATIONS SUR LES SURFACES PEINTES. PROTÉGEZ LES SURFACES DE TOUTES PROJECTIONS DE BÉTON OU CIMENT PENDANT LA POSE.

À SCELLER



SUR PLATINE



DIMENSIONS DES POTEAUX STANDARDS :

POUR PANNEAUX DE H 1760 : 60x60x2250 MM À SCELLER ET 60x60x1800 MM SUR PLATINE
POUR PANNEAUX DE H 1410 : 60x60x1900 MM À SCELLER ET 60x60x1450 MM SUR PLATINE
POUR PANNEAUX DE H 1060 : 60x60x1550 MM À SCELLER ET 60x60x1100 MM SUR PLATINE
POUR PANNEAUX DE H 860 : 60x60x1350 MM À SCELLER ET 60x60x900 MM SUR PLATINE

LES TOTEMS

SYSTOLA[®]





| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|----|
| LARGEUR : | 495 | 790 | 495 | 790 | 495 | MM |
| HAUTEUR : | 2400 | 1990 | 1990 | 1600 | 1600 | MM |
| H. FINI : | 2000 | 1590 | 1590 | 1200 | 1200 | MM |

BUBO[®]




| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|----|
| LARGEUR : | 495 | 790 | 495 | 790 | 495 | MM |
| HAUTEUR : | 2400 | 1990 | 1990 | 1600 | 1600 | MM |
| H. FINI : | 2000 | 1590 | 1590 | 1200 | 1200 | MM |

HELIANTHUS[®]



| | | | |
|-----------|------|------|----|
| LARGEUR : | 790 | 790 | MM |
| HAUTEUR : | 1990 | 1600 | MM |
| H. FINI : | 1590 | 1200 | MM |

FOLIOSA[®]






| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|----|
| LARGEUR : | 495 | 790 | 495 | 790 | 495 | MM |
| HAUTEUR : | 2400 | 1990 | 1990 | 1600 | 1600 | MM |
| H. FINI : | 2000 | 1590 | 1590 | 1200 | 1200 | MM |

JULIA®



CROCUS®




| | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|
| LARGEUR : | 495 | 790 | 495 | 790 | 495 |
| HAUTEUR : | 2400 | 1990 | 1990 | 1600 | 1600 |
| H. FINI : | 2000 | 1590 | 1590 | 1200 | 1200 |

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|
| LARGEUR : | 495 | 790 | 495 | 790 | 495 |
| HAUTEUR : | 2400 | 1990 | 1990 | 1600 | 1600 |
| H. FINI : | 2000 | 1590 | 1590 | 1200 | 1200 |

TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.

NELUMBO®



LES TOTEMS NELUMBO® SONT ÉQUIPÉS DE POTS QUI VOUS PERMETENT DE PLANTER DES HERBES OU DES FLEURS.

3 POTS, SOUDÉ SUR CHAQUE FAÇE, POUR UNE TOTALE DE 6 POTS PAR TOTEM. TAILLE 400 X 100 X 100 MM

TOUS LES TOTEMS SONT FABRIQUÉS EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ D'UNE ÉPAISSEUR 6 MM.

À FIXER PAR SCELLEMENT DANS LE BÉTON (400 MM), SANS POTEAUX.



| | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|
| LARGEUR : | 495 | 790 | 495 | 790 | 495 |
| HAUTEUR : | 2400 | 1990 | 1990 | 1600 | 1600 |
| H. FINI : | 2000 | 1590 | 1590 | 1200 | 1200 |



TREILLIS DÉCORATIFS

A FIXER EN FAÇADE DE MUR

LES RECTANGULAIRES

TAILLES STANDARDS : 1800 X 800 ET 1400 X 600 MM

LES TREILLIS SONT FABRIQUÉS EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ D'UNE ÉPAISSEUR 2 MM.

À L'AIDE D'ENTRETOISES FOURNIS, UN ESPACE DE 20 MM EST CRÉÉ ENTRE LE TREILLIS ET LE MUR, AFIN DE DONNER LA POSSIBILITÉ AUX PLANTES GRIMPANTES DE S'INSTALLER AISÉMENT SUR LE TREILLIS.

TSUGA[®]



STYRAX[®]




TAXUS[®]



THUJA[®]



YUCCA[®]




POSSIBLE
SUR MESURE

SUR DEMANDE,
NOUS POUVONS
FABRIQUER
LES TREILLIS POUR
POSE ENTRE POTEAUX

LES CARRÉS

TAILLES STANDARDS : 1800 x 1800, 1400 x 1400 ET 1100 x 1100 MM


AULNE[®]




AULNE45[®]




AIRELLE[®]




CHARME[®]




ERABLE[®]




ACACIA[®]



PISTACIA[®]



ROBINA[®]



NOS TREILLIS
CARRÉS SONT AUSSI
DISPONIBLES EN
VERSION
RECTANGULAIRE

TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.



SÉCURISER & DÉCORER

LES PORTAILS
LUMINÈRES
CACHES CLIME
JARDINIÈRES
PERGOLAS

PORTAILS ET PORTILLONS



NOS PORTILLONS ET PORTAILS EN ALUMINIUM SONT FABRIQUÉS AVEC UN CADRE SOUDÉ. OUVERTURE 90°, MANUELLE SEULEMENT.

CADRE 40 x 40 MM POUR PORTILLONS ET PORTAILS ≤ 3500 MM

CADRE 60 x 60 MM POUR PORTAILS > 3500 MM

JEU PORTILLON : 25 + 30MM, JEU PORTAIL 25 + 30 + 25MM

PERTE DE PASSAGE PORTILLON : 168 MM, PERTE DE PASSAGE PORTAIL : 220 MM

DIMENSIONS STANDARDS :


HAUTEUR MINIMUM 800 MM ET MAXIMUM 2000 MM

➤ HAUTEUR 800 À 1400 MM: SANS TRAVERSE AU MILIEU

➤ HAUTEUR À PARTIR DE 1401 MM: AVEC TRAVERSE AU MILIEU

LARGEUR MINIMUM 600 MM ET MAXIMUM 1500 MM POUR LES PORTILLONS

LARGEUR MINIMUM 1501 MM ET MAXIMUM 4000 MM POUR LES PORTAILS



— TÔLE DE REMPLISSAGE, AVEC OU SANS DÉCOUPE

— CADRE SOUDÉ

— POTEAUX 80x80 MM, À SCELLER OU SUR PLATINE

— TRAVERSE POUR HAUTEUR >1400 MM

QUINCAILLERIE COMPLÈTE POUR LES PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX:



POIGNÉE EN ALUMINIUM
GOND ALUMINIUM RÉGLABLES
LAQUÉE NOIR


SERRURE ENCASTRÉE
PLAQUE DE PROPRETÉ
2023: EN ALUMINIUM (NOIR)

CYLINDRE AVEC 3 CLÉS



NOUVEAU:
GÂCHE ALUMINIUM
EN APPLIQUE
(REMPLACE LA BATUE)

POTEAUX OU PILLIERS
MINIMUM 75 MM (X)
AU DESSUS DU CADRE



ACCESSOIRES INCLUS POUR LES PORTAILS 2 VANTAUX:

- SABOT CENTRAL ALUMINIUM



- ARRÊTOIRS DE COULEUR NOIR À SCELLER

OPTIONS POUR LES PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX:

- POTEAUX 80 x 80 MM À SCELLER OU SUR PLATINE
- CRAPAUDINE RÉGLABLE À LA PLACE DU GOND EN BAS
- KIT OUVERTURE 180° (UNIQUEMENT POSSIBLE POUR MONTAGE AVEC POTEAUX BRAND CONCEPTION)
- 2 VANTAUX INÉGAUX (VANTAIL LE PLUS LARGE MAX. 2M)

SENS D'OUVERTURE À PRÉCISER:



VUE DE L'EXTÉRIEUR
POUSSANT GAUCHE



VUE DE L'EXTÉRIEUR
POUSSANT DROITE



VUE DE L'EXTÉRIEUR
TIRANT GAUCHE



VUE DE L'EXTÉRIEUR
TIRANT DROITE

LUMINAIRES



DÉCOUPE QUERCUS



DÉCOUPE CARYA



DÉCOUPE CONTORTA

LES LUMINAIRES SONT DISPONIBLES EN 3 TAILLES :

- 200 x 200 x 600 MM
- 200 x 200 x 900 MM
- 200 x 200 x 1200 MM

ILS SONT ÉQUIPÉS D'UN PROJECTEUR LED (IP65) POUR UNE CONSOMMATION MINIMALE ET UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE.



 230V  IP 65  IK 04  5 W  GU10  PARALLELE  360°  CE

- LED 5 W - 4000 K - 400 LM - OPTIQUE DIAMANT ANTI-ÉBLouisSEMENT
- COLLERETTE INOX 316 L AVEC TRAITEMENT DE SURFACE PAR PASSIVATION
- CORPS EN ALUMINIUM AVEC TRAITEMENT DE SURFACE ANTICORROSION
- PRESSE ÉTOUPE EN LAITON NICKELÉ
- VERRINE RENFORCÉE - VERRE TREMPÉ 3 MM
- CÂBLÉ 1 M H05RN-F 3 x 1 MM²

LES LUMINAIRES SONT DISPONIBLES AVEC UNE DÉCOUPE SELON UN DES MODÈLES DE LA GAMME, OU AVEC UN MOTIF PERSONNALISÉ.

PRÉCAUTIONS: UNE DISTANCE DE 2 M DOIT ÊTRE PRÉVUE ENTRE LE LUMINAIRE ET UNE PISCINE OU BASSIN.

CACHES CLIMATISATION



TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.

FABRIQUÉ SUR MESURE, LES DIMENSIONS MAXIMUM POSSIBLE SONT :

HAUTEUR -> HAUTEUR + PROFONDEUR = MAXIMUM 1900 MM

LARGEUR -> LARGEUR + 2X PROFONDEUR = MAXIMUM 1900 MM




FABRIQUÉ EN ALUMINIUM ÉP. 3MM

DÉCOUPÉ, Plié ET SOUDÉ, LE CACHE EST FABRIQUÉ EN UNE SEUL PIÈCE.

FIXATION PAR VISSAGE SUR LE MUR OU AU SOL.

PASSAGE LIBRE : LARGEUR - 80 MM / HAUTEUR - 40 MM

DISPONNIBLE DANS LES MODÈLES SUIVANTES :



JARDINIÈRES



MODÈLE TUNA[®]



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE

TAILLES STANDARDS (LO X LA X PR):

500 x 500 x 500 MM
600 x 600 x 600 MM
800 x 800 x 800 MM
1000 x 1000 x 1000 MM
1000 x 500 x 500 MM
1400 x 500 x 500 MM

OPTIONS :

BAC INTERNE EN ALUMINIUM
ROULETTES
PIEDS RÉGLABLES




PHOTO: TUNA AVEC DÉCOUPE CYPRÈS (PRODUIT PERSONNALISÉ)
STANDARD LA JARDINIÈRE TUNA EST SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE

MODÈLE NOPAL[®]



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE
DÉCOUPE DU PANNEAU À CHOISIR DANS
NOS MODÈLES DE CLAUSTRAS

TAILLES STANDARDS
(LONGUEUR X LARGEUR X PROFONDEUR):

1000 x 500 x 500 / 1560 MM
1400 x 500 x 500 / 1560 MM
1800 x 500 x 500 / 1560 MM

OPTIONS :

BAC INTERNE EN ALUMINIUM
ROULETTES
PIEDS RÉGLABLES



brand conception
LA SIGNATURE



MODÈLE HIBA®

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE

TAILLES STANDARDS:
(LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)

400 x 400 x 950 MM
400 x 400 x 1200 MM
400 x 400 x 1450 MM
HAUTEUR DU CONTENANT 350 MM

OPTIONS :

BAC INTERNE ÉTANCHE POUR
UTILISATION À L'INTÉRIEUR

MODÈLE FILAO®

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
AVEC DÉCOUPE GRAMINÉES

TAILLES STANDARDS:
(LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)

400 x 400 x 950 MM
400 x 400 x 1200 MM
400 x 400 x 1450 MM
HAUTEUR DU CONTENANT 350 MM

OPTIONS :

BAC INTERNE ÉTANCHE POUR
UTILISATION À L'INTÉRIEUR



 brand conception
LA SIGNATURE

BACS SANS FOND


DALIAH[®]
CARRÉE



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
PLIÉ ET SOUDÉ
PLI EN BAS ET DOUBLE PLIS EN HAUT
PEUT ÊTRE FIXÉ AU SOL

TAILLES STANDARDS
(LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR):

750 x 750 x 300 MM
1000 x 1000 x 300 MM
1400 x 1400 x 300 MM




DALIAH[®]
RECTANGULAIRE




ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
PLIÉ ET SOUDÉ
PLI EN BAS ET DOUBLE PLIS EN HAUT
PEUT ÊTRE FIXÉ AU SOL

TAILLES STANDARDS
(LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR):

1000 x 750 x 300 MM
1400 x 750 x 300 MM
1400 x 1000 x 300 MM



PERGOLAS



MODÈLE TILIA[®]



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
POSSIBILITÉ DE SUR MESURE
GARANTIE 10 ANS
POTEAUX 60 x 60 MM,
POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER
CAVALIERS ET TRAVERSES 40 x 60 MM
VISSERIE INOX COMPRISE
(SAUF FIXATIONS AU SOL)

TAILLES STANDARDS :

HAUTEUR LIBRE : 2.140 MM
HAUTEUR TOTAL : 2.260 MM

AU SOL^(*) : 3000 x 3000 MM
➤ HORS TOUT : 3500 x 3500 MM
4 POTEAUX
AU SOL^(*) : 4000 x 3000 MM
➤ HORS TOUT : 4500 x 3500 MM
4 POTEAUX
AU SOL^(*) : 5000 x 3000 MM
➤ HORS TOUT : 5500 x 3500 MM
6 POTEAUX

*AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

MODÈLE MUSA[®]



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
POSSIBILITÉ DE SUR MESURE
GARANTIE 10 ANS
POTEAUX 60 x 60 MM,
POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER
CAVALIERS ET TRAVERSES 40 x 60 MM
VISSERIE INOX COMPRISE
(SAUF FIXATIONS AU SOL)

TAILLES STANDARDS :

HAUTEUR LIBRE : 2.140 MM
HAUTEUR TOTAL : 2.260 MM

AU SOL^(*) : 3000 x 3000 MM
➤ HORS TOUT : 3500⁽²⁾ x 3250 MM
2 POTEAUX
AU SOL^(*) : 4000 x 3000 MM
➤ HORS TOUT : 4500⁽²⁾ x 3250 MM
2 POTEAUX
AU SOL^(*) : 5000 x 3000 MM
➤ HORS TOUT : 5500⁽²⁾ x 3250 MM
3 POTEAUX

*AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

⁽²⁾COTÉ FIXÉ AU MUR



MODÈLE OLEA I[©]



PERGOLA OLEA INDÉPENDANT
ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
POSSIBILITÉ DE SUR MESURE
GARANTIE 10 ANS

SECTIONS DE TUBES 100x100MM ÉP 3 MM
POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER
VISSERIE INOX COMPRISE
(SAUF FIXATIONS AU SOL)



TAILLES STANDARDS

HAUTEUR LIBRE : 2100 MM
HAUTEUR TOTAL : 2200 MM

AU SOL⁽¹⁾: 3000 x 2000 MM
3000 x 3000 MM
4000 x 2000 MM
4000 x 3000 MM
4000 x 4000 MM

⁽¹⁾ AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

MODÈLE OLEA M[©]



PERGOLA OLEA MURAL
ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
POSSIBILITÉ DE SUR MESURE
GARANTIE 10 ANS

SECTIONS DE TUBES 100x100 MM ÉP 3 MM
POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER
VISSERIE INOX COMPRISE
(SAUF FIXATIONS AU SOL ET AU MUR)

TAILLES STANDARDS

HAUTEUR LIBRE : 2100 MM
HAUTEUR TOTAL : 2200 MM

AU SOL⁽¹⁾: 3000⁽²⁾ x 2000 MM
3000⁽²⁾ x 3000 MM
4000⁽²⁾ x 2000 MM
4000⁽²⁾ x 3000 MM
4000⁽²⁾ x 4000 MM

⁽¹⁾ AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

⁽²⁾ COTÉ FIXÉ AU MUR




C'EST UNE VOILE FIXE QUI VOUS PROTÈGE CONTRE LE SOLEIL.



>> LA CONFECTION <<

FABRIQUÉ EN FRANCE,
LA VOILE EST CONFECTIONNÉ À LA COMMANDE.

AVEC UNE BELLE FINITION,
AUTANT DANS LES COUTURES QUE DANS LA
POSE DES ŒILLETS.
ELLE EST EN PARFAITE HARMONIE AVEC LES
PERGOLAS OLEA.



>> LES COLORIS <<

DISPONIBLE EN 10 COULEURS.
LA VOILE EST DE LA MÊME COULEUR
SUR LES DEUX FACES



écru beige chiné vert jaune rouge



rouille gris clair gris foncé bleu marine noir

LA TOILE AUSTRALIA

CETTE TOILE OFFRE UNE GRANDE RÉSISTANCE
ET UNE HAUTE DENSITÉ CONTRE LES UV,
TRÈS APPROPRIÉE POUR LA RÉALISATION DES
VOILES D'OMBRAGE.

ELLE A UN TRAITEMENT ANTI-MOISSISSURE ET
ANTI-TÂCHE AVEC UNE CERTIFICATION ÉCO-
LOGIQUE GREENGUARD®.



>> LA FIXATION <<

LA VOILE EST POURVUE D'UN SANDOW (POSÉ
USINE) SUR SON POURTOUR.
LA VOILE SERA ALORS TENDU À L'AIDE DE
CROCHETS POSÉ EN HAUT DE LA PERGOLA.

UNE SANGLE DE RENFORT EST INTÉGRÉE DANS
LE PLI, AINSI NOUS APPORTONS UNE RÉSIS-
TANCE SUPPLÉMENTAIRE.

>> RANGEMENT <<

NOUS PROPOSONS,
EN OPTION,
LE SAC DE
RANGEMENT
POUR L'HIVERNAGE
DE LA VOILE.



UN SAC CONFECTIONNÉ AVEC FERMETURE
ÉCLAIR ET DES POIGNÉES POUR FACILITER
LE RANGEMENT.



INFO & ENTRETIEN

COLORIS, ENTRETIEN, ARGUMENTAIRE ET GARANTIE

NOS COULEURS STANDARDS

FINITION FINE TEXTURE

COLLECTION FUTURA



MARS SABLÉ
(OXYDE)



BLEU 2700
SABLÉ




GRIS 2900
SABLÉ



AMBRE
SABLÉ



BLEU 2600
SABLÉ




NOIR 2100
SABLÉ

COULEURS RAL



BLANC
RAL 9016



IVOIRE CLAIR
RAL 1015



BLEU SAPHIR
RAL 5003



NOIR FONCÉ
RAL 9005



VERT MOUSSE
RAL 6005



BLEU GENTIANE
RAL 5010




GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



VERT PÂLE
RAL 6021




BLEU PASTEL
RAL 5024




GRIS CLAIR
RAL 7035



BRUN GRIS
RAL 8019



ROUGE POURPRE
RAL 3004



GRIS QUARTZ
RAL 7039




GRIS BEIGE
RAL 7006



ROUGE CARMIN
RAL 3002



ALUMINIUM BLANC
RAL 9006



ALUMINIUM GRIS
RAL 9007



CES COULEURS NE SONT DONNÉES QU'À TITRE INDICATIF. LA DÉNOMINATION RAL EST UNE NORME INTERNATIONALE ET PEUT ÊTRE RETROUVÉE PAR VOTRE DISTRIBUTEUR OU INSTALLATEUR AGRÉÉ.

ENTRETIEN

DES PRODUITS BRAND CONCEPTION

ENTRETIEN DES SURFACES PEINTES

LES POUDRES THERMODURCISSABLES, COMME LA PLUPART DES MATÉRIAUX ORGANIQUES, NÉCESSITENT, AFIN DE CONSERVER LONGTEMPS LEUR ASPECT D'ORIGINE, L'OBSERVATION DE PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES.

PAR CONSÉQUENT, LE NETTOYAGE DES SALISSURES SUR LES SURFACES LAQUÉES DOIT ÊTRE FAIT EN RESPECTANT SCRUPULEUSEMENT LES PRINCIPES SUIVANTS:

- NE PAS UTILISER D'ABRASIF, MAIS SEULEMENT UN CHIFFON DOUX.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS AGRESSIFS TELS QUE SOLVANT OU DÉTERGENT ALCALIN,
- MAIS PRIVILÉGIER LE NETTOYAGE À L'EAU OU EAU SAVONNEUSE.

POUR QUE LA GARANTIE DE 10 ANS SOIT EFFECTIVE, UN ENTRETIEN RÉGULIER EST RECOMMANDÉ:

- 1 FOIS PAR AN POUR L'INTÉRIEUR (BUREAU, MAGASIN, ÉCOLE, HÔTEL,...).
- 2 FOIS PAR AN POUR LES ZONES RURALES.
- 3 FOIS PAR AN POUR LES ZONES URBAINES.
- 4 FOIS PAR AN POUR LES ZONES MARITIMES.

RÉPARATION EN CAS D'ENDOMMAGEMENT: LES ENDOMMAGEMENTS DU REVÊTEMENT DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.

INFORMATIONS TECHNIQUES

FIXATION DES POTEAUX :

À SCELLER : POUR LES TROUS DE SCELLEMENT, CALCULEZ L'ÉCARTEMENT ENTRE LES FONDATIONS COMME SUIVANT:

POUR LES PANNEAUX : DE MILIEU À MILIEU DE FONDATION LARGEUR DU PANNEAU + 6CM

POUR LES PORTAILS : DE MILIEU À MILIEU DE FONDATION TABLEAU PORTAIL + 10CM

PRÉVOYEZ DES TROUS DE SCELLEMENT DE MINIMUM 30 X 30 CM DE LARGE SUR 50 CM DE PROFONDEUR (POUR SCELLEMENT DE 45 CM)

SUR PLATINE: PRÉVOYEZ 4 FIXATIONS M10 EN INOX, ADAPTÉ À LA NATURE DU SOL.

FIXATION DES PANNEAUX :

POUR FIXER LES PANNEAUX ENTRE LES POTEAUX

IL VOUS EST FOURNI DES RONDELLES EN

PLASTIQUE, DES VIS INOX ET DES CABOCHARDS EN PLASTIQUE.



NOTICE :

LES JARDINIÈRES ET PERGOLAS SONT LIVRÉS AVEC NOTICE DE MONTAGE.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

LORS DE L'UTILISATION D'UN SERRE JOINTS, PROTÉGEZ TOUJOURS LE PRODUIT AVEC DU BOIS. NE JAMAIS UTILISER DU BÉTON À PRISE RAPIDE. BIEN NETTOYER LES PRODUITS APRÈS LA POSE, PARTICULIÈREMENT LES ÉCLABOUSSURES DE CIMENT OU BÉTON.


ARGUMENTAIRE DE VENTE

POURQUOI CHOISIR BRAND CONCEPTION?

ETUDE ET CONCEPTION :

NOUS ÉTUDIONS VOTRE PROJET AVEC LE PLUS GRAND SOIN DANS NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

ALUMINIUM, DÉCOUPE ET PLIAGE :



POUR OBTENIR UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ, BRAND CONCEPTION TRAVAILLE LA TÔLE AVEC DES OUTILS ADAPTÉS AUX CARACTÉRISTIQUES DE L'ALUMINIUM AW-5754 H 111,

(LASER À FIBRE OPTIQUE POUR TOLES JUSQUE 2 X 4 M, OUTIL DE PLIAGE JUSQUE 4 M DE LONGUEUR)

POUR OBTENIR UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ.

L'ALUMINIUM AW-5754 H111 AMÉLIORE LA TENUE À LA CORROSION, A UNE BONNE APTITUDE À LA DÉFORMATION ET UN BEAU POLI.

LES PANNEAUX :

- ALUMINIUM D'UNE ÉPAISSEUR DE 3 MM.
- PLIS DE 40 MM SUR LES CÔTÉS, EN HAUT ET EN BAS (SAUF LES PANNEAUX AVEC FRISE HAUT, OU IL N'Y A PAS DE PLIS EN HAUT)
- LA PLUS GRANDE PARTIE DE NOS MODÈLES ONT ÉGALEMENT DES PLIS DE RENFORT POUR RIGIDIFIER LA TÔLE.
- VISSERIE INOX
- POUR DES ANGLES AUTRES QUE 90°, NOUS ADAPTONS LE PLI DES PANNEAUX POUR OBTENIR L'ANGLE SOUHAITÉ.

LES POTEAUX :

- À SCELLER (DE 450 MM) EN TUBE ALU 60 X 60 ÉP 3 MM
- AVEC PLATINE ALU (SOUDÉ DESSUS, DESSOUS) ÉP 8 MM, TUBE ALU 60 X 60 ÉP 3 MM

TRAITEMENT DE SURFACE ET POUDRAGE :



- CHOISIR UN PRODUIT QUALIMARINE, C'EST S'ASSURER D'UN RENDU ESTHÉTIQUE DE QUALITÉ, QUI VA DURER DANS LE TEMPS.
- QUELLE QUE SOIT L'ATMOSPHÈRE JUSQU'À E18, LA CERTIFICATION QUALIMARINE OFFRE LA MEILLEURE RÉSISTANCE À LA CORROSION DU MARCHÉ.
- BIEN PLUS EXIGEANTE QUE LES LABELS DE QUALITÉ TRADITIONNELS, LA CERTIFICATION QUALIMARINE PERMET LA PÉRENNITÉ ESTHÉTIQUE DES OUVRAGES : LA TENUE AUX UV DE LA TEINTE ET DE LA BRILLANCE, LA RÉSISTANCE À L'USURE ET L'ABSENCE DE CORROSION FILIFORME FONT DES PRODUITS LAQUÉS QUALIMARINE DES RÉFÉRENCES SUR LE MARCHÉ ARCHITECTURAL.

GARANTIE

LA GARANTIE BRAND CONCEPTION PREND EFFET À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON CHEZ LE REVENDEUR / INSTALLATEUR ET POUR UNE DURÉE MAXIMUM DE 10 ANS, ELLE N'EST PAS PROLONGEABLE. LA GARANTIE S'APPLIQUE AUX PRODUITS ENTRETENU CONFORMÉMENT AUX RÈGLES.

LES PRODUITS BRAND CONCEPTION BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE CONTRE LES VICES DE FABRICATION EN CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

LES ACCESSOIRES, PIÈCES D'USURE ET PIÈCES D'ARTICULATION SONT GARANTIS 2 ANS.

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES SONT GARANTIS 1 AN.

SOUS RÉSERVE D'UNE POSE DES PRODUITS SELON LES RÈGLES DE L'ART. LA FIXATION DES PRODUITS AU SOL, SUR MURET, AU MUR, ETC. EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR DES PRODUITS. LES CLAUSTRAS BRAND CONCEPTION ONT UNE RÉELLE PRISE AU VENT, EN FONCTION DE LA TAILLE ET DE LA DÉCOUPE. IL APPARTIENT À L'INSTALLATEUR D'ADAPTER LA TAILLE ET LE MODÈLE DE LA CLÔTURE EN FONCTION DE LA FORCE DU VENT. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA GARANTIE LÉGALE CONCERNANT LES DÉFAUTS ET VICES CACHÉS S'APPLIQUERA CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS POUR LES VICES APPARENTS QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET DE RÉSERVES DE LA PART DE L'ACHETEUR À LA LIVRAISON.

TOUTE GARANTIE EST EXCLUE EN CAS DE DÉTÉRIORATION PROVENANT D'ÉVÈNEMENTS EXTÉRIEURS OU DU NON-RESPECT DES CONSIGNES DE POSE, DÉFAUT D'ENTRETIEN ET DE MAUVAISE CONDITION DE STOCKAGE AINSI QUE D'INSTALLATION ET UTILISATION NON CONFORME.

SONT EXCLUS ÉGALEMENT DE LA GARANTIE BRAND CONCEPTION :

- LES PRODUITS MODIFIÉS, RÉPARÉS, INTÉGRÉS OU AJOUTÉS PAR LE CLIENT OU D'UN TIERS.
- LES AVARIES RÉSULTANT DES FAITS DE GUERRE, CATASTROPHES NATURELLES, VANDALISME, FOUDRE,...
- LE REMPLACEMENT DES PRODUITS CONSOMMABLES TEL QUE LES LAMPES,...
- LES DOMMAGES VISÉS AUX ARTICLES 1792 À 1792-6 ET 2270 ET 2270-01 DU CODE CIVIL.
- LA GARANTIE BRAND CONCEPTION NE COUVRE PAS LES AVARIES RÉSULTANTES DE PHÉNOMÈNES QUI TROUVERAIENT LEUR ORIGINE DANS LA NATURE DU MÉTAL OU SON MONTAGE.
À DES COUPLES GALVANIQUES PAR LA MISE EN CONTACT D'ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DE NATURE DIFFÉRENTE.
- LES DOMMAGES VISÉS AUX ARTICLES 1792 À 1792-6 ET 2270 ET 2270-1 DU CODE CIVIL.
- LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DES RESPONSABILITÉS CIVILES DÉLICTEUSES, QUASI DÉLICTEUSES ET CONTRACTUELLES, AUTRES QUE LA GARANTIE, SONT NOTAMMENT EXCLUS LES DOMMAGES IMMATÉRIELS OU INDIRECTS, C'EST-À-DIRE : CHÔMAGE, IMMOBILISATION, DÉPRÉCIATION, INDEMNITÉS DE RETARD, PRIVATION DE JOUISSANCE.

LA GARANTIE BRAND CONCEPTION COUVRE EXCLUSIVEMENT L'ÉCHANGE OU LA RÉPARATION DES PIÈCES RECONNUES DÉFECTUEUSES. AUCUNE INTERVENTION NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE BRAND CONCEPTION. LE REVENDEUR / INSTALLATEUR S'ENGAGE À PORTER À LA CONNAISSANCE DE SES PROPRES CLIENTS LES CONDITIONS DE GARANTIE BRAND CONCEPTION.

POUR CONNAITRE EN DÉTAIL LES CONDITIONS DE GARANTIE BRAND CONCEPTION, CONTACTEZ LE REVENDEUR / INSTALLATEUR .



LA PINTROLIÈRE
85500 LES HERBIERS

SITE : WWW.BRAND-CONCEPTION.COM
MAIL : INFO@BRAND-CONCEPTION.COM
TÉL. : +33 (0)2.51.67.51.73
WWW.FACEBOOK.COM/BRAND.CONCEPTION.FRANCE

FABRICATION FRANÇAISE