

Plus d'idées.

Plus de Possibilités.

Plus de Jardin.

Univers du jardin 2026



GroJaSolid bac surélevé en gris anthracite

GroJa abri de jardin en gris pierre coextrudé

GroJaBasicLine étroit en Monument Oak avec insert design Lines

GroJaNovel en gris, striage antidérapant

**Systemes coupe-vent et brise-vue,
lames de terrasse**

Individuels et faciles d'entretien.


JARDISHOP.CH

(Tous les prix sont HT.)

Chères clientes, chers clients,

Chez GroJa, les idées de jardin ont une tradition – et surtout un avenir. Depuis plus de six décennies, nous travaillons en continu à faire évoluer notre offre afin de vous permettre d'aménager votre espace vert préféré de manière encore plus personnelle.

Encore plus de liberté s'offre désormais à vous, par exemple avec les solutions de brise-vue : les inserts design GroJa apportent lumière et style au jardin. Avec les nouvelles variantes Lines et Lines XL en aluminium thermolaqué, votre clôture devient en un clin d'œil un véritable point de mire.

Le nouveau cabanon de jardin GroJa en BPC résistant aux intempéries, avec son esthétique moderne à lames rhomboïdes (Rhombus-Optik), constitue un véritable atout phare. Facile d'entretien, indéformable, doté d'un toit à deux pans ainsi que d'une large ouverture de porte, il offre de la place pour tout ce qui compte pour vous au jardin – parfaitement assorti à la gamme GroJaSolid.

L'an dernier, nos bacs surélevés confortables et durables ainsi que nos rehausses de châssis de culture sont venus compléter notre offre. Et là aussi, il y a déjà du nouveau : le bac surélevé GroJaSolid est désormais disponible en Bi-couleur sable, une teinte légère qui met agréablement en valeur tous les tons de vert. En complément, le bac à planter GroJaSolid séduit par ses lignes épurées et son drainage naturel – idéal pour des massifs structurés et des plantations en rangées.

Et le meilleur dans tout cela : nous avons sensiblement réduit de nombreux prix ! Découvrez de nouvelles possibilités et aménagez votre espace de détente personnel au cœur de la verdure avec l'univers jardin GroJa.

Bien cordialement depuis la Frise orientale

La direction de GroJa



Notre exigence de qualité

est toute simple.

Simplement : nordique. Bien.

Cela signifie : nous nous portons garants de tout ce qui vient de GroJa : une qualité irréprochable, une conception innovante et une production durable – le tout avec un rapport qualité-prix qui vous est avantageux. Conçu pour que vous puissiez en profiter longtemps dans votre jardin. Sans condition ni réserve !

En somme : nordique. Bien.

Table des matières

Informations générales

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|-----|
| Avant-propos _____ | 2 | Toujours en ligne _____ | 176 |
| Notre exigence de qualité _____ | 5-11 | Longévité grâce au plastique _____ | 177 |
| Nouveautés 2026 _____ | 12-13 | Production _____ | 178 |
| Informations sur les matériaux et conseils d'entretien _____ | 172-175 | Mentions légales _____ | 181 |

Brise-vent & Brise-vue

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| Introduction _____ | 14-15 | Particularités | |
| Aperçu des matériaux _____ | 16 | GroJa Inserts décoratifs _____ | 18-21 |
| Nos variantes de clôture _____ | 17 | GroJa Inserts décoratifs XL _____ | 22-23 |
| GroJaBasicLine Clôture à emboîter PVC _____ | 28-33 | GroJaGlow _____ | 24-25 |
| GroJaBasicLine Schmal _____ | 34-39 | Personnalisation des couleurs _____ | 46-47 |
| GroJaBasicLine Premium _____ | 40-45 | GroJa Système Mix-It _____ | 118-119 |
| GroJaBasicLine Nova _____ | 48-51 | Solutions | |
| GroJaSolid Clôture à emboîter BPC _____ | 52-59 | Console en L _____ | 26 |
| GroJaSolid Grande _____ | 60-67 | Poteau extra long _____ | 26 |
| GroJaSolid Grande Premium _____ | 68-73 | Poteau d'angle variable _____ | 27 |
| GroJaSolid Rhombus _____ | 74-77 | Fixation à pince & rail de serrage _____ | 106-107 |
| GroJaLumino Clôture à emboîter aluminium _____ | 78-81 | Accessoires | |
| GroJaLumino Rhombus _____ | 82-83 | Composer ses accessoires _____ | 120-121 |
| GroJaLumino Ellipse _____ | 84-85 | Poteaux de clôture à emboîter BPC _____ | 122-123 |
| GroJaLumino Edge _____ | 86-87 | Poteaux de clôture à emboîter Alu _____ | 124-125 |
| GroJaViento Clôture design _____ | 88-93 | Poteau d'angle variable Alu _____ | 126-127 |
| GroJaPremo HPL-Steckzaun _____ | 94-97 | Poteaux brise-vue Alu & accessoires _____ | 128-129 |
| GroJaPremo HPL-Brise-vue _____ | 98-101 | Poteaux de clôture préfabriquée BPC _____ | 130-131 |
| GroJaAmbiente Glas-Brise-vue _____ | 102-105 | | |
| GroJaFertigzaun _____ | 108-111 | | |
| GroJaFertigzaun Clôture de jardin _____ | 112-113 | | |
| GroJa-Systèmes-de-portail _____ | 114-117 | | |

Aménagement du jardin

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|
| Introduction _____ | 132-133 | GroJaSolid Rhombus Jardinière surélevée _____ | 140-141 |
| GroJa Abri de jardin _____ | 134-135 | GroJaLumino Jardinière surélevée _____ | 142-143 |
| GroJaSolid Jardinière surélevée _____ | 136-137 | GroJa Rehausse de couche froide _____ | 144-145 |
| GroJaSolid Jardinière _____ | 138-139 | | |

Lames de terrasse

| | |
|--------------------------------|---------|
| Introduction _____ | 146-147 |
| Tout pour votre terrasse _____ | 148-149 |

Lames de terrasse

| | |
|----------------------------------|---------|
| GroJaSolid Entrada & Novel _____ | 150-153 |
| GroJaQuattro _____ | 154-159 |

Structures porteuses

| | |
|-------------------------------|---------|
| GroJaDeck System Alu-UK _____ | 160-163 |
| Accessoires _____ | 164-167 |
| Montage _____ | 168-169 |
| GroJaBPC-UK/GroJaAlu-UK _____ | 170-171 |



GroJaPremo HPL-Clôture à emboîter en Aspect rouille et Insert décoratif Lines XL

Tout ce qu'il y a de meilleur!
Venu du Nord.



À propos de GroJa

GroJa est une entreprise familiale dont le siège se situe à Georgsheil, en Frise orientale. Notre ambition est de proposer, à travers nos produits, un art de vivre innovant et moderne. Pour cela, nous offrons des solutions de haute qualité qui ouvrent de fascinantes possibilités d'aménagement autour de la maison et du jardin.

Notre capacité d'innovation, nos techniques de production de pointe, nos collaboratrices et collaborateurs compétents ainsi qu'une logistique de stockage et de livraison performante font aujourd'hui de nous un partenaire solide pour les négoce de matériaux et les marchés spécialisés en Allemagne ainsi que dans les pays voisins limitrophes.

Entreprise familiale

Entreprise de tradition dans sa troisième génération

Plus de 60 ans d'expérience

Fondée en 1962 en tant que commerce de bois

Une structure solide

Plus de 150 collaborateurs et collaboratrices dans le développement produit, la production, le stockage, la logistique, l'informatique, la comptabilité, l'administration, les achats, le marketing et les ventes

Première extension

1975 : branche plastiques

Deuxième extension

2020 : ajout des procédés techniques de finition de différentes surfaces

Déployé à grande échelle

30.000 m² de surfaces de production et de stockage

Organisation intelligente

Un système de stockage éprouvé permet de mettre à disposition un large assortiment

Esprit d'innovation

Plus de 20 développements produits déposés

Disponible à tout moment

Notre propre flotte de 19 camions garantit des délais de livraison courts dans toute l'Allemagne

La passion de la qualité. Est ancrée dans la famille GroJa.



Grâce à sa propre flotte, GroJa approvisionne les négoce de matériaux et les marchés spécialisés en Allemagne ainsi que dans les pays voisins limitrophes. Cette indépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement externes permet de maintenir des prix avantageux.

Bienvenue dans la famille GroJa !

L'univers jardin GroJa fait partie de la famille GroJa. Il vous propose des clôtures coupe-vent et brise-vue avec système ainsi que des lames de terrasse de haute qualité. En outre, la gamme de la famille GroJa comprend des profils de toiture et de façade résistants, ainsi que des protections anti-insectes et solaires sur mesure. Les trois domaines d'activité de l'entreprise

allient notre passion pour la qualité et nos longues années d'expérience dans la transformation et la finition de matériaux haut de gamme et d'éléments de construction.

En somme : nordique. Bien.



- Systèmes coupe-vent & brise-vue
- Systèmes de portails
- Lames de terrasse



- Systèmes de protection anti-insectes
- Systèmes de protection solaire



- Profils de toiture & de façade
- Lattes et profils

La qualité a de bonnes raisons
d'être nordique.

Langlebig.

Individuell.

Innovativ.

Durable.

Qualité durable

Dans notre vaste gamme de solutions coupe-vent, brise-vent et de lames de terrasse, chaque élément séduit par ses propriétés spécifiques en matière de matériaux. **Des processus de production rigoureux et des contrôles qualité permanents** garantissent que chaque produit GroJa répond aux exigences d'un jardin moderne – ainsi qu'aux attentes d'une clientèle soucieuse de qualité.

Procédés innovants

Notre technologie de procédés innovante nous permet, à l'aide d'**installations de contrecollage de dernière génération**, d'enrober les profilés de manière personnalisée selon les souhaits du client. Outre les profilés en PVC ou en aluminium, **des profilés spéciaux peuvent également être ennoblis** sur notre site de Frise orientale. Pour cela, nous appliquons avec soin sur les profilés des matériaux issus de fabricants de films renommés, selon les standards de qualité élevés de GroJa..



Technique de procédés



Technique CNC



Technique de surface

Production durable

Nos produits ne sont pas seulement conçus et fabriqués pour une très longue durée d'utilisation, nous veillons également à mettre en œuvre des **processus économes en énergie et en ressources** dans tous les secteurs de l'entreprise. Nous répondons ainsi à des exigences particulièrement élevées en matière de durabilité et de protection du climat. Enfin, notre ambition est que votre univers de jardin privé avec GroJa devienne **une expérience en toute sérénité**.


Diversité personnalisée

L'un des plus grands atouts de GroJa pour nos clients est sans doute la multitude de possibilités individuelles. Grâce à **notre vaste choix de couleurs, de films décoratifs et de lames**, chacun peut trouver une solution adaptée à ses exigences. Et parce que la demande de produits personnalisés et de possibilités de combinaison ne cesse de croître dans tous les domaines, nous misons depuis 2020 sur une technologie de procédés qui nous rend encore plus flexibles pour répondre à des demandes clients spécifiques.

Nouveautés au programme : Nouveautés 2026

Encore plus de liberté d'aménagement pour le brise-vue : Lines et Lines XL

Les inserts design GroJa apportent lumière, légèreté et style au jardin. Avec les deux nouvelles variantes Lines et Lines XL en aluminium thermolaqué, les possibilités de personnalisation s'élargissent encore davantage. Il suffit de remplacer certains profils de clôture emboîtable pour donner un nouveau visage à votre brise-vue. Adapté à cinq systèmes GroJa.



S.18

GroJaLines

S.22

GroJaLines XL

Un bel abri pour les outils de jardin : GroJa Gartenhaus

Un abri sûr pour tout ce qui vous est précieux pour l'entretien de votre jardin : le nouveau GroJa Gartenhaus associe un BPC résistant aux intempéries à un design moderne à lames rhomboïdes. Robuste, facile d'entretien et indéformable, il est doté d'un toit à deux pans en aluminium, d'une large ouverture de porte et d'un design harmonieux assorti au bac surélevé et à la clôture emboîtable de la gamme GroJaSolid.



S.134-135

GroJa abri de jardin en gris pierre coextrudé



S.138-139

GroJaSolid bac à planter en gris anthracite

Conditions idéales: GroJaSolid bac à planter

Des lignes épurées, un effet remarquable : le bac à planter GroJaSolid se pose directement sur le sol, reste ouvert dans sa partie inférieure et assure ainsi un drainage naturel. Idéal pour structurer les bordures de massifs et les plantations en rangées. Disponible en kit pratique dans le design typique de GroJaSolid.



S.136-137

Nouveau avec un deuxième ton coloré : GroJaSolid bac surélevé

Le jardin s'éclaire désormais : le bac surélevé GroJaSolid en Bi-couleur sable. Cette nouvelle teinte apporte légèreté et chaleur au jardin. Fabriqué à partir de remplissages BPC robustes avec un élégant thermolaquage structuré, ce bac surélevé allie design, confort et durabilité – pour un jardinage ergonomique et esthétique, empreint de lumière et de vie.

Systèmes coupe-vent et brise-vue



Protection vent et regards.

Dans le domaine des systèmes coupe-vent et brise-vue, GroJa propose une grande diversité de modèles et de coloris. Chaque élément séduit par ses propriétés spécifiques en matière de matériaux. Grâce à des processus de production rigoureux et à des contrôles qualité permanents, nous veillons à ce que les modèles de brise-vue répondent aux exigences d'un jardin moderne ainsi qu'aux attentes d'une clientèle soucieuse de qualité.

Caractéristiques

- Processus de production rigoureux
- Contrôles qualité permanents
- Grande diversité de modèles
- Large palette de couleurs

GroJaBasicLine
 GroJaBasicLine Étroit
 GroJaBasicLine Premium
 GroJaBasicLine Nova
 GroJaSolid
 GroJaSolid Grande
 GroJaSolid Grande Premium
 GroJaSolid Rhombus
 GroJaLumino
 GroJaLumino Rhombus
 GroJaLumino Ellipse
 GroJaLumino Edge
 GroJaViento
 GroJaPremo Clôture
 GroJaPremo Brise-vue
 GroJaAmbiente
 GroJaFertigzaun
 GroJaFertigzaun Jardin avant

Aperçu des matériaux



PVC



Les éléments en PVC sont très faciles d'entretien et ne nécessitent ni peinture ni huilage. Renforcé d'acier, le brise-vue en PVC conserve sa forme, reste stable et résistant aux intempéries. Un pelliculage de qualité donne aux profils PVC leur aspect naturel.

Le PVC est utilisé pour :

| | |
|------------------------|-------|
| GroJaBasicLine | S. 28 |
| GroJaBasicLine Étroit | S. 34 |
| GroJaBasicLine Premium | S. 40 |
| GroJaBasicLine Nova | S. 48 |



BPC



Le matériau composite homogène BPC (Bambou-Polymère-Composite) associe le bambou et le plastique. Combiné à des additifs, il donne naissance à un matériau résistant, durable et stable aux UV. De plus, ce matériau est extrêmement facile d'entretien. Les variations dues aux influences extérieures sont réduites au minimum.

La vaste gamme comprend également des poteaux en BPC.

Le BPC est utilisé pour :

| | |
|---------------------------|--------|
| GroJaSolid | S. 52 |
| GroJaSolid Grande | S. 60 |
| GroJaSolid Grande Premium | S. 68 |
| GroJaSolid Rhombus | S. 74 |
| GroJaViento | S. 88 |
| GroJaFertigzaun | S. 108 |



Aluminium



Les profils sont en aluminium de haute qualité, un matériau inoxydable et sans entretien. Les produits en aluminium de GroJa sont dotés d'un thermolaquage de haute qualité et sont ainsi disponibles en différents coloris.

La gamme comprend également des poteaux et d'autres accessoires en aluminium.

L'aluminium est utilisé pour :

| | |
|---------------------|-------|
| GroJaLumino | S. 78 |
| GroJaLumino Rhombus | S. 82 |
| GroJaLumino Ellipse | S. 84 |
| GroJaLumino Edge | S. 86 |



HPL



La surface des éléments HPL (High Pressure Laminate) garantit une excellente stabilité des couleurs et une grande longévité grâce à sa résistance aux UV. Les éléments HPL sont résistants aux chocs et à la rupture, tout en étant sans entretien.

Le HPL est utilisé pour :

| | |
|----------------------|-------|
| GroJaPremo Clôture | S. 94 |
| GroJaPremo Brise-vue | S. 98 |



ESG



Les éléments de brise-vue en verre de sécurité trempé monovitrage (ESG) permettent d'aménager les jardins avec beaucoup d'élégance. Ils sont polyvalents et très robustes.

L'ESG est utilisé pour :

| | |
|-------------------------|--------|
| GroJaAmbiente Brise-vue | S. 102 |
|-------------------------|--------|

Nos variantes de clôtures



Clôture emboîtable



La clôture emboîtable est livrée en profils individuels. Son avantage réside dans le fait que le client peut choisir lui-même les inserts ou les coloris qu'il souhaite, s'il préfère ajouter des lattes intermédiaires ou opter pour des inserts design.

Avec ou sans inserts design – ici, chacun compose selon ses envies.

| | |
|---------------------------|-------|
| GroJaBasicLine | S. 28 |
| GroJaBasicLine Étroit | S. 34 |
| GroJaBasicLine Premium | S. 40 |
| GroJaSolid | S. 52 |
| GroJaSolid Grande | S. 60 |
| GroJaSolid Grande Premium | S. 68 |
| GroJaSolid Rhombus | S. 74 |
| GroJaLumino | S. 78 |
| GroJaLumino Rhombus | S. 82 |
| GroJaLumino Ellipse | S. 84 |
| GroJaLumino Edge | S. 86 |
| GroJaPremo Clôture | S. 94 |



Clôture design




Les clôtures design se distinguent par leur aspect particulièrement haut de gamme et moderne. Elles sont intégrées dans un cadre design spécifique en aluminium et, comme les clôtures préfabriquées, livrées sous forme d'élément complet, ce qui facilite encore davantage le montage.

Chaque élément est encadré, pour une finition particulièrement haut de gamme.

| | |
|---------------------|-------|
| GroJaBasicLine Nova | S. 48 |
| GroJaViento | S. 88 |



Brise-vue HPL | Verre



Il existe également des parois de brise-vue spécifiques en verre ou en HPL. Différentes possibilités de fixation permettent ici de créer des accents visuels variés.

Une bonne solution si vous ne voulez pas renoncer à une belle vue.

| | |
|-------------------------|--------|
| GroJaPremo Brise-vue | S. 98 |
| GroJaAmbiente Brise-vue | S. 102 |



Clôture préfabriquée



La clôture préfabriquée est déjà assemblée en production et livrée sous forme d'élément complet. Le client n'a plus qu'à poser les poteaux et à y fixer la clôture. La protection visuelle est ainsi installée en un rien de temps.

Il suffit de poser les poteaux et de fixer l'ensemble. (N'oubliez pas le hit de fixation et la baquette de finition.)

| | |
|------------------------------|--------|
| GroJaFertigzaun | S. 108 |
| GroJaFertigzaun Jardin avant | S. 112 |


GroJa Inserts décoratifs

Aluminium (revêtu par poudrage)



Triangle
Anthracite DB 703, ca. 180x30 cm
21071 71118 00050

89,90 CHF



Cube
Anthracite DB 703, ca. 180x30 cm
21071 71118 00051

89,90 CHF



Maille
Anthracite DB 703, ca. 180x30 cm
21071 71118 00052

89,90 CHF



Abstrait
Anthracite DB 703, ca. 180x30 cm
21071 71118 00053

89,90 CHF



Feuilles
Anthracite DB 703, ca. 180x30 cm
21071 71118 00054

89,90 CHF



Oriental
Anthracite DB 703, ca. 180x30 cm
21071 71118 00055

89,90 CHF



Lignes
Anthracite DB 703, ca. 180x30 cm
21071 71118 00056

89,90 CHF

NE


i Les dimensions indiquées incluent le jeu de profilés adaptateurs. Le jeu de profilés adaptateurs doit être commandé à part.

Verre (VST 4 mm – verre de sécurité trempé)



Bandes satinées
ca. 180x30 cm
21071 71118 00010

89,90 CHF



Satiné
ca. 180x30 cm
21071 71118 00023

89,90 CHF

i Les dimensions indiquées incluent le jeu de profilés adaptateurs. Le jeu de profilés adaptateurs doit être commandé à part. Inserts en verre également disponibles sur mesure sur demande.

Profilés adaptateurs

Un jeu de profilés adaptateurs est nécessaire pour le montage de chaque insert décoratif.



Anthracite DB 703 Gris argent



Jeu de profilés adaptateurs Anthracite DB 703, 180 cm
21071 71218 00007

46,90 CHF

Gris argent 180 cm
21071 71218 00013

46,90 CHF

GroJaBasicLine

GroJaBasicLine Schmal

GroJaBasicLine Premium

GroJaSolid

GroJaSolid Rhombus

GroJaLumino

Inserts décoratifs personnalisés

Compatibles avec les systèmes de clôture à emboîter GroJa*

Apportez légèreté et transparence à votre jardin. Remplacez à votre guise certains profilés de clôture à emboîter par nos inserts décoratifs et donnez à votre clôture une toute nouvelle apparence. Grâce au système à emboîter ingénieux, vous pouvez changer les motifs à tout moment. Qu'ils soient en verre ou en aluminium revêtu par poudrage, le nettoyage facile et rapide est toujours assuré.

*Non compatibles avec Lumino Rhombus, Lumino Ellipse et Lumino Edge

GroJa Inserts décoratifs

LE CONCEPTEUR DE JARDIN®

Planifiez simplement avec l'application ou en ligne sur konfigurator.groja.de



1 Profil de finition en aluminium

2 Profilé de panneau

3 Profilé adaptateur en aluminium (languette) avec joint à brosse (il empêche le cliquetis des inserts)

4 Insert décoratif

5 Profilé adaptateur en aluminium (rainure) avec joint à brosse

Un accessoire simple pour un design maximal

Les inserts décoratifs GroJa sont compatibles avec les systèmes de clôture à emboîter GroJaBasicLine, GroJaBasicLine Schmal et -Premium, GroJaSolid, GroJaSolid Grande, -Grande Premium et -Rhombus ainsi que GroJaLumino. Accessoire pour inserts décoratifs : jeu de profilés adaptateurs. Couleurs/motifs : Aluminium Anthracite DB 703 ou Verre (VST). La hauteur indiquée pour tous les inserts décoratifs est la dimension de pose incluant les profilés adaptateurs.


Tous les éléments sont parfaitement coordonnés entre eux, ce qui garantit un montage facile.



Profil de finition (1)

Pour tous les systèmes à emboîter GroJaSolid, GroJaLumino et GroJaBasicLine clôture à emboîter PVC. Couleurs : Anthracite DB 703, Gris argent

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 150 cm | 20,90 CHF (pour éléments inclinés) |
| 180 cm | 19,90 CHF |



Jeu de profilés adaptateurs (3, 5)

Nécessaire pour la pose des inserts décoratifs
- 1 jeu par insert décoratif.
Couleurs : Anthracite DB 703, Gris argent

| | |
|---------------|-----------|
| 180 cm | 46,90 CHF |
|---------------|-----------|

Remarque

Veuillez tenir compte des dimensions indiquées pour chaque élément. En cas d'utilisation d'inserts décoratifs et de combinaison de différents systèmes de clôture, des écarts de hauteur totale peuvent se produire.


GroJa Inserts décoratifs XL

Compatibles avec tous les systèmes de clôture à emboîter – avec cadre aluminium revêtu par poudrage tout autour




Triangle XL
Anthracite DB 703
ca. 60 x 180 cm
21071 71118 00150

239,90 CHF



Cube XL
Anthracite DB 703
ca. 60 x 180 cm
21071 71118 00151

239,90 CHF



Maille XL
Anthracite DB 703
ca. 60 x 180 cm
21071 71118 00152

239,90 CHF



Abstrait XL
Anthracite DB 703
ca. 60 x 180 cm
21071 71118 00153

239,90 CHF




Feuilles XL
Anthracite DB 703
ca. 60 x 180 cm
21071 71118 00154

239,90 CHF



Oriental XL
Anthracite DB 703
ca. 60 x 180 cm
21071 71118 00155

239,90 CHF



Mignes XL
Anthracite DB 703
ca. 60 x 180 cm
21071 71118 00156

239,90 CHF

NEW

Apportez des accents individuels et modernes avec nos inserts décoratifs XL en aluminium revêtu par poudrage. Offrez-vous ce petit plus dans le jardin et aménagez votre brise-vue exactement selon vos envies. Les inserts décoratifs XL se combinent facilement avec tous les systèmes de clôture à emboîter, aucune limite n'est posée à votre créativité.

Le jeu d'entretoises et le joint à brosse sont inclus dans la livraison.

Inserts décoratifs XL personnalisés

GroJaBasicLine

GroJaBasicLine Schmal

GroJaBasicLine Premium

GroJaSolid

GroJaSolid Grande

GroJaSolid Grande Premium

GroJaSolid Rhombus

GroJaLumino

GroJaLumino Rhombus

GroJaLumino Ellipse

GroJaLumino Edge

GroJaPremo Clôture à emboîter



GroJaGlow

Bandeau lumineux



Tendance
Plongez votre jardin dans une lumière féerique et créez ainsi une atmosphère chaleureuse.

Une superbe ambiance de jardin avec le bandeau lumineux Glow

L'éclairage pour les systèmes de clôture à emboîter GroJa

Pour tous les poteaux de clôture à emboîter GroJa, des bandeaux lumineux intégrables sont disponibles : ainsi, les rainures non utilisées peuvent être facilement fermées avec le bandeau LED GroJaGlow. Sur les éléments brise-vue existants, cela peut être ajouté en équipement complémentaire.

Plongez votre jardin dans une lumière féerique. Un **variateur** est disponible pour le bandeau lumineux. Il vous permet de régler l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

Clôture à emboîter GroJaSolid avec GroJaGlow



| GroJa Glow Accessoires | | Taille | Longueur | Couleur | Référence | UV | CHF/PVC |
|------------------------|--|--------------|----------|-----------------|-------------------|--------|---------|
| 1 | Bandeau lumineux LED Blanc chaud, IP67, 9,8 Watts | 2,3 x 1,6 cm | 190 cm | Blanc aluminium | 21083 91700 00020 | 1 pce. | 71,90 |
| 2 | Transformateur jusqu'à 5 bandeaux lumineux, 80 Watts, IP67* Transformateur jusqu'à 10 bandeaux lumineux, 150 Watts, IP67* <small>*Avec fiche de sécurité</small> | | | | 21083 91700 00030 | 1 pce. | 71,90 |
| | | | | | 21083 91700 00031 | 1 pce. | 107,90 |
| 3 | Répartiteur en Y, IP67 | | 20 cm | Noir | 21083 91700 00040 | 1 pce. | 22,90 |
| 4 | Câble de rallonge | | 200 cm | Noir | 21083 91700 00050 | 1 pce. | 17,90 |
| 5 | Variateur jusqu'à 10 bandeaux lumineux | | | | 21083 91700 00060 | 1 pce. | 71,90 |



Le variateur peut être utilisé pour jusqu'à 10 bandeaux lumineux ! Un variateur est nécessaire par transformateur. Pour adapter l'ambiance lumineuse de votre jardin à vos besoins, nous recommandons l'achat du variateur. Il permet de régler facilement la luminosité des bandeaux lumineux.



Exemple de calcul pour 2 panneaux de clôture (3 poteaux) :

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 3 x Bandeau lumineux | 215,90 CHF |
| 1 x Transformateur 80W | 71,90 CHF |
| 2 x Répartiteur en Y | 45,00 CHF |
| 2 x Câble | 35,90 CHF |
| + 1 x Variateur (en option) | 71,90 CHF |
| Total | 440,90 CHF |



ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.
Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJa Console pour pierre en L



Dés 69,00€

Pour
chaque
problème
la bonne
solution

GroJa Console pour pierre en L

La console d'un seul tenant

Nos consoles pour pierre en L sont la solution parfaite pour les poteaux de clôture à emboîter Alu en dimensions 7 x 7 cm et 9 x 9 cm, pour les poteaux de brise-vue Alu en 6 x 6 cm, pour les poteaux de clôture préfabriquée BPC en 7 x 7 cm et pour les poteaux de clôture à emboîter BPC 10 x 10 cm.

Comparées aux adaptateurs de montage, elles ne présentent pas de débordement, sont plus faciles à monter et peuvent être posées en option sur des pierres en L à partir d'une largeur de 12 cm. Pratique, stable et polyvalent !

GroJa Poteau extra long

La solution pour les terrains particuliers




Pour les terrains présentant des particularités telles que des pentes ou des irrégularités, le poteau BPC, le poteau de clôture à emboîter BPC et le poteau de clôture à emboîter Alu sont également disponibles en longueur de 3 m. Le tracé de la clôture brise-vue peut ainsi être parfaitement adapté au terrain.

Nouveau dans la gamme : un poteau de portail Alu (9 x 9 cm) en longueur 3 m (voir p. 124).

Utilisez nos poteaux extra longs (3,00m) par exemple pour compenser les différences de hauteur.

GroJa Poteau d'angle variable



Le poteau d'angle variable – réglable librement et flexible

Avec nos poteaux de clôture à emboîter, seuls des angles exacts à 90° sont réalisables. Mais tous les terrains ou toutes les terrasses ne sont pas aménagés en angle droit. Avec le poteau d'angle variable, vous avez la possibilité de réaliser des angles de clôture supérieurs à un angle de 90°.

Notre poteau est fabriqué en aluminium de qualité et disponible en deux longueurs, à cheviller ou à sceller dans le béton, ainsi qu'en deux couleurs revêtues par poudrage.



GroJaSolid en Anthracite-gris avec poteau d'angle variable

GroJaBasicLine



PVC

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîterMade in
Germany

Polyvalence dans le choix des couleurs

Plaqué PVC

Possibilités uniques : la clôture à emboîter PVC GroJaBasicLine est le bon choix pour tous ceux qui cherchent un brise-vue tout à fait individuel pour leur jardin. Les larges panneaux sont ennoblis sur notre site de Frise orientale avec des films de haute qualité et résistants. Choisissez parmi une large gamme de motifs et combinez tous les éléments selon votre goût. Si vous optez par exemple pour un film aspect bois, vous obtenez le look naturel du bois véritable. Les éléments de clôture à emboîter plaqués sont absolument faciles d'entretien et ne nécessitent ni peinture ni huile. De plus, ils ne se fissurent pas et n'éclatent pas.

Caractéristiques

- Géométrie de panneaux élargie
- Composé de 6 panneaux (faciles à raccourcir)
- Disponible en 8 motifs – autres couleurs spéciales possibles sur demande
- En plastique de qualité
- Ennobli avec film décoratif
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EVI ou Anthracite DB 703

Astuce


Combinez votre clôture à emboîter avec des inserts décoratifs en verre ou en aluminium et apportez de la transparence dans votre jardin. Plus d'informations à partir de la page 18.

GroJaBasicLine

Couleurs en stock




Possibilités de combinaisons illimitées et pour chaque foyer l'élément qui convient



i Kit composé de 6 panneaux, 6 renforts en acier, profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, soudé sous film.
ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Couleurs en stock



i Kit composé de 6 panneaux, 6 renforts en acier, profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, soudé sous film.
ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Bon à savoir

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaBasicLine

Couleurs en stock

Couleurs en stock



Blanc



Anthracite



Cris argent



Sheffield Oak



Asteiche Natur



Golden Oak



Monument Oak



Grey Ash Cut



Autres motifs

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <p>Dim 180 x 180 x 1,9 cm</p> | Carré | 214,90 CHF 21071 54002 00120 | 322,90 CHF 21071 54002 00320 | 322,90 CHF 21071 54002 00420 | 322,90 CHF 21071 54002 08120 | 322,90 CHF 21071 54002 07820 | 322,90 CHF 21071 54002 00520 | 322,90 CHF 21071 54002 08320 | 322,90 CHF 21071 54002 08520 | sur demande |
| | | Kit composé de 6 panneaux, 6 renforts en acier, profil de finition (Anthracite DB 703) et deux entretoises. Sans poteaux, soudé sous film. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <p>Dim 100 x 180 cm</p> | Portail 1 vantail, DIN universelle, Cadre alu EVI | 1050,00 CHF 21071 54003 00008 | 1050,00 CHF 21071 54003 00001 | 1050,00 CHF 21071 54003 00002 | 1050,00 CHF 21071 54003 00003 | 1050,00 CHF 21071 54003 00004 | 1050,00 CHF 21071 54003 00005 | 1050,00 CHF 21071 54003 00006 | 1050,00 CHF 21071 54003 00007 | sur demande |
| | Portail 1 vantail, DIN universelle, Cadre alu Anthracite DB 703 | 1050,00 CHF 21071 54003 00018 | 1050,00 CHF 21071 54003 00011 | 1050,00 CHF 21071 54003 00012 | 1050,00 CHF 21071 54003 00013 | 1050,00 CHF 21071 54003 00014 | 1050,00 CHF 21071 54003 00015 | 1050,00 CHF 21071 54003 00016 | 1050,00 CHF 21071 54003 00017 | sur demande |
| | Portail sur mesure*, Cadre alu EVI | 1674,00 CHF 21071 54003 00090 | 1674,00 CHF 21071 54003 00091 | 1674,00 CHF 21071 54003 00092 | 1674,00 CHF 21071 54003 00093 | 1674,00 CHF 21071 54003 00094 | 1674,00 CHF 21071 54003 00095 | 1674,00 CHF 21071 54003 00096 | 1674,00 CHF 21071 54003 00097 | sur demande |
| | Portail sur mesure*, Cadre alu Anthracite DB 703 | 1674,00 CHF 21071 54003 00081 | 1674,00 CHF 21071 54003 00082 | 1674,00 CHF 21071 54003 00083 | 1674,00 CHF 21071 54003 00084 | 1674,00 CHF 21071 54003 00085 | 1674,00 CHF 21071 54003 00086 | 1674,00 CHF 21071 54003 00087 | 1674,00 CHF 21071 54003 00088 | sur demande |

IMPORTANT: Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. **Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.** Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <p>Dim 300 x 180 cm</p> | Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu EVI | 3234,00 CHF 21071 54003 00038 | 3234,00 CHF 21071 54003 00031 | 3234,00 CHF 21071 54003 00032 | 3234,00 CHF 21071 54003 00033 | 3234,00 CHF 21071 54003 00034 | 3234,00 CHF 21071 54003 00035 | 3234,00 CHF 21071 54003 00036 | 3234,00 CHF 21071 54003 00037 | sur demande |
| | Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu EVI | 3234,00 CHF 21071 54003 00058 | 3234,00 CHF 21071 54003 00051 | 3234,00 CHF 21071 54003 00052 | 3234,00 CHF 21071 54003 00053 | 3234,00 CHF 21071 54003 00054 | 3234,00 CHF 21071 54003 00055 | 3234,00 CHF 21071 54003 00056 | 3234,00 CHF 21071 54003 00057 | sur demande |
| | Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu Anthracite DB 703 | 3234,00 CHF 21071 54003 00048 | 3234,00 CHF 21071 54003 00041 | 3234,00 CHF 21071 54003 00042 | 3234,00 CHF 21071 54003 00043 | 3234,00 CHF 21071 54003 00044 | 3234,00 CHF 21071 54003 00045 | 3234,00 CHF 21071 54003 00046 | 3234,00 CHF 21071 54003 00047 | sur demande |
| | Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu Anthracite DB 703 | 3234,00 CHF 21071 54003 00068 | 3234,00 CHF 21071 54003 00061 | 3234,00 CHF 21071 54003 00062 | 3234,00 CHF 21071 54003 00063 | 3234,00 CHF 21071 54003 00064 | 3234,00 CHF 21071 54003 00065 | 3234,00 CHF 21071 54003 00066 | 3234,00 CHF 21071 54003 00067 | sur demande |

IMPORTANT: Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée. **Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.** **Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.**

IMPORTANT: Veuillez noter qu'un vantail peut être fabriqué avec une largeur max. de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que l'indication du vantail de passage et du vantail fixe sont obligatoires. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <p>Dim 180 x 30 x 1,9 cm</p> | Profil individuel | 39,90 CHF 21071 54001 00120 | 65,90 CHF 21071 54001 00320 | 65,90 CHF 21071 54001 00420 | 65,90 CHF 21071 54001 08120 | 65,90 CHF 21071 54001 07820 | 65,90 CHF 21071 54001 00520 | 65,90 CHF 21071 54001 08320 | 65,90 CHF 21071 54001 08520 | sur demande |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|

Renfort en acier pour clôture à emboîter PVC

Dim 1,5 x 1,5 x 0,15 cm
Longueur 178 cm

Jeu de 6, longueur 178 cm
Les renforts en acier sont inclus dans le kit. Indispensables pour une meilleure résistance au vent et une meilleure stabilité. Si le renfort en acier n'est pas utilisé, la garantie devient caduque.

1 Set

35,90 CHF
21010 15151 51711

Bon à savoir

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaBasicLine

Schmal



PVC

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîterMade in
Germany

Une qualité éprouvée au look élégant

Avec panneaux étroits

La clôture à emboîter PVC GroJaBasicLine vous offre une grande liberté de création. Le système est également disponible dans une variante qui rend son apparence plus légère. La version « Schmal » se compose, par élément de clôture, de 12 panneaux de 15 centimètres de large – au lieu de six panneaux de 30 centimètres de large. La grande variété de motifs possibles élargit encore le choix qui s'offre à vous. Et pour que vous profitiez longtemps de votre brise-vue personnalisé, nous fabriquons les éléments de clôture avec le plus grand soin dans notre propre production, en PVC (plastique) durable.

Caractéristiques

- Géométrie de panneaux plus discrète
- Composé de 12 panneaux (faciles à raccourcir)
- Disponible en 8 motifs – autres couleurs spéciales possibles sur demande
- Fabriqué dans notre manufacture de clôtures en Frise orientale
- En plastique de qualité
- Ennobli avec film décoratif
- Inserts décoratifs en verre ou aluminium
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EVI ou Anthracite DB 703


GroJaBasicLine

Schmal


Couleurs en stock




Couleurs en stock



Brise-vue stable avec plus de légèreté



i Kit composé de 12 panneaux, 6 renforts en acier, profil de finition (Anthracite DB 703) et deux entretoises. Sans poteaux, soudé sous film.
ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.



i Kit composé de 12 panneaux, 6 renforts en acier, profil de finition (Anthracite DB 703) et deux entretoises. Sans poteaux, soudé sous film.
ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Bon à savoir

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaBasicLine

Schmal

Couleurs en stock



Blanc



Anthracite



Gris argent



Sheffield Oak



Asteiche Natur




Golden Oak




Monument Oak




Grey Ash Cut

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 180 x 180 x 1,9 cm</p> | Carré | 214,90 CHF 21071 54003 00121 | 322,90 CHF 21071 54003 00321 | 322,90 CHF 21071 54003 00421 | 322,90 CHF 21071 54003 08121 | 322,90 CHF 21071 54003 07821 | 322,90 CHF 21071 54003 00521 | 322,90 CHF 21071 54003 08321 | 322,90 CHF 21071 54003 08521 |
| | | Kit composé de 12 panneaux, 6 renforts en acier, profil de finition (Anthracite DB 703) et deux entretoises. Sans poteaux, soudé sous film. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 100 x 180 cm</p> | Portail 1 vantail, DIN universelle, Alu- Cadre alu EVI | 1050,00 CHF 21071 54004 00008 | 1050,00 CHF 21071 54004 00001 | 1050,00 CHF 21071 54004 00002 | 1050,00 CHF 21071 54004 00005 | 1050,00 CHF 21071 54004 00004 | 1050,00 CHF 21071 54004 00003 | 1050,00 CHF 21071 54004 00006 | 1050,00 CHF 21071 54004 00007 |
| | Portail 1 vantail, DIN universelle, Cadre alu Anthracite DB 703 | 1050,00 CHF 21071 54006 00008 | 1050,00 CHF 21071 54006 00001 | 1050,00 CHF 21071 54006 00002 | 1050,00 CHF 21071 54006 00005 | 1050,00 CHF 21071 54006 00004 | 1050,00 CHF 21071 54006 00003 | 1050,00 CHF 21071 54006 00006 | 1050,00 CHF 21071 54006 00007 |
| Portails sur mesure disponibles sur demande. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm. | | | | | | | | | |

IMPORTANT: Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. **Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.**


| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 300 x 180 cm</p> | Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu EVI | 3234,00 CHF 21071 54004 00038 | 3234,00 CHF 21071 54004 00031 | 3234,00 CHF 21071 54004 00032 | 3234,00 CHF 21071 54004 00035 | 3234,00 CHF 21071 54004 00034 | 3234,00 CHF 21071 54004 00033 | 3234,00 CHF 21071 54004 00036 | 3234,00 CHF 21071 54004 00037 |
| | Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu EVI | 3234,00 CHF 21071 54004 00058 | 3234,00 CHF 21071 54004 00051 | 3234,00 CHF 21071 54004 00052 | 3234,00 CHF 21071 54004 00055 | 3234,00 CHF 21071 54004 00054 | 3234,00 CHF 21071 54004 00053 | 3234,00 CHF 21071 54004 00056 | 3234,00 CHF 21071 54004 00057 |
| | Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu Anthracite DB 703 | 3234,00 CHF 21071 54004 00048 | 3234,00 CHF 21071 54004 00041 | 3234,00 CHF 21071 54004 00042 | 3234,00 CHF 21071 54004 00045 | 3234,00 CHF 21071 54004 00044 | 3234,00 CHF 21071 54004 00043 | 3234,00 CHF 21071 54004 00046 | 3234,00 CHF 21071 54004 00047 |
| | Portail 2 vantaux, DIN gauche Cadre alu Anthracite DB 703 | 3234,00 CHF 21071 54004 00068 | 3234,00 CHF 21071 54004 00061 | 3234,00 CHF 21071 54004 00062 | 3234,00 CHF 21071 54004 00065 | 3234,00 CHF 21071 54004 00064 | 3234,00 CHF 21071 54004 00063 | 3234,00 CHF 21071 54004 00066 | 3234,00 CHF 21071 54004 00067 |


IMPORTANT: Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée.

Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.

Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.

IMPORTANT: Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 180 x 15 x 1,9 cm</p> | Profil individuel | 27,90 CHF 21071 54001 00121 | 45,90 CHF 21071 54001 00321 | 45,90 CHF 21071 54001 00421 | 45,90 CHF 21071 54001 08121 | 45,90 CHF 21071 54001 07821 | 45,90 CHF 21071 54001 00521 | 45,90 CHF 21071 54001 08321 | 45,90 CHF 21071 54001 08521 |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
|  <p>Renfort en acier pour clôture à emboîter PVC</p> <p>Dim 1,5 x 1,5 x 0,15 cm Longueur 178 cm</p> | Jeu de 6, longueur 178 cm Les renforts en acier sont inclus dans le kit. Indispensables pour une meilleure résistance au vent et une meilleure stabilité. Si le renfort en acier n'est pas utilisé, la garantie devient caduque. |
| | 1 Set 35,90 CHF 21010 15151 51711 |

Bon à savoir

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaBasicLine

Premium



PVC

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîterMade in
Germany

Quand le style entre en scène

Plus de variété grâce à des lisènes stylées

Avec la version « Premium », la clôture à emboîter PVC GroJaBasicLine surpasse encore une fois sa propre diversité de style. Cela grâce aux lisènes – les fines traverses en aluminium aux teintes contrastées placées entre les panneaux. Elles structurent visuellement la surface de la clôture et lui confèrent un look encore plus raffiné. Associé au large choix déjà existant de coloris et de motifs, cela élargit la marge de manœuvre pour un aménagement de brise-vue tout à fait individuel.

Caractéristiques

- Géométrie de panneaux plus raffinée avec lisènes
- Composé de 6 panneaux et 5 lisènes (faciles à raccourcir)
- Disponible en 8 motifs – autres couleurs spéciales possibles sur demande
- Fabriqué dans notre manufacture de clôtures en Frise orientale
- En plastique de qualité
- Ennobli avec film décoratif
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EVI ou Anthracite DB 703




GroJaBasicLine

Premium


Couleurs en stock




Couleurs en stock



Plus grande diversité de style avec une apparence plus raffinée



i Kit composé de 6 panneaux, isènes, profil de finition (Anthracite DB 703) et 2 entretoises. Sans poteaux, soudé sous film.
ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.



i Kit composé de 6 panneaux, isènes, profil de finition (Anthracite DB 703) et 2 entretoises. Sans poteaux, soudé sous film.
ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Bon à savoir

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaBasicLine

Premium

Couleurs en stock



Blanc



Anthracite



Gris argent



Sheffield Oak



Asteiche Natur



Golden Oak




Monument Oak



Grey Ash Cut

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 180 x 180 x 1,9 cm</p> | Carré | 262,90 CHF | 382,90 CHF | 382,90 CHF | 382,90 CHF | 382,90 CHF | 382,90 CHF | 382,90 CHF | 382,90 CHF |
| | | 21071 54003 00122 | 21071 54003 00322 | 21071 54003 00422 | 21071 54003 08122 | 21071 54003 07822 | 21071 54003 00522 | 21071 54003 08322 | 21071 54003 08522 |
| <p>Kit composé de 6 panneaux, lisenés, profil de finition (Anthracite DB 703) et 2 entretoises. Sans poteaux, soudé sous film</p> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 100 x 180 cm</p> | Portail 1 vantail, DIN universelle, Cadre alu EVI | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF |
| | 21071 54005 00008 | 21071 54005 00001 | 21071 54005 00002 | 21071 54005 00003 | 21071 54005 00004 | 21071 54005 00005 | 21071 54005 00006 | 21071 54005 00007 | |
| <p>Portails sur mesure disponibles sur demande. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm.</p> | Portail 1 vantail, DIN universelle, Cadre alu Anthracite DB 703 | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF | 1078,90 CHF |
| | 21071 54007 00008 | 21071 54007 00001 | 21071 54007 00002 | 21071 54007 00003 | 21071 54007 00004 | 21071 54007 00005 | 21071 54007 00006 | 21071 54007 00007 | |


IMPORTANT: Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 300 x 180 cm</p> | Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu EVI | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF |
| | 21071 54005 00038 | 21071 54005 00031 | 21071 54005 00032 | 21071 54005 00033 | 21071 54005 00034 | 21071 54005 00035 | 21071 54005 00036 | 21071 54005 00037 | |
| | Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu EVI | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF |
| | 221071 54005 00058 | 21071 54005 00051 | 21071 54005 00052 | 21071 54005 00053 | 21071 54005 00054 | 21071 54005 00055 | 21071 54005 00056 | 21071 54005 00057 | |
| <p>Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu Anthracite DB 703</p> | Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu Anthracite DB 703 | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF |
| | 21071 54005 00048 | 21071 54005 00041 | 21071 54005 00042 | 21071 54005 00043 | 21071 54005 00044 | 21071 54005 00045 | 21071 54005 00046 | 21071 54005 00047 | |
| <p>Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu Anthracite DB 703</p> | Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu Anthracite DB 703 | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF | 3358,90 CHF |
| | 21071 54005 00068 | 21071 54005 00061 | 21071 54005 00062 | 21071 54005 00063 | 21071 54005 00064 | 21071 54005 00065 | 21071 54005 00066 | 21071 54005 00067 | |

IMPORTANT: Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée. Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.

Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure - 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure - 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.

IMPORTANT: Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 180 x 28,4 x 1,9 cm</p> | Profil individuel | 39,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF |
| | 21071 54001 00122 | 21071 54001 00322 | 21071 54001 00422 | 21071 54001 08122 | 21071 54001 07822 | 21071 54001 00522 | 21071 54001 08322 | 21071 54001 08522 | |

Bon à savoir

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison - poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.


ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison - poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.



Vous souhaitez un coloris personnalisé ?




Possibilités illimitées

Si vous souhaitez reprendre le coloris personnalisé de votre maison ou simplement créer des accents, nous pouvons répondre à vos envies et à vos idées de couleurs. Le système GroJaBasicLine peut également être produit sur demande dans un grand nombre de couleurs. N'hésitez pas à interroger votre revendeur spécialisé à ce sujet.

Un vent de fraîcheur dans un environnement familial. Tout à fait personnalisé dans de nombreux coloris différents, pour des accents ponctuels ou pour des éléments entiers.

Apporter des accents discrets

Vous pouvez ainsi facilement exprimer davantage de modernité ou créer des contrastes après une rénovation, un réaménagement de jardin ou pour votre construction neuve.



Couleurs standard



Anthracite



Monument Oak



Grey Ash Cut

Dés 478,90 CHF




Anthracite
Cadre Anthracite DB 703

Dés 478,90 CHF



Monument Oak
Cadre Anthracite DB 703

Dés 478,90 CHF





Grey Ash Cut
Cadre Anthracite DB 703


LE CONCEPTEUR DE JARDIN®

Planifiez simplement avec l'application ou en ligne sur konfigurator.groja.de

i ATTENTION ! Les poteaux et la fixation ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 180 x 180 x 4 cm</p> | <p>Carré</p> <p>Élément de clôture sur mesure de 30 x 180 cm jusqu'à max. 180 x 180 cm possible</p> | <p>478,90 CHF 21071 72700 00002</p> | <p>478,90 CHF 21071 72700 00001</p> | <p>478,90 CHF 21071 72700 00003</p> |
| | | <p>598,90 CHF 21071 72700 00302</p> | <p>598,90 CHF 21071 72700 00301</p> | <p>598,90 CHF 21071 72700 00303</p> |
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim 100 x 180 cm</p> | <p>Portail 1 vantail, DIN universelle Cadre alu Anthracite DB 703</p> | <p>1050,00 CHF 21071 72700 01002</p> | <p>1050,00 CHF 21071 72700 01001</p> | <p>1050,00 CHF 21071 72700 01003</p> |
| | <p>Portail sur mesure, DIN universelle* Cadre alu Anthracite DB 703</p> | <p>1674,00 CHF 21071 72700 01102</p> | <p>1674,00 CHF 21071 72700 01101</p> | <p>1674,00 CHF 21071 72700 01103</p> |

i IMPORTANT : Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail Alu 6 x 6 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. * Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm
Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  <p>Made in Germany</p> <p>Dim. max 300 x 180 cm</p> | <p>Portail 2 vantaux, DIN droite, avec cadre alu Anthracite DB 703</p> | <p>3234,00 CHF 21071 72700 02102</p> | <p>3234,00 CHF 21071 72700 02101</p> | <p>3234,00 CHF 21071 72700 02103</p> |
| | <p>Portail 2 vantaux, DIN gauche, avec cadre alu Anthracite DB 703</p> | <p>3234,00 CHF 21071 72700 02202</p> | <p>3234,00 CHF 21071 72700 02201</p> | <p>3234,00 CHF 21071 72700 02203</p> |

i IMPORTANT : Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail Alu 6 x 6 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée.
Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.
Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.



GroJaSolid



BPC

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîter

durable

Un système plein d'idées d'aménagement personnalisées

Simple, durable et léger


Moderne et polyvalente : composée de BPC durable, la clôture à emboîter GroJaSolid séduit par son extérieur élégant et convainc par sa facilité d'entretien et sa résistance. Le système classique de clôture à emboîter offre, grâce au large choix de couleurs et au matériau facile à travailler, des possibilités de combinaisons quasi illimitées. Avec des outils habituels de travail du bois, les éléments peuvent être raccourcis à la dimension souhaitée et garantissent un grand avantage en matière de design.

Caractéristiques


- Composé de 12 panneaux (faciles à raccourcir)
- Disponible en 8 coloris de motifs
- Aspect identique des deux côtés
- Système à emboîter en plusieurs variantes de modèles
- Inserts décoratifs en verre ou aluminium
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EVI ou Anthracite DB 703

GroJaSolid

Couleurs standard




Couleurs exclusives★



De nombreuses possibilités de combinaison et l'élément qui correspond à votre style de construction



i Kit composé de 12 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, emballé en carton.
ATTENTION! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.



Vous pouvez simplement fermer la rainure non utilisée du poteau de clôture à emboîter avec le bandeau LED GroJaGlow.



i Kit composé de 12 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, emballé en carton.
ATTENTION! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Bon à savoir ★

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.


ATTENTION! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaSolid

Couleurs standard


Couleurs standard




| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  Dim 180 x 180 x 1,9 cm | Carré Kit composé de 12 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | 270,00 CHF 251,90 CHF 21071 71536 00010 | 270,00 CHF 251,90 CHF 21071 71119 10010 | 270,00 CHF 251,90 CHF 21071 71411 00010 | 270,00 CHF 251,90 CHF 21071 71576 00010 |
| | | Anthracite-gris | Terra | Bi-couleur sable | Gris |


| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  Dim 100 x 180 cm | Portail/vantail, Cadre alu EVI Portail 1 vantail, Cadre alu Anthracite DB 703 Portail sur mesure* avec cadre alu EVI Portail sur mesure* avec cadre alu Anthracite DB 703 | 838,90 CHF 21071 72341 00005 | 838,90 CHF 21071 72340 00007 | 838,90 CHF 21071 72340 00004 | 838,90 CHF 21071 72341 00004 |
| | | 898,90 CHF 21071 72341 00305 | 898,90 CHF 21071 72340 00307 | 898,90 CHF 21071 72340 00304 | 898,90 CHF 21071 72341 00304 |
| | | 1314,00 CHF 21071 72341 00505 | 1314,00 CHF 21071 72340 00507 | 1314,00 CHF 21071 72340 00504 | 1314,00 CHF 21071 72341 00504 |
| | | 1554,00 CHF 21071 72341 00405 | 1554,00 CHF 21071 72340 00407 | 1554,00 CHF 21071 72340 00404 | 1554,00 CHF 21071 72341 00404 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  Dim 180 x 180 x 1,9 cm | Carré avec insert décoratif Verre satiné Carré avec insert décoratif Verre bandes satinées Carré avec insert décoratif Triangle Carré avec insert décoratif Cube Carré avec insert décoratif Mesh Carré avec insert décoratif Abstrait Carré avec insert décoratif Feuilles Carré avec insert décoratif Oriental Carré avec insert décoratif Lignes | 418,90 CHF 21071 71219 50023 | 418,90 CHF 21071 71118 50023 | 418,90 CHF 21071 71535 00023 | 418,90 CHF 21071 71575 00023 |
| | | 418,90 CHF 21071 71219 60000 | 418,90 CHF 21071 71118 30000 | 418,90 CHF 21071 71430 00000 | 418,90 CHF 21071 71573 00000 |
| | | 418,90 CHF 21071 71219 80050 | 418,90 CHF 21071 71118 50050 | 418,90 CHF 21071 71450 00050 | 418,90 CHF 21071 71575 00050 |
| | | 418,90 CHF 21071 71219 80051 | 418,90 CHF 21071 71118 50051 | 418,90 CHF 21071 71450 00051 | 418,90 CHF 21071 71575 00051 |
| | | 418,90 CHF 21071 71219 80052 | 418,90 CHF 21071 71118 50052 | 418,90 CHF 21071 71450 00052 | 418,90 CHF 21071 71575 00052 |
| | | 418,90 CHF 21071 71219 80053 | 418,90 CHF 21071 71118 50053 | 418,90 CHF 21071 71450 00053 | 418,90 CHF 21071 71575 00053 |
| | | 418,90 CHF 21071 71219 80054 | 418,90 CHF 21071 71118 50054 | 418,90 CHF 21071 71450 00054 | 418,90 CHF 21071 71575 00054 |
| | | 418,90 CHF 21071 71219 80055 | 418,90 CHF 21071 71118 50055 | 418,90 CHF 21071 71450 00055 | 418,90 CHF 21071 71575 00055 |
| 418,90 CHF 21071 71219 80056 | 418,90 CHF 21071 71118 50056 | 418,90 CHF 21071 71450 00056 | 418,90 CHF 21071 71575 00056 | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  Dim 90 x 180/90 x 1,9 cm | Incliné Kit composé de 12 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | 234,00 CHF 21071 71536 60010 | 234,00 CHF 21071 71119 60010 | 234,00 CHF 21071 71460 00010 | 234,00 CHF 21071 71576 60010 |
| | | Anthracite-gris | Terra | Bi-couleur sable | Gris |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  Dim 180 x 15 x 1,9 cm | Profil individuel | 29,90 CHF 21071 71530 00000 | 29,90 CHF 21071 71118 00001 | 29,90 CHF 21071 71400 00000 | 29,90 CHF 21071 71560 00000 |
| | | Anthracite-gris | Terra | Bi-couleur sable | Gris |


IMPORTANT : Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée.
 Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  Dim 300 x 180 cm | Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu EVI Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu EVI Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu Anthracite DB 703 Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu Anthracite DB 703 | 2274,00 CHF 21071 72341 00510 | 2274,00 CHF 21071 72341 00530 | 2274,00 CHF 21071 72341 00550 | 2274,00 CHF 21071 72341 00570 |
| | | 2274,00 CHF 21071 72341 00520 | 2274,00 CHF 21071 72341 00540 | 2274,00 CHF 21071 72341 00560 | 2274,00 CHF 21071 72341 00580 |
| | | 2634,00 CHF 21071 72341 00670 | 2634,00 CHF 21071 72341 00690 | 2634,00 CHF 21071 72341 00710 | 2634,00 CHF 21071 72341 00730 |
| | | 2634,00 CHF 21071 72341 00680 | 2634,00 CHF 21071 72341 00700 | 2634,00 CHF 21071 72341 00720 | 2634,00 CHF 21071 72341 00740 |

IMPORTANT : Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée.
 Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.
 Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.
 Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.



Anthracite-gris Poteaux Anthracite-gris, Profil de finition Anthracite DB 703
 Terra Poteaux Terra, Profil de finition Anthracite DB 703
 Bi-couleur sable Poteaux Anthracite-gris, Profil de finition Anthracite DB 703
 Gris Poteaux Anthracite-gris, Profil de finition Anthracite DB 703



ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.
 Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaSolid

Couleurs exclusives ★



| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <p>Dim 180 x 180 x 1,9 cm</p> | <p>Carré</p> <p>Kit composé de 12 panneaux incl. profil de finition (Anthracite DB 703) et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton</p> | 322,90 CHF 287,90 CHF | 322,90 CHF 287,90 CHF | 322,90 CHF 227,90 CHF | 322,90 CHF 287,90 CHF |
| | | 21071 71526 00010 | 21071 71516 00010 | 21071 71566 00010 | 21071 71556 00010 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <p>Dim 180 x 180 x 1,9 cm</p> | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Verre satiné</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00023 | 490,90 CHF 21071 71515 00023 | 490,90 CHF 21071 71545 00023 | 490,90 CHF 21071 71535 00023 |
| | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Verre bandes satinées</p> | 490,90 CHF 21071 71523 00000 | 490,90 CHF 21071 71513 00000 | 490,90 CHF 21071 71543 00000 | 490,90 CHF 21071 71533 00000 |
| | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Triangle</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00050 | 490,90 CHF 21071 71515 00050 | 490,90 CHF 21071 71545 00050 | 490,90 CHF 21071 71535 00050 |
| | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Cube</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00051 | 490,90 CHF 21071 71515 00051 | 490,90 CHF 2107 171545 00051 | 490,90 CHF 21071 71535 00051 |
| | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Maille</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00052 | 490,90 CHF 21071 71515 00052 | 490,90 CHF 21071 71545 00052 | 490,90 CHF 21071 71535 00052 |
| | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Abstrait</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00053 | 490,90 CHF 21071 71515 00053 | 490,90 CHF 21071 71545 00053 | 490,90 CHF 21071 71535 00053 |
| | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Feuilles</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00054 | 490,90 CHF 21071 7151 500054 | 490,90 CHF 21071 71545 00054 | 490,90 CHF 21071 71535 00054 |
| | <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Oriental</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00055 | 490,90 CHF 21071 71515 00055 | 490,90 CHF 21071 71545 00055 | 490,90 CHF 21071 71535 00055 |
| <p>Carré</p> <p>avec insert décoratif Lignes</p> | 490,90 CHF 21071 71525 00056 | 490,90 CHF 21071 71515 00056 | 490,90 CHF 21071 71545 00056 | 490,90 CHF 21071 71535 00056 | |

Kit composé de 10 panneaux avec profilés adaptateurs et profil de finition (Anthracite DB 703) inclus, insert décoratif (30 cm) et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <p>Dim 90 x 180/90 x 1,9 cm</p> | <p>Incliné</p> <p>Kit composé de 12 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton</p> | 270,00 CHF 21071 71529 20010 | 270,00 CHF 21071 71519 20010 | 270,00 CHF 21071 71549 20010 | 270,00 CHF 21071 71539 20010 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>Dim 180 x 15 x 1,9 cm</p> | <p>Profil individuel</p> | 39,90 CHF 21071 71520 00000 | 39,90 CHF 21071 71510 00000 | 39,90 CHF 21071 71550 00000 | 39,90 CHF 21071 71540 00000 |
| | | | | | |

Couleurs exclusives ★



| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <p>Dim 100 x 180 cm</p> | <p>Portail-1-vantail, Cadre alu EVI</p> <p>Portail-1-vantail, Cadre alu Anthracite DB 703</p> <p>Portail sur mesure* avec Cadre alu EVI</p> <p>Portail sur mesure* avec Cadre alu Anthracite DB 703</p> | 838,90 CHF 21071 72340 00006 | 838,90 CHF 21071 72340 00008 | 838,90 CHF 21071 72341 00002 | 838,90 CHF 21071 72341 00003 |
| | | 898,90 CHF 21071 72340 00306 | 898,90 CHF 21071 72340 00308 | 898,90 CHF 21071 72341 00302 | 898,90 CHF 21071 72341 00303 |
| | | 1314,00 CHF 21071 72340 00506 | 1314,00 CHF 21071 72340 00508 | 1314,00 CHF 21071 72341 00502 | 1314,00 CHF 21071 72341 00503 |
| | | 1554,00 CHF 21071 72340 00406 | 1554,00 CHF 21071 72340 00408 | 1554,00 CHF 21071 72341 00402 | 1554,00 CHF 21071 72341 00403 |

IMPORTANT : Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <p>Dim 300 x 180 cm</p> | <p>Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu EVI</p> <p>Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu EVI</p> <p>Portail 2 vantaux, DIN droite, Cadre alu Anthracite DB 703</p> <p>Portail 2 vantaux, DIN gauche, Cadre alu Anthracite DB 703</p> | 2274,00 CHF 21071 72341 00610 | 2274,00 CHF 21071 72341 00590 | 2274,00 CHF 21071 72341 00650 | 2274,00 CHF 21071 72341 00630 |
| | | 2274,00 CHF 21071 72341 00620 | 2274,00 CHF 21071 72341 00600 | 2274,00 CHF 21071 72341 00660 | 2274,00 CHF 21071 72341 00640 |
| | | 2634,00 CHF 21071 72341 00770 | 2634,00 CHF 21071 72341 00750 | 2634,00 CHF 21071 72341 00810 | 2634,00 CHF 21071 72341 00790 |
| | | 2634,00 CHF 21071 72341 00780 | 2634,00 CHF 21071 72341 00760 | 2634,00 CHF 21071 72341 00820 | 2634,00 CHF 21071 72341 00800 |

IMPORTANT : Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée.

Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.

Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.



Gris pierre co-extrudé Poteaux Anthracite-gris, Profil de finition Anthracite DB 703

Noyer co-extrudé Poteaux Anthracite-gris, Profil de finition Anthracite DB 703

Noir co-extrudé Poteaux Anthracite-gris, Profil de finition Anthracite DB 703


Bi-couleur co-extrudé Poteaux Anthracite-gris, Profil de finition Anthracite DB 703

Bon à savoir ★

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures tenaces.

Notre sélection de poteaux

Vous avez le choix entre le poteau BPC 10 x 10 et les poteaux Alu 7 x 7 ou 9 x 9, chacun en différentes longueurs et couleurs. Depuis 2022, le poteau d'angle variable en aluminium fait partie de la gamme. Il permet de régler en continu des angles entre 90 et 180 degrés. Choisissez le poteau qui vous convient parfaitement, à vous et à votre nouveau brise-vue. Poteaux et autres accessoires correspondants à partir de la page 120.



ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaSolid Grande



BPC

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîter

durable

Un panneau magnifique pour un effet optimal

Moins, c'est plus

Texture moderne : grâce à sa géométrie de panneaux plus large, GroJaSolid Grande devient un véritable point de mire dans le jardin. L'esthétique moderne se révèle particulièrement dans la variante co-extrudée, car l'enveloppe n'est pas seulement moderne sur le plan visuel, mais aussi plus résistante aux intempéries et aux salissures. Les poteaux de clôture à emboîter de la famille Solid peuvent être combinés avec le bandeau lumineux LED pour un éclairage relaxant.

Caractéristiques


- Géométrie de panneaux élargie composée de 7 panneaux (faciles à raccourcir)
- Disponible en 6 coloris de motifs
- Aspect identique des deux côtés
- Système à emboîter en plusieurs variantes de modèles
- Inserts décoratifs en verre ou aluminium
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EVI ou Anthracite DB 703

GroJaSolid Grande

Couleurs standard




Possibilités de combinaisons illimitées et pour chaque foyer l'élément qui convient




Anthracite-gris

Dés 270,00 CHF
Dés 251,90 CHF




Bi-couleur sable

Dés 270,00 CHF
Dés 251,90 CHF



Gris

Dés 270,00 CHF
Dés 251,90 CHF



Astuce
Vous pouvez simplement fermer la rainure non utilisée du poteau de clôture à emboîter avec le bandeau LED GroJaGlow.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Bon à savoir ★

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures tenaces.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

Couleurs exclusives★







Gris pierre co-extrudé

Dés 322,90 CHF
Dés 286,90 CHF



Noyer co-extrudé

Dés 322,90 CHF
Dés 286,90 CHF




Bi-couleur co-extrudé

Dés 322,90 CHF
Dés 286,90 CHF


ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

10 x 10 cm
Poteaux de clôture à emboîter BPC




Terra Anthracite-gris

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm
Poteaux de clôture à emboîter Alu



Anthracite DB 703 Gris argent

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm
Poteau d'angle Alu variable



Anthracite DB 703 Gris argent

Les poteaux et le matériel de fixation ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part ! Poteaux et autres accessoires correspondants à partir de la page 120.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaSolid Grande



GroJaSolid Grande en Bi-couleur sable



GroJaSolid Grande en Noyer co-extrudé

LE CONCEPTEUR DE JARDIN®
Planifiez simplement avec
l'application ou en ligne sur
konfigurator.groja.de

Créer des séparations
et des délimitations

GroJaSolid Grande en Gris pierre co-extrudé

Astuce

GroJaSolid Grande existe aussi en élément de finition incliné.

Remarque

Veillez tenir compte des dimensions des éléments individuels. Lors de l'utilisation d'inserts décoratifs et de la combinaison de différents systèmes de clôture, des écarts dans la hauteur totale peuvent survenir.

Bon à savoir

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

ATTENTION! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaSolid Grande

Couleurs standard



Anthracite-gris





Bi-couleur sable





Gris



| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  Dim 180 x 180 x 1,9 cm | Carré Kit composé de 7 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | 270,00 CHF 251,90 CHF 21071 71611 00010 | 270,00 CHF 251,90 CHF 21071 71611 00012 | 270,00 CHF 251,90 CHF 21071 71611 00020 |
| | | | | |


| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  Dim 90 x 180/90 x 1,9 cm | Incliné Kit composé de 7 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | 234,00 CHF 234,00 CHF 21071 71611 00023 | 234,00 CHF 234,00 CHF 21071 71611 00024 | 234,00 CHF 234,00 CHF 21071 71611 00027 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|
|  Dim 180 x 25,3 x 1,9 cm | Profil individuel | 52,90 CHF 52,90 CHF 21071 71611 00005 | 52,90 CHF 52,90 CHF 21071 71611 00002 | 52,90 CHF 52,90 CHF 21071 71611 00000 |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Dim 100 x 180 cm | Portail-1-vantail, Cadre alu EVI 838,90 CHF 21071 71611 10030 | 838,90 CHF 21071 71611 00031 | 838,90 CHF 21071 71611 10027 |
| | Portail-1-vantail, Cadre alu Anthracite DB 703 898,90 CHF 21071 71611 10035 | 898,90 CHF 21071 71611 00036 | 898,90 CHF 21071 71611 10034 |
| | Portail sur mesure* avec Cadre alu EVI 1314,00 CHF 21071 71611 10130 | 1314,00 CHF 21071 71611 00131 | 1314,00 CHF 21071 71611 10127 |
| | Portailsurmesure* avec Cadre alu Anthracite DB 703 1554,00 CHF 21071 71611 10135 | 1554,00 CHF 21071 71611 00136 | 1554,00 CHF 21071 71611 10134 |

IMPORTANT : Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Dim. max 300 x 180 cm | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu EVI 2754,00 CHF 21071 71611 00310 | 2754,00 CHF 21071 71611 00330 | 2754,00 CHF 21071 71611 00350 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu EVI 2754,00 CHF 21071 71611 00320 | 2754,00 CHF 21071 71611 00340 | 2754,00 CHF 21071 71611 00360 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-droite, avec Cadre alu Anthracite DB 703 2754,00 CHF 21071 71611 00450 | 2754,00 CHF 21071 71611 00470 | 2754,00 CHF 21071 71611 00490 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, avec Cadre alu Anthracite DB 703 2754,00 CHF 21071 71611 00460 | 2754,00 CHF 21071 71611 00480 | 2754,00 CHF 21071 71611 00500 |

IMPORTANT : Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.


Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.


ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.


Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.


Couleurs exclusives★

Gris pierre
co-extrudéNoyer
co-extrudéBi-couleur
co-extrudé

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  Dim 180 x 180 x 1,9 cm | Carré Kit composé de 7 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | 322,90 CHF 287,90 CHF 21071 71611 00013 | 322,90 CHF 287,90 CHF 21071 71611 00014 | 322,90 CHF 287,90 CHF 21071 71611 00009 |
| | | | | |


| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  Dim 90 x 180/90 x 1,9 cm | Incliné Kit composé de 7 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | 270,00 CHF 270,00 CHF 21071 71611 00025 | 270,00 CHF 270,00 CHF 21071 71611 00026 | 270,00 CHF 270,00 CHF 21071 71611 00022 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|
|  Dim 180 x 25,3 x 1,9 cm | Profil individuel | 65,90 CHF 65,90 CHF 21071 71611 00003 | 65,90 CHF 65,90 CHF 21071 71611 00004 | 65,90 CHF 65,90 CHF 21071 71611 00006 |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Dim 100 x 180 cm | Portail-1-vantail, Cadre alu EVI 838,90 CHF 21071 71611 00032 | 838,90 CHF 21071 71611 00033 | 838,90 CHF 21071 71611 10029 |
| | Portail-1-vantail, Cadre alu Anthracite DB 703 898,90 CHF 21071 71611 00037 | 898,90 CHF 21071 71611 00038 | 898,90 CHF 21071 71611 00039 |
| | Portail sur mesure* avec Cadre alu EVI 1314,00 CHF 21071 71611 00132 | 1314,00 CHF 21071 71611 00133 | 1314,00 CHF 21071 71611 10129 |
| | Portailsurmesure* avec Cadre alu Anthracite DB 703 1554,00 CHF 21071 71611 00137 | 1554,00 CHF 21071 71611 00138 | 1554,00 CHF 21071 71611 00139 |

IMPORTANT : Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Dim. max 300 x 180 cm | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu EVI 2754,00 CHF 21071 71611 00390 | 2754,00 CHF 21071 71611 00370 | 2754,00 CHF 21071 71611 00410 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu EVI 2754,00 CHF 21071 71611 00400 | 2754,00 CHF 21071 71611 00380 | 2754,00 CHF 21071 71611 00420 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-droite, avec Cadre alu Anthracite DB 703 2754,00 CHF 21071 71611 00530 | 2754,00 CHF 21071 71611 00510 | 2754,00 CHF 21071 71611 00550 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, avec Cadre alu Anthracite DB 703 2754,00 CHF 21071 71611 00540 | 2754,00 CHF 21071 71611 00520 | 2754,00 CHF 21071 71611 00560 |

IMPORTANT : Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.

Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaSolid Grande

Premium



BPC

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîter

durable

Tracé rectiligne pour un effet exclusif

Clôture à emboîter avec lisènes raffinées

Aménagement de jardin exclusif : ceux qui recherchent un brise-vue à l'esthétique moderne et de qualité durable feront le bon choix avec GroJaSolid Grande Premium. Les lisènes colorées en aluminium apportent à cette clôture haut de gamme ce petit plus et en font un élément de design exclusif dans chaque jardin. Les lisènes en aluminium sont disponibles en Gris argent ou Anthracite et peuvent ainsi être harmonisées de manière tout à fait personnalisée avec votre jardin. Grâce au matériau BPC robuste, le brise-vue Premium est particulièrement durable, résistant aux intempéries et facile d'entretien.

Caractéristiques

- Composé de 7 panneaux, 6 lisènes (faciles à raccourcir)
- Disponible en 6 coloris de motifs
- Point fort visuel : lisènes alu en Gris argent ou Anthracite DB 703
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EV1 ou Anthracite DB 703

GroJaSolid Grande

Premium


Couleurs standard



Anthracite-gris
inkl. Lisènes in
Gris argent



Bi-couleur sable
inkl. Lisènes in
Anthracite DB 703



Couleurs exclusives★



Gris pierre
co-extrudé
avec lisènes en
Anthracite DB 703



Noyer
co-extrudé
avec lisènes en
Anthracite DB 703



Noir
co-extrudé
avec lisènes en
Anthracite DB 703



Bi-couleur
co-extrudé
avec lisènes en
Anthracite DB 703







Astuce
Vous pouvez simplement fermer la rainure non utilisée du poteau de clôture à emboîter avec le bandeau LED GroJaGlow.



GroJaSolid Grande Premium in Gris pierre co-extrudé mit Lisènes in Anthracite DB 703

Bon à savoir ★

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures tenaces.

| | | | |
|---|--|---|--|
| 10 x 10 cm Poteaux de clôture à emboîter BPC | 7 x 7 cm ou 9 x 9 cm Poteaux de clôture à emboîter Alu | 7 x 7 cm ou 9 x 9 cm Poteau d'angle Alu variable | Les poteaux et le matériel de fixation ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part ! Poteaux et autres accessoires correspondants à partir de la page 120. |
|  Terra |  Anthrazit-grau |  Anthracite DB 703 | |
| |  Silbergrau |  Anthracite DB 703 | |
| | |  Silbergrau | |

i Kit composé de 7 panneaux et 6 lisènes avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.


GroJaSolid Grande

Premium

Couleurs standard

Anthracite-gris
avec lisènes en
Gris argentBi-couleur sable
avec lisènes en
Anthracite DB 703


| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Carré Premium | 418,90 CHF 21071 71603 00023 | 418,90 CHF 21071 71603 00020 |
| Kit composé de 7 panneaux avec lisènes incluses. Profil de finition (Anthracite DB 703) et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | | | |
| Dim 180 x 180 x 1,9 cm | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Profil individuel | 52,90 CHF 21071 71606 00000 | 52,90 CHF 21071 71603 00000 |
| Dim 180 x 24 x 1,9 cm | | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Portail-1-vantail, Cadre alu EVI | 1074,00 CHF 21071 71603 10030 | 1074,00 CHF 21071 71603 00031 |
| | Portail-1-vantail, Cadre alu Anthracite DB 703 | 1182,00 CHF 21071 71603 10035 | 1182,00 CHF 21071 71603 00036 |
| | Portail sur mesure* mit Cadre alu EVI | 1914,00 CHF 21071 71603 10130 | 1914,00 CHF 21071 71603 00131 |
| | Portailsurmesure* avec Cadre alu Anthracite DB 703 | 1914,00 CHF 21071 71603 10135 | 1914,00 CHF 21071 71603 00136 |
| Dim 100 x 180 cm | | | |

IMPORTANT: Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. Dim. max sur mesure 150 x 180 cm

Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu EVI | 2994,00 CHF 21071 71603 00310 | 2994,00 CHF 21071 71603 00330 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu EVI | 2994,00 CHF 21071 71603 00320 | 2994,00 CHF 21071 71603 00340 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu Anthracite DB 703 | 2994,00 CHF 21071 71603 00430 | 2994,00 CHF 21071 71603 00450 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu Anthracite DB 703 | 2994,00 CHF 21071 71603 00440 | 2994,00 CHF 21071 71603 00460 |
| Dim. max 300 x 180 cm | | | |

IMPORTANT: Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée.

Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.

Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| | Lisene Anthracite DB 703 | 17,90 CHF 21071 71218 00012 |
| | Lisene Gris argent | 17,90 CHF 21071 71218 00021 |
|  | | Dim 180 cm |

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

Couleurs exclusives ★

Gris pierre
co-extrudé
inkl. Lisenen in
Anthracite DB 703Noyer
co-extrudé
inkl. Lisenen in
Anthracite DB 703Noir
co-extrudé
inkl. Lisenen in
Anthracite DB 703Bi-couleur
co-extrudé
inkl. Lisenen in
Anthracite DB 703

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Carré Premium | 538,90 CHF 21071 71603 00021 | 538,90 CHF 21071 71603 00022 | 538,90 CHF 21071 71603 00025 | 538,90 CHF 21071 71603 00024 |
| Kit composé de 7 panneaux avec lisènes, profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton | | | | | |
| Dim 180 x 180 x 1,9 cm | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Profil individuel | 65,90 CHF 21071 71604 00000 | 65,90 CHF 21071 71605 00000 | 65,90 CHF 21071 71608 00000 | 65,90 CHF 21071 71607 00000 |
| Dim 180 x 24 x 1,9 cm | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Portail-1-vantail, Cadre alu EVI | 1074,00 CHF 21071 71603 00032 | 1074,00 CHF 21071 71603 00033 | 1074,00 CHF 21071 71603 00028 | 1074,00 CHF 21071 71603 00029 |
| | Portail-1-vantail, Cadre alu Anthracite DB 703 | 1182,00 CHF 21071 71603 00037 | 1182,00 CHF 21071 71603 00038 | 1182,00 CHF 21071 71603 00040 | 1182,00 CHF 21071 71603 00039 |
| | Portail sur mesure* mit Cadre alu EVI | 1914,00 CHF 21071 71603 00132 | 1914,00 CHF 21071 71603 00133 | 1914,00 CHF 21071 71603 10128 | 1914,00 CHF 21071 71603 10129 |
| | Portail sur mesure* avec Cadre alu Anthracite DB 703 | 1914,00 CHF 21071 71603 00137 | 1914,00 CHF 21071 71603 00138 | 1914,00 CHF 21071 71603 00140 | 1914,00 CHF 21071 71603 00139 |
| Dim 100 x 180 cm | | | | | |

IMPORTANT: Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée. Dim. max sur mesure 150 x 180 cm

Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu EVI | 2994,00 CHF 21071 71603 00370 | 2994,00 CHF 21071 71603 00350 | 2994,00 CHF 21071 71603 00410 | 2994,00 CHF 21071 71603 00390 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu EVI | 2994,00 CHF 21071 71603 00380 | 2994,00 CHF 21071 71603 00360 | 2994,00 CHF 21071 71603 00420 | 2994,00 CHF 21071 71603 00400 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu Anthracite DB 703 | 2994,00 CHF 21071 71603 00490 | 2994,00 CHF 21071 71603 00470 | 2994,00 CHF 21071 71603 00530 | 2994,00 CHF 21071 71603 00510 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu Anthracite DB 703 | 2994,00 CHF 21071 71603 00500 | 2994,00 CHF 21071 71603 00480 | 2994,00 CHF 21071 71603 00540 | 2994,00 CHF 21071 71603 00520 |
| Dim max 300 x 180 cm | | | | | |

IMPORTANT: Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée.

Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.

Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.

Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaSolid Rhombus



BPC

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîter

Extravagance et durabilité au design moderne

Clôture à emboîter BPC

Exclusive & durable : la GroJaSolid Rhombus en BPC (Bambou-Polymère-Composite) séduit par ses élégantes joues d'ombre et son design extravagant. Le large profilé triple est disponible en quatre couleurs co-extrudées. Tous les accessoires de la série GroJaSolid sont compatibles avec ce système de clôture à emboîter.


Caractéristiques

- Composé de 6 panneaux à effet 3 lames (faciles à raccourcir)
- Disponible en 4 couleurs co-extrudées
- Point fort visuel : élégantes rainures d'ombre
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EVI ou Anthracite DB 703.



GroJaSolid Rhombus

Couleurs exclusives ★



Couleurs exclusives associées à un design élégant



i Kit composé de 6 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton.
ATTENTION! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Bon à savoir ★

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures tenaces.

| | | | |
|---|---|---|--|
| 10x10 cm Poteaux de clôture à emboîter BPC | 7x7 cm ou 9x9 cm Poteaux de clôture à emboîter Alu | 7x7 cm ou 9x9 cm Poteau d'angle Alu variable | Les poteaux et le matériel de fixation ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part ! Poteaux et autres accessoires correspondants à partir de la page 120. |
| Terra | Anthrazit-grau | Anthracite DB 703 | |
| | Silbergrau | Anthracite DB 703 | |
| | | Silbergrau | |


ATTENTION! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.


| | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Carré | 322,90 CHF | 322,90 CHF | 322,90 CHF | 322,90 CHF |
| | | 287,90 CHF | 287,90 CHF | 287,90 CHF | 287,90 CHF |
| | | 21071 71621 00009 | 21071 71621 00013 | 21071 71621 00014 | 21071 71621 00012 |

Kit composé de 6 panneaux avec profil de finition (Anthracite DB 703) inclus et jeu d'entretoises, sans poteaux, emballé en carton

Dim 180 x 180 x 1,9 cm


| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Profil individuel | 65,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF | 65,90 CHF |
| | | 21071 71621 00006 | 21071 71621 00003 | 21071 71621 00004 | 21071 71621 00005 |

Dim 180 x 30 x 1,9 cm

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Portail-1-vantail, Cadre alu EVI | 838,90 CHF | 838,90 CHF | 838,90 CHF | 838,90 CHF |
| | Portail-1-vantail, Cadre alu Anthracite DB 703 | 898,90 CHF | 898,90 CHF | 898,90 CHF | 898,90 CHF |
| | Portail sur mesure* avec Cadre alu EVI | 1314,00 CHF | 1314,00 CHF | 1314,00 CHF | 1314,00 CHF |
| | Portail-sur-mesure* avec Cadre alu Anthracite DB 703 | 1554,00 CHF | 1554,00 CHF | 1554,00 CHF | 1554,00 CHF |
| | | 21071 71621 00017 | 21071 71621 00015 | 21071 71621 00016 | 21071 71621 00039 |
| | | 21071 71621 00020 | 21071 71621 00018 | 21071 71621 00019 | 21071 71621 00040 |
| | | 21071 71621 00023 | 21071 71621 00021 | 21071 71621 00022 | 21071 71621 00041 |
| | | 21071 71621 00026 | 21071 71621 00024 | 21071 71621 00025 | 21071 71621 00042 |

Dim 100 x 180 cm

i **IMPORTANT:** Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée.
 Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D. Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Portail-2-vantaux, DIN-droite, Cadre alu EVI | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF |
| | Portail-2-vantaux, DIN-gauche, Cadre alu EVI | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF |
| | Portail-2-vantaux, DIN-droite, Cadre alu Anthracite DB 703 | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF |
| | Portail-2-vantaux, DIN-gauche, Cadre alu Anthracite DB 703 | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF | 2754,00 CHF |
| | | 21071 71621 00035 | 21071 71621 00033 | 21071 71621 00034 | 21071 71621 00044 |
| | | 21071 71621 00029 | 21071 71621 00027 | 21071 71621 00028 | 21071 71621 00043 |
| | | 21071 71621 00038 | 21071 71621 00036 | 21071 71621 00037 | 21071 71621 00046 |
| | | 21071 71621 00032 | 21071 71621 00030 | 21071 71621 00031 | 21071 71621 00045 |

Dim max 300 x 180 cm

i **IMPORTANT:** Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée.
 Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.
 Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.
 Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.



ATTENTION! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaLumino



Alu

sans
peinturemontage
facilesystème
à emboîter

Stabilité pour les exigences particulières

Robustesse

En toute légèreté : les éléments de clôture à emboîter GroJaLumino, fabriqués en aluminium de qualité, sont variables en largeur et en hauteur grâce au principe de kit. Le revêtement par poudrage structuré crée une apparence extrêmement raffinée et protège en plus le matériau. Parmi les propriétés positives du matériau, on compte, outre la facilité d'entretien, la longévité et la stabilité. Les éléments se montent très facilement et peuvent être agrémentés de nos inserts décoratifs.

Caractéristiques



- Composé de 12 panneaux (faciles à raccourcir)
- Clôture à emboîter en aluminium robuste avec revêtement par poudrage
- Disponible en 2 coloris de motifs
- Disponible en portail 1 vantail ou 2 vantaux
- Cadre de portail en aluminium au choix en EV1 ou Anthracite DB 703

Astuce

Combinez votre clôture à emboîter avec des inserts décoratifs en verre ou en aluminium et apportez de la transparence dans votre jardin. Plus d'informations à partir de la page 24.

GroJaLumino

Couleurs standard



i Kit composé de 12 panneaux avec profil de finition inclus, jeu d'entretoises et joints à brosse, sans poteaux, emballé en carton.



Le rail universel en aluminium permet de fixer facilement votre clôture à emboîter, par exemple sur un mur. Voir page 33.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.
Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| <p>Dim 180 x 180 x 2 cm</p> | Carré | 538,90 CHF 21071 73118 00920 | 538,90 CHF 21071 73218 00920 |
| | | Profil de finition Anthracite DB 703 | Profil de finition Gris argent |

Kit composé de 12 panneaux avec jeu d'entretoises et joints à brosse inclus. Sans poteaux, emballé en carton.

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| <p>Dim 100 x 180 cm</p> | Portail-1-vantail, Cadre alu EVI | 1050,00 CHF 21071 73000 10100 | 1050,00 CHF 21071 73000 10200 |
| | Portail-1-vantail, Cadre alu Anthracite DB 703 | 1186,90 CHF 21071 73000 10170 | 1186,90 CHF 21071 73000 10360 |
| | Portail sur mesure* Cadre alu EVI | 1554,00 CHF 21071 73000 10090 | 1554,00 CHF 21071 73000 10300 |
| | Portail sur mesure* Cadre alu Anthracite DB 703 | 1794,00 CHF 21071 73000 10120 | 1794,00 CHF 21071 73000 10400 |

Dim. max. sur mesure 150 x 180 cm

i **IMPORTANT:** Utilisez des poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) à sceller dans le béton ! Avec paumelles, gâche, serrure et poignée.
Tous les portails 1 vantail sont livrés avec paumelle 3D.

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| <p>Maximalmaß 300 x 180 cm</p> | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu EVI | 3114,00 CHF 21071 73000 10430 | 3114,00 CHF 21071 73000 10410 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu EVI | 3114,00 CHF 21071 73000 10440 | 3114,00 CHF 21071 73000 10420 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-droite, Cadre alu Anthracite DB 703 | 3474,00 CHF 21071 73000 10470 | 3474,00 CHF 21071 73000 10450 |
| | Portail-2-vantaux,DIN-gauche, Cadre alu Anthracite DB 703 | 3474,00 CHF 21071 73000 10480 | 3474,00 CHF 21071 73000 10460 |

i **IMPORTANT:** Veuillez indiquer le sens DIN à la commande ! Utilisez deux poteaux de portail (poteaux de portail BPC 10 x 10 cm ou poteaux de portail Alu 9 x 9 x 0,5 cm) à sceller dans le béton ! Avec arrêt au sol, butée, traverse diagonale, paumelles, gâche, serrure et poignée. Veuillez noter qu'un vantail ne peut être fabriqué qu'à une largeur maximale de 150 cm. L'indication du sens DIN ainsi que celle du vantail de service et du vantail fixe sont impérativement requises. Les portails s'ouvrent toujours vers l'intérieur.
Tous les portails 2 vantaux sont livrés avec paumelle 3D.
Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure – 6,6 cm pour le portail 2 vantaux.

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>Dim 180 x 15 x 2 cm</p> | Profil individuel | 53,90 CHF 21071 73118 00002 | 53,90 CHF 21071 73218 00002 |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| <p>7 x 7 cm ou 9 x 9 cm Poteaux de clôture à emboîter Alu</p> | <p>7 x 7 cm ou 9 x 9 cm Poteau d'angle Alu variable</p> | <p>Les poteaux et le système à emboîter ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part ! Poteaux et autres accessoires correspondants à partir de la page 120.</p> |
| <p>Anthracite DB 703 Gris argent</p> | <p>Anthracite DB 703 Gris argent</p> | |

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.
Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.


GroJaLumino

Rhombus

Couleur standard



Anthracite DB 703



Dim 180 x 180 x 4,7 cm

Carré


658,90 CHF
21071 73118 00922

Kit composé de 19 panneaux guidés par adaptateurs, sans poteaux, emballé en carton.

658,90 CHF



Anthracite DB 703

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm Alu
Poteaux de clôture à emboîter

Anthracite DB 703

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm Alu variable
Poteaux d'angle

Anthracite DB 703

Les poteaux ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part !
Poteaux et autres accessoires correspondants à partir de la page 120.



Brise-vue sous une forme particulière

Panneaux aluminium personnalisés

Le GroJaLumino Rhombus est une clôture à emboîter qui prend un caractère particulier grâce à ses panneaux en forme de losange. Les espaces créés par cette géométrie entre les panneaux le rendent plus léger d'apparence – tout en offrant un brise-vue efficace. La clôture à emboîter est facile à monter, extensible en hauteur et en largeur et, grâce à son aluminium de qualité, aussi facile d'entretien que durable.

Caractéristiques

- Composé de 19 panneaux guidés par adaptateurs
- Géométrie de panneaux en forme de losange
- Clôture à emboîter en aluminium robuste avec revêtement par poudrage
- Apporte des accents personnalisés et modernes


GroJaLumino Rhombus en Anthracite DB 703

Remarque

Lors de l'utilisation des poteaux d'angle variables, les éléments dépassent légèrement en raison de l'arrondi. Le profilé de panneau supérieur et inférieur maintient les poteaux ensemble grâce à un canal de vissage.

En option : le chapeau de poteau Premium

Le chapeau de poteau Premium en zinc moulé sous pression est disponible pour cette clôture à emboîter. Détails en page 125.

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm
Anthracite DB 703 – ou
Gris argent

GroJaLumino Rhombus in Anthracite DB 703

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.


GroJaLumino

Ellipse

Couleurs standard



Anthracite DB 703



Dim 180 x 180 x 5,8 cm

Carré

658,90 CHF
21071 73118 00923

Kit composé de 24 panneaux guidés par adaptateurs, sans poteaux, emballé en carton.

658,90€



Anthracite DB 703

7 x 7 cm ou
9 x 9 cm ALU-
Poteaux de clôture à
emboîter

Anthracite DB 703

7 x 7 cm ou
9 x 9 cm Variable
Poteaux d'angle alu

Anthracite DB 703

Les poteaux ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part !

Poteaux et autres accessoires correspondants à partir de la page 120.



Un système révèle une légèreté moderne

Panneaux aluminium arrondis

Sur le GroJaLumino Ellipse, ce sont les panneaux en forme d'ellipse qui font de la clôture à emboîter un véritable point de mire. Les espaces entre les lames sont volontairement plus larges – ainsi la clôture paraît très légère. Ses lattes en aluminium lui confèrent sa stabilité. L'apparence raffinée vient du revêtement par poudrage de qualité, qui le rend également facile d'entretien.

Caractéristiques

- Composé de 24 panneaux guidés par adaptateurs
- Géométrie de panneaux en forme d'ellipse
- Clôture à emboîter en aluminium robuste avec revêtement par poudrage
- Apporte des accents personnalisés et modernes




GroJaLumino Ellipse en Anthracite DB 703

Remarque

Lors de l'utilisation des poteaux d'angle variables, les éléments dépassent légèrement en raison de l'arrondi. Le profilé de panneau supérieur et inférieur maintient les poteaux ensemble grâce à un canal de vissage.

En option : le chapeau de poteau Premium

Le chapeau de poteau Premium en zinc moulé sous pression est disponible pour cette clôture à emboîter. Détails en page 125.

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm
Anthracite DB 703 – ou
Gris argent

GroJaLumino Ellipse in Anthracite DB 703

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.


GroJaLumino

Edge

Couleur standard



Anthracite DB 703



Dim 180 x 180 x 2 cm

Carré

478,90 CHF
21071 73118 00924Kit composé de 17 panneaux rainurés, sans poteaux,
emballé en carton.

478,90 CHF



Anthracite DB 703

7 x 7 cm oder
9 x 9 cm Alu-
Poteau de clôture
à emboîter

Anthracite DB 703

7 x 7 cm ou
9 x 9 cm Variable
Couleur standard

Anthracite DB 703

Les poteaux ne sont
pas inclus dans le prix
de l'élément et doivent
être commandés à
part ! Poteaux
correspondants et autres
accessoires à partir de la
page 120.

Alu

Sans
peintureMontage
facileSystème
à emboîter

Une clôture à emboîter à l'arête nette

Panneaux rectangulaires en aluminium

Le quatrième de notre gamme GroJaLumino est le Lumino Edge. Ses panneaux rectangulaires offrent un aspect géométrique clair. Il laisse également des espaces entre les panneaux, qui confèrent à la clôture à emboîter une grande légèreté dans l'ensemble. L'aluminium de haute qualité dont il est composé et les surfaces revêtues par poudrage réduisent son entretien au minimum.

Caractéristiques

- Composé de 17 panneaux rainurés
- Géométrie de panneau rectangulaire
- Clôture à emboîter en aluminium robuste avec revêtement par poudrage
- Apporte des accents individuels et modernes

GroJaLumino Edge en Anthracite DB 703

En option : le chapeau de poteau Premium

Pour cette clôture à emboîter, le chapeau de poteau Premium en zamak est disponible. Retrouvez les détails page 125.

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm
Anthracite DB 703 -
ou Gris argent

Remarque

Le profil du panneau supérieur maintient les poteaux assemblés par un canal de vissage.



GroJaLumino Edge en Anthracite DB 703

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

Jardishop.ch

GroJaViento



BPC



Alu

Sans
peintureMontage
facile

Durable

Naturalité et stabilité pour les plus exigeants

Clôture design BPC


Robuste et haut de gamme : GroJaViento, fabriqué en BPC (Bambus-Polymere-Composite), séduit par son aspect naturel du bois. Les larges profils à rainure et languette sont insérés dans un cadre en aluminium raffiné, qui confère aux éléments une stabilité supplémentaire. Le cadre est disponible en deux couleurs et offre, en combinaison avec nos poteaux en aluminium et nos panneaux disponibles en quatre coloris, de nombreuses possibilités de personnalisation.

Caractéristiques

- Design moderne : robuste et facile d'entretien
- Composé de 6 panneaux
- Disponible en 4 coloris décoratifs
- Stabilité renforcée grâce au cadre en aluminium, au choix en EVI ou Anthracite DB 703
- Cadre de portail en aluminium, au choix en EVI ou Anthracite DB 703

Brise-vue avec encadrement raffiné

Couleurs standard | Couleurs exclusives ★



prix réduits !

Brise-vue avec encadrement raffiné

Dés 478,90 CHF
Dés 359,94 CHF

Anthracite-gris
Cadre EVI/
Anthracite DB 703

Dés 478,90 CHF
Dés 359,94 CHF

Bi-couleur sable
Cadre EVI/
Anthracite DB 703

Dés 478,90 CHF
Dés 359,94 CHF

Gris pierre co-extrudiert
Cadre Anthracite DB 703


Dés 478,90 CHF
Dés 359,94 CHF

Noyer co-extrudé
Cadre Anthracite DB 703

ATTENTION ! Les poteaux et la fixation ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.



GroJaViento en Bi-couleur sable avec cadre alu EVI



GroJaViento en Gris pierre co-extrudé avec cadre ALU en Anthracite DB 703

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaViento

Couleurs standard



Couleurs exclusives★



| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Dim 180 x 180 x 4 cm | Carré avec Cadre EV1 | 354,90 CHF 275,90 CHF 21071 72411 00600 | 390,00 CHF 299,95 CHF 21071 72411 00400 |
| | Élément de clôture sur mesure* avec Cadre EV1 | 526,90 CHF 21071 72441 00600 | 526,90 CHF 21071 72441 00400 |
| | Carré avec Cadre Anthracite DB 703 | 354,90 CHF 275,90 CHF 21071 72411 00300 | 390,00 CHF 299,95 CHF 21071 72411 00500 |
| | Élément de clôture sur mesure* avec Cadre Anthracite DB 703 | 526,90 CHF 21071 72441 00300 | 526,90 CHF 21071 72441 00500 |

* Élément de clôture sur mesure possible de 30 x 180 cm jusqu'à max. 180 x 180 cm

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| Dim 90 x 180 x 4 cm | Verticale avec Cadre EV1 | 298,90 CHF 179,90 CHF 21071 72421 00600 | 298,90 CHF 203,90 CHF 21071 72421 00400 |
| | Verticale avec Cadre Anthracite DB 703 | 298,90 CHF 179,90 CHF 21071 72421 00300 | 298,90 CHF 203,90 CHF 21071 72421 00500 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Dim 90 x 180/90 x 4 cm | Incliné avec Cadre EV1 | 298,90 CHF 179,90 CHF 21071 72431 00600 | 306,00 CHF 203,90 CHF 21071 72431 00400 |
| | Incliné avec Cadre Anthracite DB 703 | 298,90 CHF 179,90 CHF 21071 72431 00300 | 306,00 CHF 203,90 CHF 21071 72431 00500 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Dim 100 x 180 x 4 cm | Portail universel 1 vantail avec Cadre EV1 | 814,90 CHF 21071 72450 11610 | 814,90 CHF 21071 72450 11410 |
| | Portail universel 1 vantail avec Cadre Anthracite DB 703 | 954,00 CHF 21071 72450 11310 | 954,00 CHF 21071 72450 11510 |
| | Portail sur mesure** avec Cadre EV1 | 1314,00 CHF 21071 72450 11710 | 1314,00 CHF 21071 72450 11450 |
| | Portail sur mesure** avec Cadre Anthracite DB 703 | 1554,00 CHF 21071 72450 11330 | 1554,00 CHF 21071 72450 11530 |

i IMPORTANT: Utiliser des poteaux de portail (poteaux de portail Alu 6 x 6 cm) ! Incl. paumelles, gâche, serrure et poignée.

** Portail sur mesure dim. max. 150 x 180 cm

Bon à savoir ★

Les profils à rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une gaine de protection en plastique. Ils sont ainsi moins sensibles aux taches et aux salissures tenaces.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.



| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Dim 180 x 180 x 4 cm | Carré avec Cadre Anthracite DB 703 | 478,90 CHF 359,90 CHF 21071 72411 00100 | 478,90 CHF 359,90 CHF 21071 72411 00200 |
| | Élément de clôture sur mesure* avec Cadre Anthracite DB 703 | 526,90 CHF 21071 72441 00100 | 526,90 CHF 21071 72441 00200 |

Élément de clôture sur mesure possible de 30 x 180 cm jusqu'à max. 180 x 180 cm

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| Dim 90 x 180 x 4 cm | Verticale avec Cadre Anthracite DB 703 | 315,00 CHF 275,90 CHF 21071 72421 00100 | 315,00 CHF 275,90 CHF 21071 72421 00200 |
|-------------------------|--|---|---|


| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Dim 90 x 180/90 x 4 cm | Incliné avec Cadre Anthracite DB 703 | 335,00 CHF 275,90 CHF 21071 72431 00100 | 335,00 CHF 275,90 CHF 21071 72431 00200 |
|----------------------------|--------------------------------------|---|---|

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dim 100 x 180 x 4 cm | Portail universel 1 vantail avec Cadre Anthracite DB 703 | 954,00 CHF 21071 72450 11110 | 954,00 CHF 21071 72450 11210 |
| | Portail sur mesure** avec Cadre Anthracite DB 703 | 1554,00 CHF 21071 72450 011130 | 1554,00 CHF 21071 72450 011240 |

i IMPORTANT: Utiliser des poteaux de portail (poteaux de portail Alu 6 x 6 cm) ! Incl. paumelles, gâche, serrure et poignée. ** Portail sur mesure dim. max. 150 x 180 cm

Large choix de poteaux brise-vue en aluminium

Les poteaux en aluminium pour les systèmes brise-vue GroJa sont disponibles en quatre coloris différents. Disponibles en différentes longueurs pour fixation par cheville ou à sceller dans le béton, ils offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Poteaux correspondants et autres accessoires à partir de la page 128.



ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

GroJaPremo

Clôture à emboîter



HPL

Résistant
aux chocs
et à
l'abrasionSans
peintureMontage
facileSystème
à emboîter

Un élément décoratif impressionnant Facile d'entretien et robuste

Clôture à emboîter HPL

Largeur de panneau exceptionnelle : la clôture à emboîter HPL GroJaPremo est un élément décoratif remarquable dans chaque jardin grâce à ses panneaux extra larges. Disponibles en cinq coloris, les plaques HPL offrent une surface facile d'entretien et robuste pour chaque goût, afin de se protéger des regards indiscrets. Les profilés en H, qui s'accordent parfaitement en couleur avec les poteaux en aluminium, confèrent une esthétique moderne.


Caractéristiques

- Matériau moderne : HPL 8 mm (High-Pressure-Laminate)
- Composé de 4 panneaux extra larges
- Disponible en 5 décors modernes
- Aspect identique des deux côtés




Les éléments genereux rendent le montage encore plus facile.






Aspect bois

Dés 598,90 CHF
Dés 479,90 CHF




Aspect rouille

Dés 598,90 CHF
Dés 479,90 CHF




Uni gris

Dés 598,90 CHF
Dés 479,90 CHF



Anthracite-gris

Dés 598,90 CHF
Dés 479,90 CHF




Gris béton

Dés 479,90 CHF

Bon à savoir

Les profilés H et U servent de logement pour les plaques HPL de 8 mm d'épaisseur. Ils sont insérés entre les plaques individuelles, assurent un maintien sûr et créent une structuration visuelle.

Kit composé de 4 panneaux incl. profil de finition (Anthracite DB 703), profilés H & U et un jeu d'entretoises, incl. joints à brosse, sans poteaux.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  Carré Dim 180 x 183 x 0,8 cm Kit composé de 4 panneaux incl. Profil de finition (Anthracite DB 703), jeu d'entretoises incl. joints à brosse et profilés H & U (Anthracite DB 703) en 2 cm d'épaisseur, sans poteaux. | 598,90 CHF 479,90 CHF 21079 31910 01101 | 598,90 CHF 479,90 CHF 21079 31910 01100 | 598,90 CHF 479,90 CHF 21079 31910 01102 | 598,90 CHF 479,90 CHF 21079 31910 00103 | 598,90 CHF 479,90 CHF 21079 31910 00104 |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  Profil individuel Dim 45 x 180 x 0,8 cm | 190,90 CHF 190,90 CHF 21079 31910 01111 | 190,90 CHF 190,90 CHF 21079 31910 01110 | 190,90 CHF 190,90 CHF 21079 31910 01112 | 190,90 CHF 190,90 CHF 21079 31910 00113 | 190,90 CHF 190,90 CHF 21079 31910 00114 |
|--|--|--|--|--|--|

| H-Profil, 180 cm | | U-Profil, 180 cm | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gris argent | Anthracite DB 703 | Gris argent | Anthracite DB 703 |
| 1 Pce 14,00 CHF 21079 31920 00025 | 1 Pce 14,00 CHF 21079 31920 00026 | 1 Pce 14,00 CHF 21079 31920 00028 | 1 Pce 14,00 CHF 21079 31920 00027 |

Les poteaux ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part.

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Large choix de poteaux de clôture à emboîter en aluminium

Pour nos systèmes de clôture à emboîter haut de gamme, nous vous proposons différents poteaux en aluminium. Choisissez la largeur et la couleur selon vos préférences ou les contraintes architecturales. Poteaux correspondants et autres accessoires à partir de la page 124.

7x7cm ou 9x9cm
Poteaux de clôture à emboîter Alu



Anthracite DB 703 Gris argent

7 x 7 cm ou 9 x 9 cm
Variable Couleur standard



Anthracite DB 703 Gris argent

GroJaPremo

Brise-vue



HPL

Résistant aux
chocs et à
l'abrasionSans
peintureMontage
facile

Une fois pour toujours – par la qualité et la durabilité

Système brise-vue HPL

Robuste et durable : le brise-vue HPL GroJaPremo est un précurseur en matière de longévité grâce à l'utilisation de plaques stratifiées haute pression : il est stable, incassable et extrêmement résistant à la chaleur et à la saleté. Son aspect le rend également légèrement différent des autres. Les éléments résistants aux chocs et à l'abrasion sont faciles à monter et s'intègrent bien grâce aux différentes finitions de couleur.

Caractéristiques

- Composé de HPL 8 mm (High-Pressure-Laminate)
- Résistant aux chocs et à l'abrasion
- 3 variantes de modèles et portail 1 vantail
- Disponible en 3 coloris décoratifs
- Avec pinces de fixation ou fixation par serrage



Aspect bois




Aspect rouille



Uni gris

Tout simplement facile à manipuler


prix réduits !




ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.



GroJaPremo Brise-vue HPL en Uni gris avec poteaux et cadre en Anthracite DB 703

| | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|
|  Dim 90 x 180 x 0,8 cm | Verticale 90 | 322,90 CHF 239,90 CHF 21079 31910 01000 | 322,90 CHF 239,90 CHF 21079 31910 01006 | 322,90 CHF 239,90 CHF 21079 31910 01004 |
|--|---------------------|--|--|--|

| | | | | |
|---|----------------|--|--|--|
|  Dim 90 x 180/90 x 0,8 cm | Incliné | 274,90 CHF 203,90 CHF 21079 31910 01001 | 274,90 CHF 203,90 CHF 21079 31910 01007 | 274,90 CHF 203,90 CHF 21079 31910 01003 |
|---|----------------|--|--|--|

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
|  Dim 180 x 90 x 0,8 cm | Horizontal | 322,90 CHF 239,90 CHF 21079 31910 01008 | 322,90 CHF 239,90 CHF 21079 31910 01005 |
|---|-------------------|--|--|

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
|  Dim 100 x 180 cm | Portail universel 1 vantail Cadre EV1 | 958,90 CHF 21079 31910 01060 | 958,90 CHF 21079 31910 01050 | 958,90 CHF 21079 31910 01070 |
| | | Portail universel 1 vantail Cadre Anthracite DB 703 | 1074,00 CHF 21079 31910 01160 | 1074,00 CHF 21079 31910 01150 |

IMPORTANT : Utiliser des poteaux de portail (poteaux de portail Alu 6 x 6 cm) à sceller dans le béton ! Incl. paumelles, gâche, serrure et poignée. Dimensions spéciales sur demande. Portails exclus. Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120. Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure.

Les profilés rainure et languette co-extrudés sont composés d'un noyau BPC et d'une enveloppe de protection en plastique. Ils sont ainsi plus résistants aux taches et aux salissures.

Calcul des quantités

Fixations :


Côtés d'élément de 180 cm de hauteur :
 sur poteau
 3 fixations par serrage
 ou 1 pince de fixation (181 cm)
 Côtés d'élément de 90 cm de hauteur :

sur poteau
 2 fixations par serrage
 ou 1 pince de fixation (93,5 cm)

Par élément
 soit 1 pince de fixation gauche et 1 pince de fixation droite, soit des fixations par serrage et 1 kit d'équerre de support

Liberté de conception maximale

avec poteaux en aluminium pour tous les systèmes brise-vue GroJa (voir p. 128)



ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.



VST

Facile
d'entretienMontage
facileMade in
Germany

Vue dégagée avec style et élégance

Brise-vue en verre

Élégant et translucide : GroJaAmbiente Brise-vue en verre crée un effet particulièrement remarquable. Les éléments en verre aux bords polis sur tout le pourtour sont disponibles en quatre décors différents et se combinent idéalement avec un système brise-vue en d'autres matériaux. La face intérieure des éléments présente une surface lisse. La face extérieure est réalisée par sérigraphie de haute qualité et durable, ce qui donne un verso plus rugueux, perceptible au toucher et visuellement.

Caractéristiques

- 8 mm VST (verre de sécurité trempé)
- Brise-vue et élément décoratif en un
- Disponible en 4 décors
- 5 variantes de modèles et portail 1 vantail
- Se combine très bien avec d'autres systèmes brise-vue

Astuce

Pour éviter complètement les courants d'air gênants ainsi que les regards indiscrets, le profilé de serrage en aluminium développé et breveté spécialement par GroJa est particulièrement adapté.

Courants d'air aux angles de la maison ? Mais vous ne voulez pas renoncer complètement à une belle vue ?



La gamme GroJaAmbiente vous offre une protection parfaite contre le vent, même à votre endroit préféré. Grâce aux éléments en verre dans différents designs, le vent est intercepté, mais vous n'avez pas à renoncer à une vue parfaite ni à vos heures de soleil dans votre jardin.

Les poteaux et le matériel de fixation ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part ! Poteaux correspondants et autres accessoires à partir de la page 120.

i Article à l'unité sans accessoires, ni poteaux

Calcul des quantités

Fixations :

Côtés d'élément de 180 cm de hauteur :
sur poteau

3 fixations par serrage
ou 1 pince de fixation (181 cm)

Côtés d'élément de 90 cm de hauteur :
sur poteau


2 fixations par serrage
ou 1 pince de fixation (93,5 cm)

Par élément

soit 1 pince de fixation gauche et 1 pince de fixation droite, soit des fixations par serrage et 1 kit d'équerre de support


Liberté de conception maximale







avec poteaux en aluminium pour tous les systèmes brise-vue GroJa (voir p. 128)



ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120. Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure : 4 cm pour le portail 1 vantail et le portail sur mesure. Vente de

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.



| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  Dim 90 x 180 x 0,8 cm | Vertical 90 | 154,90 CHF 21079 31901 80001 | 238,90 CHF 21079 36901 80001 | 238,90 CHF 21079 32901 80001 | 238,90 CHF 21079 35901 80001 |
|  Dim 120 x 180 x 0,8 cm | Vertical 120 | 238,90 CHF 21079 31901 20001 | 298,90 CHF 21079 36120 90001 | 298,90 CHF 21079 32901 20001 | 298,90 CHF 21079 35901 20001 |
|  Dim 90 x 180/90 x 0,8 cm | Incliné droite (vue de l'extérieur) | 222,00 CHF 21079 31901 80901 | 298,90 CHF 21079 36901 80901 | 298,90 CHF 21079 32901 80901 | 298,90 CHF 21079 35901 80901 |
|  Dim 90 x 180/90 x 0,8 cm | Incliné gauche (vue de l'extérieur) | 222,00 CHF 21079 31901 80901 | 298,90 CHF 21079 36901 80902 | 298,90 CHF 21079 32901 80902 | 298,90 CHF 21079 35901 80902 |
|  Dim 180 x 90 x 0,8 cm | Horizontal | 154,90 CHF 21079 31901 80001 | 238,90 CHF 21079 36901 80001 | 238,90 CHF 21079 32180 90001 | 238,90 CHF 21079 35180 90001 |
|  Dim 100 x 180 cm | Portail 1 vantail, DIN droite, | 1074,00 CHF 21079 31901 80150 | 1074,00 CHF 21079 36901 80048 | 1074,00 CHF 21079 32901 80048 | 1074,00 CHF 21079 35901 80048 |
| Portail universel 1 vantail, | | | | | |
| Portail universel 1 vantail, Cadre Anthracite DB 703 | | | | | |
| Portail 1 vantail, DIN gauche, Cadre alu EVI | | | | | |
| Portail 1 vantail, Din gauche, Cadre Anthracite DB 703 | | | | | |
| Portail 1 vantail, DIN gauche, Cadre alu EVI | | | | | |
| Portail 1 vantail DIN droite, Cadre Anthracite DB 703 | 1134,00 CHF 21079 36901 80148 | 1134,00 CHF 21079 32901 80148 | 1134,00 CHF 21079 35901 80148 | | |
| | 1074,00 CHF 21079 36901 80049 | 1074,00 CHF 21079 32901 80049 | 1074,00 CHF 21079 35901 80049 | | |
| | 1134,00 CHF 21079 36901 80149 | 1134,00 CHF 21079 32901 80149 | 1134,00 CHF 21079 35901 80149 | | |

i **IMPORTANT :** Utiliser des poteaux de portail (poteaux de portail Alu 6 x 6 cm) à sceller dans le béton ! Incl. paumelles, gâche, serrure et poignée.

Dimensions spéciales sur demande. Portails exclus. Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

GroJa Fixation par serrage & Pince de fixation

Le brise-vue Premo et Ambiente propose chacun deux options de fixation des éléments brise-vue.



GroJaAmbiente Satiné avec fixation par serrage

La fixation par serrage

La fixation par serrage en acier inoxydable V4A est équipée de deux mâchoires de serrage entre lesquelles l'élément brise-vue est serré. Par le bas, l'élément brise-vue est maintenu par un kit d'équerre de support.

Entre les éléments brise-vue et les poteaux, les fixations par serrage créent de légères fentes laissant passer le regard et le vent.

Compatible avec ...

GroJaPremo Brise-vue
(voir p. 98)
GroJaAmbiente Brise-vue
(voir p. 102)



GroJaAmbiente Blockstreifen avec pince de fixation en EV1

La pince de fixation – évitez les courants d'air gênants et les regards indiscrets

Pour éviter complètement les courants d'air gênants ainsi que les regards indiscrets, les pinces de fixation en aluminium développées et brevetées spécialement par GroJa sont particulièrement adaptées. Assorties en couleur aux poteaux, elles s'intègrent discrètement dans l'ensemble.

Lors de l'utilisation des pinces de fixation, la barrette de serrage est toujours orientée vers l'intérieur, afin que les éléments brise-vue ne puissent pas être démontés de l'extérieur.

Compatible avec ...

GroJaPremo Brise-vue
(voir p. 98)
GroJaAmbiente Brise-vue
(voir p. 102)



Astuce

L'utilisation des pinces de fixation donne un ensemble harmonieux sans visserie apparente.

GroJaFertigzaun



BPC

Sans
peintureMontage
facile

Durable

À vos marques, prêts, partez

Montage facile garanti

Facilement durable : le GroJaFertigzaun est composé d'un mélange de matières plastiques et constitue une variante brise-vue simple et efficace pour votre jardin. Les éléments préfabriqués sont prémontés en aspect classique de clôture à lames et conviennent par leur construction simple et rapide. Les panneaux verticaux sont dotés d'une fine nervure. Quatre traverses en aluminium assurent une stabilité absolue et constituent un détail décoratif. La couleur Anthracite est également proposée avec des traverses foncées (DB 703). Elles s'harmonisent ainsi parfaitement en couleur avec les poteaux foncés, dont le manteau est en BPC.


Caractéristiques

- Éléments préfabriqués en aspect clôture à lames combinés avec des traverses en aluminium
- Surface nervurée
- Disponible en 4 coloris décoratifs
- Disponible en 4 modèles
- Profilé de recouvrement pour une finition harmonieuse
- Montage facile avec équerres de fixation


GroJaFertigzaun

L'élément préfabriqué est économique et immédiatement prêt à l'emploi


prix réduits !



Couleurs standard | Couleur exclusive*





| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
|  | Carré, Traverse Argent EV1 | 190,90 CHF 167,90 CHF 21071 73000 00001 | 190,90 CHF 167,90 CHF 21071 73000 00021 | 214,90 CHF 191,90 CHF 21071 73000 00011 | 298,90 CHF 227,90 CHF 21071 73000 00081 |
| | Carré, Traverse Anthracite DB 703 | 190,90 CHF 167,90 CHF 21071 73000 00061 | | | |
| Dim 180 x 180 x 3,2 cm* | | 2,6 cm de profondeur pour Gris pierre co-extrudé | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
|  | Verticale Traverse Argent EV1 | 154,90 CHF 131,90 CHF 21071 73000 00002 | 154,90 CHF 131,90 CHF 21071 73000 00022 | 139,00 CHF 190,90 CHF 21071 73000 00012 | 169,00 CHF 167,90 CHF 21071 73000 00082 |
| | Verticale Traverse Anthracite DB 703 | 154,90 CHF 131,90 CHF 21071 73000 00062 | | | |
| Dim 84,3 x 180 x 3,2 cm* | | *2,6 cm Tiefe bei Gris pierre co-extrudé | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---|---|
|  | Incliné Traverse Argent EV1 | 154,90 CHF 131,90 CHF 21071 73000 00003 | 154,90 CHF 131,90 CHF 21071 73000 00023 | 139,00 CHF 190,90 CHF 21071 73000 00013 | 169,00 CHF 167,90 CHF 21071 73000 00083 |
| | Incliné Traverse Anthracite DB 703 | 154,90 CHF 131,90 CHF 21071 73000 00063 | | | |
| Dim 84,3 x 180/90 x 3,2 cm* | | 2,6 cm de profondeur pour Gris pierre co-extrudé | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|  | Portail 1 vantail, DIN-gauche, Cadre Argent EV1 | 634,90 CHF 21071 73000 00030 | 634,90 CHF 21071 73000 00050 | 634,90 CHF 21071 73000 00040 | |
| | Portail 1 vantail, DIN-gauche, Cadre Anthracite DB 703 | 634,90 CHF 21071 73000 00070 | | | |
| | Portail 1 vantail, DIN-droite, Cadre Argent EV1 | 634,90 CHF 21071 73000 00031 | 634,90 CHF 21071 73000 00051 | 634,90 CHF 21071 73000 00041 | |
| | Portail 1 vantail, DIN droite, cadre Anthracite DB 703 | 634,90 CHF 21071 73000 00071 | | | |
| Dim 100 x 180 x 4 cm | | Made in Germany | | | |

IMPORTANT : Utiliser des poteaux de portail ! Incl. paumelles, gâche, serrure et poignée.

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|---|
|  | Profilé de recouvrement en aluminium | |  |
| 180 cm | 23,90 CHF | | Kit de 8 pièces* |
| Anthracite DB | 21071 73000 00060 | Anthracite DB 703 | 21,90 CHF |
| 703 Argent EV1 | 21071 73000 00059 | Argent EV1 | 21071 73000 00007 |

*Quantité nécessaire : 1 kit par élément.

ATTENTION ! Les éléments sont livrés sans poteaux ni fixation. Poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

GroJaFertigzaun

Clôture de jardin


Couleur standard



Anthracite



Dés 154,90 CHF
Dés 119,90 CHF



Clôture de jardin Anthracite Traverse Argent EVI

Clôture de jardin Anthracite Traverse Anthracite DB 703



Dim 180 x 90 x 3,2 cm


Clôture de jardin avec 2 traverses Argent EVI

154,90 CHF
119,90 CHF
21071 73001 00001

Clôture de jardin avec 2 traverses Anthracite DB 703

154,90 CHF
119,90 CHF
21071 73001 00061

i ATTENTION ! Les éléments sont livrés sans poteaux ni fixation. Poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.



Les poteaux et le matériel de fixation ne sont pas inclus dans le prix de l'élément et doivent être commandés à part !

Les poteaux en aluminium et en BPC pour les systèmes brise-vue GroJa sont disponibles en différentes couleurs. Disponibles en différentes longueurs pour fixation par cheville ou à sceller dans le béton, ils offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Poteaux correspondants et autres accessoires à partir de la page 120.

Complète rapidement le jardinet

Moitié de hauteur, plein effet

Le GroJaFertigzaun existe également en variante pour le jardinet : deux fois moins haut que son « grand frère », mais une solution complète et très attrayante pour séparer l'espace privé des espaces publics. Ici aussi, les éléments préfabriqués sont rapidement assemblés.

Caractéristiques

- Éléments préfabriqués en aspect clôture à lames combinés avec des traverses en aluminium
- Surface nervurée
- 1 coloris décoratif (Anthracite)
- Montage facile avec équerres de fixation



BPC Sans peinture Montage facile Durable



GroJaFertigzaun Clôture de jardinet en Anthracite avec traverse en Argent EVI

; eb>T

Systèmes de portail

Tous les portails sont livrés avec paumelles, gâche, serrure et poignée.



Dortails assortis pour tous les systèmes

Qualité et précision

Pour presque tous les systèmes brise-vue GroJa, nous proposons également un portail assorti. Un cadre périphérique en aluminium de haute qualité – disponible revêtu par poudrage en deux couleurs – assure stabilité et un bel aspect. En raison de leur utilisation intensive et des contraintes subies, les portails sont soumis à une charge particulièrement élevée. C'est pourquoi GroJa mise sur une qualité durable, qui convainc encore après des années. Tous les composants sont fabriqués en matériaux de haute qualité, résistants aux intempéries et garantis sans rouille. Nous recommandons d'utiliser des poteaux de portail à sceller dans le béton pour la fixation.

GroJa

Systemes de portail



GroJaFertigzaun Portail 1 vantail en Anthracite avec cadre EV1



Respecter l'entraxe des poteaux



Lors du montage du portail, prévoir un jeu suffisant entre les poteaux pour la ferrure. Portail 1 vantail et portail sur mesure : 4 cm — Portail 2 vantaux : 6,6 cm

Détermination du sens DIN



Le sens DIN (sens d'ouverture) des portails peut être déterminé facilement. Imaginez-vous à l'intérieur devant le portail fermé. Dans le cas DIN gauche, les paumelles se trouvent du côté gauche

Dans le cas DIN droite, les paumelles se trouvent du côté droit.

Portails 1 vantail



Portails 2 vantaux



Exemple de prix : GroJaSolid Grande Bi-couleur sable



Portail 1 vantail
Cadre EV1
838,90CHF Cadre DB
703 898,90 CHF




Portail 2 vantaux
Cadre EV1
ou DB 703 2754 CHF



Bon à savoir


Les éléments de portail 1 vantail sont équipés de charnières spéciales, permettant une installation universelle sans indication du sens DIN. Les exceptions sont le système GroJaAmbiente ainsi que le GroJaFertigzaun. Pour ceux-ci, un sens DIN doit être indiqué.

Combinaison flexible et robuste : paumelle 3D et poteau de portail Alu renforcé



La paumelle 3D que nous avons développée se règle facilement horizontalement, verticalement et en profondeur, afin d'utiliser nos systèmes de portail de manière optimale.

GroJaMix-It



Trois systèmes et des possibilités infinies

Mélangez selon vos goûts

Les profils à rainure et languette des gammes de clôtures GroJaSolid, GroJaLumino et GroJaBasicLine peuvent très facilement être combinés entre eux grâce au système à emboîter unifié. Choisissez entre différents matériaux, formes et couleurs ou décors. Pour un aspect particulier, des profils adaptateurs assortis permettent également l'utilisation d'inserts décoratifs. Ainsi, la créativité n'a pas de limites ! Les éléments de clôture à emboîter existants peuvent également être très facilement mis à niveau avec les accessoires GroJaMix-It et tous les poteaux de clôture à emboîter avec la barre lumineuse LED GroJaGlow.


Un aperçu des accessoires de clôture à emboîter est disponible à partir de la page 120.



Profils de recouvrement de poteaux




Barres lumineuses LED




Chapeaux de poteaux




Profils de finition




Profils adaptateurs



Inserts décoratifs



Poteaux



Panneaux



Profils universels



Lisènes



Détail insert décoratif Verre Bandes 30 cm




Détail insert décoratif Triangle 30 cm

Remarque

Veillez noter les indications de dimensions des éléments individuels. Lors de l'utilisation d'inserts décoratifs et de la combinaison de différents systèmes de clôture, des écarts de hauteur totale peuvent survenir.

Poteau gauche : Aluminium 7x7, Anthracite DB 703 avec GroJaGlow



BasicLine Monument Oak

Insert décoratif « Feuilles »

Lumino Gris argent

Solid Noyer co-extrudé

Solid Grande Bi-couleur co-extrudé

Solid Gris pierre co-extrudé

Solid Bi-Color Sand

Solid Anthracite-gris

ATTENTION ! Les poteaux ne sont pas inclus dans la livraison – poteaux et accessoires correspondants à partir de la page 120.

Vente de tous les articles sans décoration. Les écarts de couleur sont dus à l'impression.

Comment calculer le prix de votre clôture

LE CONCEPTEUR DE JARDIN®
Planifiez simplement avec
l'application ou en ligne sur
konfigurator.groja.de

1. Choisissez votre design préféré :

Clôture à emboîter

| | |
|-------------------------------|-------|
| GroJaBasicLine | S. 28 |
| GroJaBasicLine Schmal | S. 34 |
| GroJaBasicLine Premium | S. 40 |
| GroJaSolid | S. 52 |
| GroJaSolid Grande | S. 60 |
| GroJaSolid Grande Premium | S. 68 |
| GroJaSolid Rhombus | S. 74 |
| GroJaLumino | S. 78 |
| GroJaLumino Rhombus | S. 82 |
| GroJaLumino Ellipse | S. 84 |
| GroJaLumino Edge | S. 86 |
| GroJaPremo Clôture à emboîter | S. 94 |

Clôture préfabriquée

| | |
|-----------------|--------|
| GroJaFertigzaun | S. 108 |
|-----------------|--------|

Clôture design

| | |
|---------------------|-------|
| GroJaBasicLine Nova | S. 48 |
| GroJaViento | S. 88 |

Brise-vue

| | |
|----------------------|--------|
| GroJaPremo Brise-vue | S. 98 |
| GroJaAmbiente | S. 102 |

2. Ajoutez encore les éléments suivants depuis les accessoires :

2.1 Poteaux incl. chapeau

Console pour les poteaux à fixation par cheville

2.2 Profilé de recouvrement (optionnel)

Veillez déterminer le nombre de profilés nécessaires
(poteau de clôture à emboîter rainuré sur 3 côtés)

2.3 Insert décoratif* ou GroJaGlow* (optionnel)

*Veillez noter quels systèmes sont adaptés à cela


2.4 Fixations*

Tels que lisènes, profilés adaptateurs, pinces de fixation/fixations par serrage ou kits de fixation

*Veillez noter quels systèmes sont adaptés à cela

Demandez à votre revendeur un conseil personnalisé !

Poteau de clôture à emboîter en BPC & Accessoires



| Accessoires Nécessaires | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|--|------------|----------|-----------------|-------------------|--------|----------|
| 1 Poteau de clôture à emboîter en BPC à fixation par cheville *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 10 x 10 cm | 100 cm | Anthracite-gris | 21071 71218 10070 | 1 Pce. | 57,00 |
| | | | Terra | 21071 71118 10070 | 1 Pce. | 57,00 |
| Poteau de clôture à emboîter en BPC à fixation par cheville *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 10 x 10 cm | 150 cm*2 | Anthracite-gris | 21071 71218 10080 | 1 Pce. | 71,90 |
| | | | Terra | 21071 71118 10080 | 1 Pce. | 71,90 |
| Poteau de clôture à emboîter en BPC à fixation par cheville *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 10 x 10 cm | 190 cm | Anthracite-gris | 21071 71218 10050 | 1 Pce. | 83,90 |
| | | | Terra | 21071 71118 10050 | 1 Pce. | 83,90 |
| Poteau de clôture à emboîter en BPC à fixation par cheville *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 10 x 10 cm | 240 cm*3 | Anthracite-gris | 21071 71218 10040 | 1 Pce. | 95,90 |
| | | | Terra | 21071 71118 10040 | 1 Pce. | 95,90 |
| Poteau de clôture à emboîter en BPC à fixation par cheville ou à sceller dans le béton *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 10 x 10 cm | 300 cm*4 | Anthracite-gris | 21071 71218 10060 | 1 Pce. | 126,00 |
| | | | Terra | 21071 71118 10060 | 1 Pce. | 126,00 |
| 2 Poteau de portail en BPC à fixation par cheville *1 Renforcé acier 4 mm, rainuré sur 3 côtés | 10 x 10 cm | 190 cm | Anthracite-gris | 21071 71018 10003 | 1 Pce. | 119,90 |
| | | | Terra | 21071 71118 10008 | 1 Pce. | 119,90 |
| Poteau de portail en BPC à sceller dans le béton *1 Renforcé acier 4 mm, rainuré sur 3 côtés | 10 x 10 cm | 240 cm | Anthracite-gris | 21071 71018 10005 | 1 Pce. | 142,90 |
| | | | Terra | 21071 71118 10009 | 1 Pce. | 142,90 |
| 3 Console GJ 45 à fixation par cheville pour poteau de clôture à emboîter en BPC 10 x 10 cm | 16 x 16 cm | 40,6 cm | Zingué | 21077 00000 80021 | 1 Pce. | 28,00 |
| 4 Console GJ 49 à fixation par cheville pour poteau de portail de clôture à emboîter en BPC 10 x 10 cm | 16 x 16 cm | 40,6 cm | Zingué | 21077 00000 90010 | 1 Pce. | 51,90 |

*1 Incl. chapeau de poteau — *2 1 m de gaine / 1,5 m de noyau en acier — *3 1,9 m de gaine / 2,4 m de noyau en acier
* Pour le rattrapage de pente : noyau en acier et gaine BPC de 3 m de long. La gaine doit être raccourcie côté chantier et ne doit pas être scellée dans le béton.

Adapté pour

| | |
|---------------------------|------------------------|
| GroJaSolid | GroJaBasicLine |
| GroJaSolid Grande | GroJaBasicLine Schmal |
| GroJaSolid Grande Premium | GroJaBasicLine Premium |
| GroJaSolid Rhombus | GroJaPremo Clôture à |
| GroJaLumino | |



| Accessoires Optionnels | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 Profilé de recouvrement de poteau BPC pour fermer les rainures ouvertes des poteaux (Doit être commandé séparément – les poteaux de clôture à emboîter sont rainurés sur 3 côtés.) | | 100 cm | Anthracite-gris | 21071 71118 10900 | 1 Pce. | 9,00 |
| | | | Terra | 21071 71118 10200 | 1 Pce. | 9,00 |
| | | 190 cm | Anthracite-gris | 21071 71118 10700 | 1 Pce. | 13,00 |
| | | | Terra | 21071 71118 10300 | 1 Pce. | 13,00 |
| | | 300 cm | Anthracite-gris | 21071 71118 10800 | 1 Pce. | 23,90 |
| | | | Terra | 21071 71118 10400 | 1 Pce. | 23,90 |
| 2 Console en L GJ 45 à fixation par cheville pour poteaux de clôture à emboîter en BPC | 16 x 12 cm | 40 cm | Zingué | 21077 00000 80026 | 1 Pce. | 69,00 |
| | 16 x 12 cm | 40 cm | Zingué | 21077 00000 80029 | 1 Pce. | 86,00 |
| 3 Adaptateur de montage *1 pour la fixation de consoles sur une pierre en L | 16 x 16 cm | | Zingué | 21077 00000 80050 | 1 Pce. | 39,90 |
| *1 L'adaptateur de montage nécessite une surface d'appui minimale de 16 cm | | | | | | |
| 4 Jeu de 2 entretoises pour tous les systèmes à emboîter | | | | 21075 60000 42120 | 1 Pce. | 3,90 |
| 5 Chapeau de remplacement en plastique pour poteaux de clôture à emboîter en BPC | 10 x 10 cm | | Anthracite-gris | 21071 71218 00006 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Terra | 21071 71118 00006 | 1 Pce. | 11,90 |
| 6 Lisène | | 180 cm | Anthracite DB 703 | 21071 71218 00012 | 1 Pce. | 17,90 |
| | | | Gris argent | 21071 71218 00021 | 1 Pce. | 17,90 |
| 7 Profilé universel en aluminium *2 | | 200 cm | Anthracite DB 703 | 21071 71218 00018 | 1 Pce. | 47,90 |
| | | | Gris argent | 21071 71218 00023 | 1 Pce. | 47,90 |
| | 300 cm | Anthracite DB 703 | 21071 71218 00020 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | | Gris argent | 21071 71218 00024 | 1 Pce. | 83,90 | |
| *2 Non adapté pour Lumino Rhombus, Lumino Edge et Lumino Ellipse | | | | | | |
| 8 Profil de finition | | 180 cm | Gris argent | 21071 71218 00015 | 1 Pce. | 19,90 |
| | | | Anthracite DB 703 | 21071 71218 00008 | 1 Pce. | 19,90 |
| 9 Profil de finition pour éléments inclinés | | 150 cm | Anthracite DB 703 | 21071 71218 00120 | 1 Pce. | 20,90 |
| | | | Gris argent | 21071 71218 00121 | 1 Pce. | 20,90 |
| 10 Traverse diagonale en aluminium pour portails 1 vantail 100 cm | 4 x 1 cm | 190 cm | Anthracite DB 703 | 21071 72218 00888 | 1 Pce. | 47,90 |
| | | | EV 1 | 21071 72218 00886 | 1 Pce. | 47,90 |

Poteaux de clôture à emboîter en aluminium & accessoires



| Accessoires nécessaires | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|--|------------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 Poteau de clôture à emboîter en aluminium à fixation par cheville *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 7 x 7 cm | 100 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 10100 | 1 Pce. | 59,90 |
| | 7 x 7 cm | 190 cm | Gris argent | 21071 73218 10100 | 1 Pce. | 59,90 |
| 2 Poteau de clôture à emboîter en aluminium à sceller dans le béton *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 7 x 7 cm | 150 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 10150 | 1 Pce. | 107,90 |
| | 7 x 7 cm | 240 cm | Gris argent | 21071 73218 10150 | 1 Pce. | 107,90 |
| 1 Poteau de clôture à emboîter en aluminium à fixation par cheville ou à sceller dans le béton *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 7 x 7 cm | 300 cm*2 | Anthracite DB 703 | 21071 73118 10300 | 1 Pce. | 119,90 |
| | 9 x 9 cm | 100 cm | Gris argent | 21071 73218 10300 | 1 Pce. | 119,90 |
| Poteau de clôture à emboîter en aluminium à fixation par cheville *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 9 x 9 cm | 190 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 00030 | 1 Pce. | 65,90 |
| | 9 x 9 cm | 150 cm | Gris argent | 21071 73218 00030 | 1 Pce. | 65,90 |
| Poteau de clôture à emboîter en aluminium à sceller dans le béton *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 9 x 9 cm | 240 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 00040 | 1 Pce. | 107,90 |
| | 9 x 9 cm | 150 cm | Gris argent | 21071 73218 00040 | 1 Pce. | 107,90 |
| Poteau de clôture à emboîter en aluminium à fixation par cheville ou à sceller dans le béton *1 Rainuré sur 3 côtés (profilés de recouvrement disponibles séparément) | 9 x 9 cm | 300 cm*2 | Anthracite DB 703 | 21071 73118 00050 | 1 Pce. | 95,90 |
| | 9 x 9 cm | 300 cm*2 | Gris argent | 21071 73218 00050 | 1 Pce. | 95,90 |
| 2 Poteau de portail en aluminium à sceller dans le béton *1 Épaisseur de paroi env. 5 mm | 9 x 9 cm | 240 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 20010 | 1 Pce. | 239,90 |
| | 9 x 9 cm | 300 cm | Gris argent | 21071 73218 20010 | 1 Pce. | 239,90 |
| 3 Console GJ 48 à fixation par cheville pour poteau de clôture à emboîter en aluminium 7 x 7 cm | 13 x 13 cm | 60 cm | Anthracite DB 703 | 21077 00000 80025 | 1 Pce. | 41,90 |
| | 16 x 16 cm | 40,6 cm | Gris argent | 21077 00000 90010 | 1 Pce. | 51,90 |
| 4 Console GJ 49 à fixation par cheville pour poteau de clôture à emboîter en aluminium 9 x 9 cm | 16 x 16 cm | 40,6 cm | Anthracite DB 703 | 21077 00000 80029 | 1 Pce. | 86,00 |
| | | | Gris argent | 21077 00000 90010 | 1 Pce. | 51,90 |

*1 Incl. chapeau de poteau — *2 pour rattrapage de pente

Adapté pour

| | |
|---------------------------|------------------------|
| GroJaSolid | GroJaLumino Edge |
| GroJaSolid Grande | GroJaBasicLine |
| GroJaSolid Grande Premium | GroJaBasicLine Schmal |
| GroJaSolid Rhombus | GroJaBasicLine Premium |
| GroJaLumino | GroJaPremo Clôture à |
| GroJaLumino Rhombus | |
| GroJaLumino Ellipse | |



| Accessoires optionnels | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|---|------------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 Profilé de recouvrement de poteau en aluminium pour fermer les rainures ouvertes des poteaux (Doit être commandé séparément – les poteaux de clôture à emboîter sont rainurés sur 3 côtés.) | | 100 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 01008 | 1 Pce. | 9,50 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 01008 | 1 Pce. | 9,50 |
| | | 190 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 01009 | 1 Pce. | 16,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 01009 | 1 Pce. | 16,90 |
| 2 Console en L GJ 48 à fixation par cheville pour poteaux de clôture à emboîter en aluminium 7 x 7 cm *1 | 16 x 12 cm | 40 cm | Zingué | 21077 00000 80028 | 1 Pce. | 79,00 |
| | 16 x 12 cm | 40 cm | Zingué | 21077 00000 80029 | 1 Pce. | 86,00 |
| *1 Surface d'appui minimale : 12 cm – sans débord – facile à monter – en option : peut être utilisé sur des pierres en L plus étroites | | | | | | |
| 3 Adaptateur de montage *2 pour la fixation de consoles sur une pierre en L | 16 x 16 cm | | Zingué | 21077 00000 80050 | 1 Pce. | 39,90 |
| *2 L'adaptateur de montage nécessite une surface d'appui minimale de 16 cm | | | | | | |
| 4 Jeu de 2 entretoises pour tous les systèmes à emboîter | | | | 21075 60000 42120 | 1 Pce. | 3,90 |
| 5 Joints à brosse kit de 4 pièces | | 190 cm | | 21080 04503 01020 | 1 Pce. | 8,90 |
| 6 Chapeau de remplacement pour poteaux de clôture à emboîter en aluminium et poteaux de portail en aluminium 9 x 9 cm | 7 x 7 cm | | Anthracite-gris | 21071 73118 10007 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 10017 | 1 Pce. | 11,90 |
| Chapeau de remplacement pour poteaux de clôture à emboîter en aluminium et poteaux de portail en aluminium 9 x 9 cm | 9 x 9 cm | | Anthracite-gris | 21071 73118 00007 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 00007 | 1 Pce. | 11,90 |
| 7 Chapeau de poteau Premium en zarnak avec filetage, fixable sur le poteau par vis sans tête | 7 x 7 cm | | Anthracite DB 703 | 21071 73118 10017 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 10017 | 1 Pce. | 11,90 |
| | 9 x 9 cm | | Anthracite DB 703 | 21071 73118 00017 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 00017 | 1 Pce. | 11,90 |
| 8 Profilé universel en aluminium *3 | | 200 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 00018 | 1 Pce. | 47,90 |
| | | | Gris argent | 21071 7321800023 | 1 Pce. | 47,90 |
| Profilé universel en aluminium *3 | | 300 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 00020 | 1 Pce. | 83,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 00024 | 1 Pce. | 83,90 |
| *3 Non adapté pour Lumino Rhombus, Lumino Edge et Lumino Ellipse | | | | | | |
| 9 Profil de finition | | 180 cm | Anthracite DB 703 | 21071 71218 00008 | 1 Pce. | 19,90 |
| | | | Gris argent | 21071 71218 00015 | 1 Pce. | 19,90 |
| 10 Profil de finition pour éléments inclinés | | 150 cm | Anthracite DB 703 | 21071 71218 00120 | 1 Pce. | 20,90 |
| | | | Gris argent | 21071 71218 00121 | 1 Pce. | 20,90 |
| 11 Traverse diagonale en aluminium pour portails 1 vantail 100 cm | 4 x 1 cm | 190 cm | Anthracite DB 703 | 21071 72218 00888 | 1 Pce. | 47,90 |
| | | | EV 1 | 21071 72218 00886 | 1 Pce. | 47,90 |

Poteau d'angle variable Couleurs standard & accessoires



Anthracite DB 703 Gris argent



1 Poteau d'angle variable Couleur standard


2 Console GJ 51

3 Console GJ 52

| Accessoires nécessaires | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|--|------------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| Poteau d'angle variable Couleur standard à fixation par cheville | 7 x 7 cm | 190 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73128 20040 | 1 Pce. | 103,00 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20070 | 1 Pce. | 103,00 |
| Poteau d'angle variable Couleur standard à sceller dans le béton | 7 x 7 cm | 240 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73128 20030 | 1 Pce. | 131,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20060 | 1 Pce. | 131,90 |
| 1 Poteau d'angle variable Couleur standard à fixation par cheville | 9 x 9 cm | 190 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73128 20020 | 1 Pce. | 131,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20090 | 1 Pce. | 131,90 |
| Poteau d'angle variable Couleur standard à sceller dans le béton | 9 x 9 cm | 240 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73128 20010 | 1 Pce. | 143,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20080 | 1 Pce. | 143,90 |
| 2 Console GJ 51 à fixation par cheville pour poteau d'angle variable Couleur standard 7 x 7 cm | 13 x 13 cm | 40,6 cm | Zingué | 21077 00000 90020 | 1 Pce. | 41,90 |
| 3 Console GJ 52 à fixation par cheville pour poteau d'angle variable Couleur standard 9 x 9 cm | 16 x 16 cm | 40,6 cm | Zingué | 21077 00000 90030 | 1 Pce. | 41,90 |

Adapté pour

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| GroJaSolid | GroJaLumino Edge |
| GroJaSolid Grande | GroJaBasicLine |
| GroJaSolid Grande Premium | GroJaBasicLine Schmal |
| GroJaSolid Rhombus | GroJaBasicLine Premium |
| GroJaLumino | GroJaPremo Clôture à emb |
| GroJaLumino Rhombus | |
| GroJaLumino Ellipse | |



Anthracite DB 703 Gris argent



1 Profilé de recouvrement de poteau en aluminium

2 Adaptateur de montage

3 Chapeau de remplacement

4 Chapeau de poteau Premium

| Optionales Accessoires | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|---|------------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 Profilé de recouvrement de poteau en aluminium pour 7 x 7 cm et 9 x 9 cm pour fermer les rainures ouvertes des poteaux (Doit être commandé séparément – les poteaux de clôture à emboîter sont rainurés sur 3 côtés.) | | 100 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 01008 | 1 Pce. | 9,50 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 01008 | 1 Pce. | 9,50 |
| | | 190 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 01009 | 1 Pce. | 16,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 01009 | 1 Pce. | 16,90 |
| | | 300 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73118 01010 | 1 Pce. | 29,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73218 01010 | 1 Pce. | 29,90 |
| 2 Adaptateur de montage *1 pour la fixation de consoles sur une pierre en L. | 16 x 16 cm | | Zingué | 21077 00000 80050 | 1 Pce. | 39,90 |
| *1 L'adaptateur de montage nécessite une surface d'appui minimale de 16 cm | | | | | | |
| 3 Chapeau de remplacement pour poteaux d'angle variables Couleur standard | 7 x 7 cm | | Anthracite-gris | 21071 73128 20081 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20061 | 1 Pce. | 11,90 |
| Chapeau de remplacement pour poteaux d'angle variables Couleur standard | 9 x 9 cm | | Anthracite-gris | 21071 73128 20011 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20181 | 1 Pce. | 11,90 |
| 4 Chapeaux de poteau Premium pour poteaux d'angle variables Couleur standard en zamak avec filetage, fixables sur le poteau par vis sans tête | 7 x 7 cm | | Anthracite DB 703 | 21071 73128 20131 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20161 | 1 Pce. | 11,90 |
| | 9 x 9 cm | | Anthracite DB 703 | 21071 73128 20111 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Gris argent | 21071 73128 20181 | 1 Pce. | 11,90 |

Poteaux brise-vue en aluminium & accessoires



1 Poteau en aluminium / Poteau de portail en aluminium à fixation par cheville ou à sceller dans le béton

3 Console GJ 43

4 Console GJ 47

| Accessoires nécessaires | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| 1 Poteau brise-vue en aluminium à fixation par cheville incl. chapeau de poteau | 6 x 6 cm | 100 cm | EV1 | 21079 60410 00011 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | | | Anthracite RAL 7016 | 21079 60410 00311 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | | | Gris argent RAL 7001 | 21079 60510 00311 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | | | Anthracite DB 703 | 21079 60610 00311 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | 6 x 6 cm | 190 cm | EV1 | 21079 60419 00011 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | | | Anthracite RAL 7016 | 21079 60419 00311 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | | | Gris argent RAL 7001 | 21079 60519 00311 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | | | Anthracite DB 703 | 21079 60619 00311 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | 6 x 6 cm | 150 cm | EV1 | 21079 60415 00011 | 1 Pce. | 71,90 | |
| | | | Anthracite RAL 7016 | 21079 60415 00311 | 1 Pce. | 71,90 | |
| | | | Gris argent RAL 7001 | 21079 60515 00311 | 1 Pce. | 71,90 | |
| | | | Anthracite DB 703 | 21079 60615 00311 | 1 Pce. | 71,90 | |
| 6 x 6 cm | 240 cm | EV1 | 21079 60424 00011 | 1 Pce. | 89,90 | | |
| | | Anthracite RAL 7016 | 21079 60424 00311 | 1 Pce. | 89,90 | | |
| | | Gris argent RAL 7001 | 21079 60524 00311 | 1 Pce. | 89,90 | | |
| | | Anthracite DB 703 | 21079 60624 00311 | 1 Pce. | 89,90 | | |
| 2 Poteau de portail en aluminium à visser Renforcé acier 4 mm, incl. chapeau de poteau | 6 x 6 cm | 190 cm | EV1 | 21071 72343 00211 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | | | Anthracite RAL 7016 | 21071 72341 00211 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | | | Gris argent RAL 7001 | 21071 72342 00211 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | | | Anthracite DB 703 | 21071 72344 00210 | 1 Pce. | 53,90 | |
| | 6 x 6 cm | 240 cm | EV1 | 21071 72343 01211 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | | | Anthracite RAL 7016 | 21071 72341 01211 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | | | Gris argent RAL 7001 | 21071 72342 01211 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | | | Anthracite DB 703 | 21071 72344 01210 | 1 Pce. | 83,90 | |
| | 3 Console GJ 43 à fixation par cheville pour poteau en aluminium 6 x 6 cm | 13 x 13 cm | 40,6 cm | Zingué | 21079 36000 00003 | 1 Pce. | 41,90 |
| | 4 Console GJ 47 à fixation par cheville pour poteau en aluminium 6 x 6 cm | 13 x 13 cm | 40,6 cm | Zingué | 21077 00000 80023 | 1 Pce. | 46,90 |



| Optionales Accessoires | Taille | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|--|-----------------|--------------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 Chapeau de remplacement pour poteau en aluminium 6 x 6 cm | 6 x 6 x 3,1 cm | EV1 | 21075 60000 01200 | 1 Pce. | 5,90 |
| | | Gris argent | 21075 60000 01400 | 1 Pce. | 5,90 |
| | | Anthracite RAL 7016 | 21075 60000 01300 | 1 Pce. | 5,90 |
| 2 Adaptateur de montage *1 pour la fixation de consoles sur une pierre en L | 16 x 16 cm | Zingué | 21077 00000 80050 | 1 Pce. | 39,90 |
| *1 Der Montageadapter benötigt eine Mindestauflagefläche von 16 cm | | | | | |
| 3 Console en L GJ 43 à fixation par cheville *2 pour poteau de portail en aluminium 6 x 6 cm | 16 x 12 x 40 cm | Zingué | 21079 36000 00005 | 1 Pce. | 86,00 |
| | 16 x 12 x 40 cm | Zingué | 21077 00000 80024 | 1 Pce. | 86,00 |
| *2 Surface d'appui minimale: 12 cm – sans débord – facile à monter – en option: peut être utilisé sur des pierres en L plus étroites | | | | | |
| 4 Kit d'équerres de fixation Viento 8 pièces, acier inoxydable *3 incl. visserie | | Acier inoxydable | 21071 72440 00000 | 1 Pce. | 23,90 |
| *3 Quantité nécessaire: 1 kit par élément | | | | | |
| 5 Fixation par serrage en acier inoxydable V4A | 5,0 x 4,0 | EV1 simil RAL 9006 | 21079 36000 00000 | 1 Pce. | 21,90 |
| 6 Kit d'équerre de support (= 2 équerres de support) *4 | | | 21079 36000 10010 | 1 Pce. | 15,90 |
| *4 À commander en supplément lors de l'utilisation avec mâchoires de serrage | | | | | |
| 7 Pince de fixation gauche, aluminium | 93,5 cm | Anthracite-gris RAL 7016 | 21079 36100 00000 | 1 Pce. | 35,90 |
| | | Gris argent RAL 7001 | 21079 36100 00001 | 1 Pce. | 35,90 |
| | 181 cm | EV1 simil RAL 9006 | 21079 36100 00002 | 1 Pce. | 35,90 |
| | | Anthracite-gris RAL 7016 | 21079 36190 00000 | 1 Pce. | 71,90 |
| 8 Pince de fixation droite, aluminium | 93,5 cm | Gris argent RAL 7001 | 21079 36190 00001 | 1 Pce. | 71,90 |
| | | EV1 simil RAL 9006 | 21079 36190 00002 | 1 Pce. | 71,90 |
| | 181 cm | Anthracite-gris RAL 7016 | 21079 36100 00020 | 1 Pce. | 35,90 |
| | | Gris argent RAL 7001 | 21079 36100 00021 | 1 Pce. | 35,90 |
| 8 Pince de fixation droite, aluminium | 181 cm | EV1 simil RAL 9006 | 21079 36100 00022 | 1 Pce. | 35,90 |
| | | Anthracite-gris RAL 7016 | 21079 36190 00020 | 1 Pce. | 71,90 |
| | 181 cm | Gris argent RAL 7001 | 21079 36190 00021 | 1 Pce. | 71,90 |
| | | EV1 simil RAL 9006 | 21079 36190 00022 | 1 Pce. | 71,90 |

Adapté pour

GroJaViento

GroJaBasicLine Nova

GroJaAmbiente

GroJaPremo Brise-vue

GroJa Fertigzaun

Poteaux de clôture préfabriquée en BPC & accessoires



Anthracite gris

Bi-couleur Sable

Poteau BPC /
Poteau de portail BPC

Console GJ 45



Console GJ 49



Anthracite-gris

Bi-couleur Sable

EV1 (simil. RAL 9006)

Anthracite DB 703




Chapeau de remplacement




Adaptateur de montage



Console en L GJ 45 / GJ 49



Kit d'équerres de fixation



Profilé de recouvrement

| Erforderliches Accessoires | | Taille | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|---|--|------------|-----------|------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 | Poteau de clôture préfabriquée en BPC à fixation par cheville *1 | 7 x 7 cm | 100 cm | Anthracite-gris | 21071 73000 00014 | 1 Pce. | 41,90 |
| | | | | Bi-couleur sable | 21071 73000 00028 | 1 Pce. | 41,90 |
| 1 | Poteau de clôture préfabriquée en BPC à fixation par cheville *1 | 7 x 7 cm | 190 cm | Anthracite-gris | 21071 73000 00004 | 1 Pce. | 59,90 |
| | | | | Bi-couleur sable | 21071 73000 00026 | 1 Pce. | 59,90 |
| 1 | Poteau de clôture préfabriquée en BPC à sceller dans le béton *1 | 7 x 7 cm | 150 cm *2 | Anthracite-gris | 21071 73000 00009 | 1 Pce. | 71,90 |
| | | | | Bi-couleur sable | 21071 73000 00029 | 1 Pce. | 71,90 |
| 1 | Poteau de clôture préfabriquée en BPC à sceller dans le béton *1 | 7 x 7 cm | 240 cm *3 | Anthracite-gris | 21071 73000 00005 | 1 Pce. | 71,90 |
| | | | | Bi-couleur sable | 21071 73000 00025 | 1 Pce. | 71,90 |
| 1 | Poteau de clôture préfabriquée en BPC à visser ou à sceller dans le béton *1 | 7 x 7 cm | 300 cm *4 | Anthracite-gris | 21071 73000 00010 | 1 Pce. | 118,90 |
| | | | | Bi-couleur sable | 21071 73000 00027 | 1 Pce. | 118,90 |
| 2 | Poteau de portail préfabriqué en BPC à fixation par cheville *1 | 7 x 7 cm | 190 cm | Anthracite-gris | 21071 72341 10110 | 1 Pce. | 107,90 |
| | Renforcé acier 4 mm | | | Bi-couleur sable | 21071 72341 10120 | 1 Pce. | 107,90 |
| 2 | Poteau de portail préfabriqué en BPC à fixation par cheville *1 | 7 x 7 cm | 240 cm *3 | Anthracite-gris | 21071 72341 11110 | 1 Pce. | 119,90 |
| | Renforcé acier 4 mm | | | Bi-couleur sable | 21071 72341 11120 | 1 Pce. | 119,90 |
| *1 incl. chapeau de poteau — *2 1 m de gaine / 1,5 m de noyau en acier — *3 1,9 m de gaine / 2,4 m de noyau en acier | | | | | | | |
| *4 Pour le rattrapage de pente : noyau en acier et gaine BPC de 3 m de long. La gaine doit être raccourcie côté chantier et ne doit pas être scellée dans le béton. | | | | | | | |
| 4 | Console GJ 45 à fixation par cheville pour poteau de clôture préfabriquée en BPC 7 x 7 cm | 16 x 16 cm | 40,6 cm | Zingué | 21077 00000 80021 | 1 Pce. | 23,90 |
| | Console GJ 49 à fixation par cheville pour poteau de portail de clôture préfabriquée en BPC 7 x 7 cm | 16 x 16 cm | 40,6 cm | Zingué | 21077 00000 90010 | 1 Pce. | 46,90 |

| Accessoires optionnels | | Taille | Couleur | Référence article | UC | CHF/PVCS |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 | Chapeau de remplacement en plastique pour poteau de clôture préfabriquée en BPC | 7 x 7 cm | Anthracite-gris | 21071 72218 00009 | 1 Pce. | 11,90 |
| | | | Bi-couleur sable | 21071 72218 10010 | 1 Pce. | 11,90 |
| 2 | Adaptateur de montage *1 pour la fixation de consoles sur une pierre en L | 16 x 16 cm | Zingué | 21077 00000 80050 | 1 Pce. | 39,90 |
| *1 L'adaptateur de montage nécessite une surface d'appui minimale de 16 cm | | | | | | |
| 3 | Console en L GJ 45 à fixation par cheville *2 pour poteau de clôture préfabriquée en BPC 7 x 7 cm | 16 x 12 x 40 cm | Zingué | 21077 00000 80026 | 1 Pce. | 69,00 |
| | | | Zingué | 21077 00000 80029 | 1 Pce. | 86,00 |
| *2 Surface d'appui minimale : 12 cm – sans débord – facile à monter – en option : peut être utilisé sur des pierres en L plus étroites | | | | | | |
| 4 | Kit d'équerres de fixation 8 pièces, acier inoxydable *3 incl. visserie | | Edelstahl | 21071 73000 00007 | 1 Pce. | 21,90 |
| *3 Quantité nécessaire : 1 kit par élément | | | | | | |
| 5 | Profilé de recouvrement en aluminium *4 | 180 cm | Anthracite DB 703 | 21071 73000 00060 | 1 Pce. | 23,90 |
| | | | EV1 | 21071 73000 00059 | 1 Pce. | 23,90 |
| *4 Non adapté pour la clôture préfabriquée Gris pierre | | | | | | |

Aménagement du jardin



GroJa Abri de jardin en Cris pierre co-extrudé

GroJa Gartenhaus

GroJaSolid Hochbeet

GroJaSolid Pflanzkasten

GroJaSolid Rhombus Hochbeet

GroJaLumino Hochbeet

GroJaFrühbeetaufsatz

La gamme qui complète le jardin.

Le plaisir du jardin ne connaît pas de limites chez GroJa : dans notre domaine Aménagement du jardin, vous trouverez de plus en plus de produits qui embellissent encore votre havre de verdure – des GroJa jardinières surélevées élégantes avec leurs accessoires assortis jusqu'au nouveau abri de jardin GroJa en BPC résistant aux intempéries. Un véritable bijou pour votre jardin – robuste, facile d'entretien et parfait pour ranger soigneusement et à portée de main les appareils, outils et ustensiles de jardin.

Nos jardinières surélevées portent les noms de nos systèmes brise-vent et brise-vue éprouvés – et tout comme ceux-ci, elles convainquent par leur qualité, leur longévité et leur design réfléchi. Deux pratiques rehausses pour jardinières surélevées complètent le plaisir du jardin : il suffit de planter, laisser pousser et profiter.

Avec GroJa, ce ne sont pas seulement les possibilités pour votre jardin qui grandissent – la joie de le posséder grandit aussi.

GroJa Abri de jardin



BPC

Sans
peintureMontage
facileSystème
à emboîter

Durable



L'abri de jardin GroJa – première adresse pour votre équipement de jardin

L'abri de jardin GroJa convainc par sa construction BPC robuste et résistante aux intempéries avec un toit en bâtière en aluminium. **En option**, une fenêtre à soufflet est disponible. L'abri de jardin GroJa offre un espace de rangement sûr pour les appareils, outils et accessoires de jardin. Grâce à la construction surélevée du sol, l'abri de jardin peut être monté directement sur un sol portant et plan tel que dalle de béton, dalle ou gravier compacté.

Le matériau est facile d'entretien, résistant à la déformation et insensible à l'humidité. Le toit en bâtière évacue la pluie de manière fiable. Une large ouverture de porte assure un accès confortable, même pour les appareils encombrants. Visuellement, l'abri de jardin s'intègre parfaitement dans la gamme GroJa : les profils Rhombus s'harmonisent à merveille avec le GroJaSolid Hochbeet et le Solid Rhombus Clôture à emboîter – pour un ensemble cohérent dans le jardin.

Couleur ★
exclusive

Gris pierre
co-extrudé

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | GroJa Abri de jardin | 2994,00 CHF 3000 00001 |
| | Surface au sol: 280 x 280 cm Dim. du toit: 336 x 360 cm Hauteur de falte: 276,50 cm Surface utile: 7,50 m ² | |
|  | Fenêtre à soufflet | 238,90 CHF 3000 00002 |
| | Cadre Alu Anthracite DB703 Double-vitrage 87,4 x 46 x 4,3 cm | |



GroJa Gartenhaus in Gris pierre co-extrudé

GroJaSolid Jardinière surélevée



GroJaSolid Jardinière surélevée en Bi-couleur sable



BPC



Sans peinture



Montage facile



Système à emboîter



Durable

La GroJaSolid Jardinière surélevée – nouveau coloris pour des accents lumineux


Couleur standard



Anthracite-gris



Bi-couleur Sable



Dim 150 x 70 x 75 cm

Kit composé de 10 panneaux 150 cm, 10 panneaux 70 cm et 4 profilés d'angle incl. capuchons de finition, soudé sous film.

GroJaSolid Jardinière surélevée

~~215,90 CHF~~
191,90 CHF
21071 71536 00011

215,90 CHF
21071 71536 00018



Dim 70 x 70 x 75 cm

GroJaSolid Jardinière surélevée Cube

Kit composé de 20 panneaux 70 cm et 4 profilés d'angle incl. capuchons de finition, soudé sous film.

~~154,90 CHF~~
119,90 CHF
21071 71536 00016

i Les rehausses de couche froide assorties pour les GroJaSolid Jardinières surélevées sont disponibles à partir de la page 144.



GroJaSolid Jardinière surélevée Cube en Anthracite-gris

GroJaSolid Jardinière



GroJaSolid Jardinière en Anthracite-gris



BPC

Sans
peintureMontage
facileSystème
à emboîter


Durable

La GroJa Jardinière – plaisir du jardin avec structure et style

Couleur standard



Anthracite-gris



Dim 150 x 70 x 45 cm

GroJaSolid Jardinière

119,90 CHF
21071 71536 00017

Kit composé de 6 panneaux 150 cm, 6 panneaux 70 cm et 4 profils d'angle incl. capuchons de finition, soudé sous film.



Les rehausses de couche froide assorties pour les GroJaSolid Jardinières surélevées sont disponibles à partir de la page 144.



GroJaSolid Jardinière en Anthracite-gris

Lignes nettes, formes claires – la GroJaSolid Jardinière apporte structure et style à chaque massif. Posée directement sur le sol et ouverte vers le bas, elle assure un drainage naturel et est idéale pour des bordures de massif soignées ou des plantations en rangées harmonieuses.

GroJaSolid Rhombus Jardinière surélevée



BPC



Sans peinture



Montage facile



Système à emboîter




Durable

GroJaSolid Rhombus Jardinière surélevée – avec panneaux fins

Couleur exclusive★



Gris pierre co-extrudé



Dim 150 x 70 x 79 cm

GroJaSolid Rhombus Jardinière surélevée

~~298,90 CHF~~
239,90 CHF
21071 71536 00030

Kit composé de 6 panneaux 150 cm, 6 panneaux 70 cm et 4 profilés d'angle incl. capuchons de finition, soudé sous film.



Dim 70 x 70 x 79 cm

GroJaSolid Rhombus Jardinière surélevée Cube

~~238,90 CHF~~
179,90 CHF
21071 71536 00031

Kit composé de 12 panneaux 70 cm et 4 profilés d'angle incl. capuchons de finition, soudé sous film.



Les rehausses de couche froide assorties pour les GroJaSolid Jardinières surélevées sont disponibles à partir de la page 144.



GroJaSolid Rhombus Jardinière surélevée Cube en Gris pierre co-extrudé

GroJaLumino Jardinière surélevée



Alu



Sans peinture



Montage facile




Système à emboîter

GroJaLumino Jardinière surélevée – aluminium de haute qualité

Couleur standard



Anthracite DB 703



Dim 150 x 70 x 75 cm

GroJaLumino Jardinière surélevée

~~654,00 CHF~~
539,90 CHF
21071 73118 00921

Kit composé de 10 panneaux 150 cm, 10 panneaux 70 cm et 4 profilés d'angle incl. capuchons de finition, soudé sous film.



Les rehausses de couche froide assorties pour la GroJaLumino Jardinière surélevée sont disponibles à partir de la page 144.



GroJaLumino Jardinière surélevée en Anthracite DB 703

GroJaLumino Jardinière surélevée en Anthracite DB 703


Rehausse de couche froide GroJa



Rehausse de couche froide GroJa PE sur une GroJaLumino Jardinière surélevée

Deux rehausse pour la réussite des plantations en jardinière surélevée

En complément des GroJa Jardinières surélevées, deux rehausse sont disponibles pour des soins particuliers aux plantes. La rehausse de couche froide en film assure le **bon climat dans la jardinière surélevée** et rend le semis un jeu d'enfant. La rehausse est fabriquée en film PE transparent résistant à la déchirure, renforcé par un filet quadrillé. Pour la période suivant le semis réussi, GroJa propose également la rehausse de couche froide en filet assortie. Elle **protège efficacement** les plantes sensibles contre les nuisibles.




Dim 69,40 x 149,90 x 62 cm

Rehausse de couche froide GroJa
filet Couleur Noir

~~41,94 CHF~~
35,90 CHF
21071 71536 00014

Rehausse de jardinière surélevée avec filet en plastique résistant aux intempéries sur un cadre stable avec une large ouverture, livrée dans un sac de transport.



Dim 69,40 x 149,90 x 62 cm

Rehausse de couche froide GroJa PE
Couleur Blanc


~~41,94 CHF~~
35,90 CHF
21071 71536 00015

Rehausse de couche froide avec film PE résistant à la déchirure sur un cadre stable avec une large ouverture, livrée dans un sac de transport.



Rehausse de couche froide GroJa filet sur une GroJaLumino Jardinière surélevée

Lames de terrasse



GroJaQuattro en Gris pierre, structure bois

GroJaSolid Entrada

GroJaSolid Novel

GroJaQuattro

La qualité au mètre courant.

Afin de vous proposer un large choix de designs variés tout en offrant une lame de terrasse répondant à toutes les exigences, notre gamme se divise en deux domaines principaux : GroJaSolid et GroJaQuattro. Toutes nos lames de terrasse sont fabriquées en BPC (Bambus-Polymer-Composite), ce qui les rend particulièrement durables et résistantes.

Caractéristiques

- Trois variantes haut de gamme en différentes épaisseurs et largeurs
- Résistant aux UV et aux décolorations
- Particulièrement durable
- Le système GroJaDeck Alu-UK simplifie une construction stable

Tout pour votre terrasse

Lames de terrasse

Les lames de terrasse à chambre creuse BPC GroJaSolid Entrada haut de gamme sont disponibles en trois coloris tendance et deux surfaces. La grande diversité de couleurs laisse de la place pour de nombreuses possibilités d'aménagement dans votre jardin.

GroJaSolid Entrada S. 150



Matériaux



Nos lames de terrasse massives BPC GroJaSolid Novel se distinguent par une haute résistance aux charges et conviennent donc particulièrement aux zones soumises à des contraintes plus élevées, comme les terrasses de cafés ou de restaurants.

GroJaSolid Novel S. 150



Matériaux



Nos lames de terrasse BPC GroJaQuattro proposent deux décors modernes réunis en une seule lame de terrasse et conviennent parfaitement comme sol pour le salon en plein air. Choisissez spontanément quel côté s'accorde le mieux à votre jardin.

GroJaQuattro S. 154



Matériaux



Structures porteuses

Pour un montage simple et stable de toutes les GroJa Lames de terrasse, vous trouverez dans notre gamme la structure porteuse assortie et de nombreux accessoires. Avec l'innovante GroJaDeck System Alu-UK, les lames de terrasse se posent en un tour de main.

GroJaDeck System Alu-UK S. 160

GroJaAlu-UK S. 170

Matériaux



La structure porteuse BPC assortie pour notre gamme de lames de terrasse BPC. La GroJa BPC-UK convient très bien aux terrasses à faible hauteur de construction, est sans éclats et largement insensible aux attaques d'insectes et aux moisissures.

GroJaBPC-UK S. 170

Matériaux



GroJaSolid Entrada & Novel



BPC

Sans
peintureMontage
facile

Durable

Terrasses avec style et substance.

Lames robustes pour de belles surfaces.

Personnalisée, la terrasse ou le balcon devient un havre de paix en plein air. Pour que le plaisir dure longtemps, choisissez des lames qui allient praticité, esthétique et durabilité. Les revêtements de terrasse et de balcon GroJaSolid vous offrent exactement ces possibilités.

GroJaSolid Entrada et Novel misent sur des matériaux qui se travaillent aussi facilement que le bois tout en résistant au vent, aux intempéries et à l'usage quotidien. Qu'il s'agisse de lames à chambre creuse légères ou de lames massives résistantes – les deux systèmes offrent une qualité fiable pour différents domaines d'application. Pour les terrasses ou balcons qui séduisent sous tous les angles.



GroJaSolid Entrada en Gris, nervure passerelle




GroJaSolid Novel in Gris, Bootssteggriffelung

GroJaSolid Entrada – Lame à chambre creuse

Les lames à chambre creuse GroJaSolid Entrada sont fabriquées en Bambus-Polymer-Composite (BPC), un matériau composé de fibres de bambou, de plastique et d'additifs. La fabrication s'effectue sans colle. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour la pose. Vous pouvez travailler les lames comme le bois avec une scie, une perceuse ou une visseuse sans fil.

La lame à chambre creuse est hydrofuge et largement insensible aux attaques d'insectes, aux moisissures ou aux fissures, ce qui la rend particulièrement durable. La GroJaSolid Entrada est disponible en trois coloris tendance. Avec nos accessoires spéciaux pour lames de terrasse, les lames à chambre creuse peuvent être montées rapidement et facilement.



GroJaSolid Novel – Lame massive

Pour les surfaces de terrasse aux bords circulaires ou en arc, nos lames massives GroJaSolid Novel conviennent le mieux. Les lames peuvent être travaillées comme le bois et découpées individuellement. Les profilés d'angle de finition, qui empêchent habituellement la pénétration d'eau dans les chambres creuses, ne sont pas indispensables ici.

Un autre avantage réside dans la résistance aux charges plus élevée. Les lames massives conviennent particulièrement aux zones soumises à des contraintes plus élevées, comme les terrasses de cafés ou de restaurants.

Des surfaces agréables
que vos pieds vont adorer

GroJaSolid Entrada & Novel


Choix de couleurs et surfaces :



Choix de couleurs



1 GroJaSolid Entrada
Lame à chambre creuse



2 GroJaSolid Novel
Lame massive



| GroJaSolid | Taille en mm (env.) | Longueur | Couleur | Référence article | CHF/lfm |
|--|---------------------|----------|---------|-------------------|---------|
| Entrada (Lame à chambre creuse) | 140 x 22 | 4,00 m | Noir | 21081 28140 40410 | 10,90 |
| 1 Entrada (Lame à chambre creuse) | 140 x 22 | 4,00 m | Gris | 21081 28140 40420 | 10,90 |
| Entrada (Lame à chambre creuse) | 140 x 22 | 4,00 m | Marron | 21081 28140 40430 | 10,90 |
| Novel (Lame massive) | 140 x 20 | 4,00 m | Noir | 21081 28240 40410 | 14,00 |
| 2 Novel (Lame massive) | 140 x 20 | 4,00 m | Gris | 21081 28240 40420 | 14,00 |
| Novel (Lame massive) | 140 x 20 | 4,00 m | Marron | 21081 28240 40430 | 14,00 |

Conseil d'entretien


Des variations de couleur et de structure sont inhérentes à la matière première et sont admissibles. Le revêtement acquiert ainsi un aspect plus naturel. La surface peut être protégée des rayures et autres dommages par des patins adaptés sous tous les meubles, bacs à fleurs ou pieds de parasol.

Surtout sur les terrasses neuves, des taches peuvent apparaître lors de l'évaporation de l'eau de pluie. Il s'agit d'un phénomène temporaire qui disparaît en général après

1 à 2 mois d'eux-mêmes. On peut également enlever ces taches avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle et les frotter avec de la laine d'acier fine. Si des salissures telles que de la saleté ou des dépôts verts apparaissent, elles peuvent être éliminées avec de l'eau chaude et un nettoyeur pour terrasse.

Informations complémentaires et conditions de garantie sur www.groja.de ou dans la notice de montage.

Exemples d'accessoires de montage



GroJaDeck System Alu-UK
voir à partir de la page 160




Pieds réglables
voir page 167



Structure porteuse BPC
voir page 171

GroJaQuattro

Choix de couleurs et surfaces :



Astuce


La lame réversible GroJaQuattro est un véritable attrait visuel grâce à son veinage bois !

Bon à savoir

Avec les lames de terrasse GroJaQuattro, la corvée de repeindre appartient au passé. Pour autant, vous n'avez pas à renoncer à un aspect bois naturel, car les lames de terrasse co-extrudées présentent une structure bois ou fine perceptible au toucher.

Avantages de la lame à chambre creuse


- Poids réduit
- Facile à travailler
- Excellent rapport qualité-prix



Lame réversible avec structure bois / Lame réversible avec structure fine

Avantages de la lame massive

- Haute capacité de charge
- Longue durée de vie
- Très résistante à la déformation



Lame réversible avec structure bois / Lame réversible avec structure fine




Deux faces – chacune un bon choix.

GroJaQuattro – la lame réversible

Avec nos lames réversibles GroJaQuattro, vous n'avez plus à vous décider immédiatement. Essayez confortablement chez vous quelle couleur convient le mieux à votre jardin et à vos besoins.

Les lames résistantes à la déformation sont fabriquées en BPC (Bambus-Polymer-Composite), un mélange de matériaux particulièrement robuste. Elles sont disponibles aussi bien en lame à chambre creuse qu'en lame massive. Pour un aspect particulièrement élégant, vous pouvez également opter ici pour une largeur généreuse (voir p. 156–157).

GroJaQuattro Breitoptik



GroJaQuattro Breitoptik en Gris pierre co-extrudé, Structure bois

GroJaQuattro – Breitoptik


La GroJaQuattro en Breitoptik offre également tous les avantages d'une lame massive. Elle est particulièrement résistante aux éclats et aux déchirures, ce qui la rend idéale, par exemple, comme tour de piscine.

Les lames de terrasse BPC sont fabriquées à partir d'un mélange de matériaux particulièrement robuste (Bambus-Polymer-Composite) et ne laissent pas pénétrer l'eau. Elles sont extrêmement stables en forme et très résistantes aux intempéries. Les lames réversibles GroJaQuattro en Breitoptik raffiné offrent deux structures (Structure bois et Structure fine) réunies en une seule lame.




GroJaQuattro Lame à chambre creuse en Noyer co-extrudé, Structure bois

Choix de couleurs & surfaces :



Avantages de la lame massive

- Haute capacité de charge
- Longue durée de vie
- Très résistante à la déformation




Lame réversible avec structure bois et structure fine



Lame réversible avec structure bois et structure fine

Dans la lame massive Breitoptik, deux structures sont réunies en une seule lame.


GroJaQuattro Accessoires



1 GroJaQuattro
Lame à chambre creuse



2 GroJaQuattro
Lame massive



3 GroJaQuattro
Lame massive Breitoptik

Choix de coloris



Gris pierre
co-extrudé



Noyer
co-extrudé


| GroJaQuattro | Taille en mm (env.) | Longueur | Couleur | Référence article | CHF/lfm |
|---|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------|
| Lame à chambre creuse (Structure bois des deux côtés) | 136 x 21,5 | 4,00 m | Gris pierre/Noyer co-extr. | 21081 21136 40010 | 15,90 |
| Lame à chambre creuse (Structure bois des deux côtés) | 136 x 21,5 | 5,00 m | Gris pierre/Noyer co-extr. | 21081 21136 40510 | 15,90 |
| 1 Lame à chambre creuse (Structure bois des deux côtés) | 136 x 21,5 | 4,00 m | Gris pierre/Noyer co-extr. | 21081 21136 40020 | 15,90 |
| Lame à chambre creuse (Structure bois des deux côtés) | 136 x 21,5 | 5,00 m | Gris pierre/Noyer co-extr. | 21081 21136 40520 | 15,90 |
| 2 Lame massive (Structure bois des deux côtés) | 140 x 20 | 4,00 m | Gris pierre/Noyer co-extr. | 21081 21136 40030 | 17,90 |
| Lame massive (Structure fine des deux côtés) | 140 x 20 | 4,00 m | Gris pierre/Noyer co-extr. | 21081 21136 40040 | 17,90 |
| 3 Lame massive en Breitoptik (Structure bois d'un côté / Structure fine d'un côté) | 187 x 20 | 4,00 m | Gris pierre co-extr. | 21081 21136 40060 | 27,90 |
| Lame massive en Breitoptik (Structure bois d'un côté / Structure fine d'un côté) | 187 x 20 | 4,00 m | Noyer co-extr. | 21081 21136 40050 | 27,90 |

Conseil d'entretien


Les avantages d'une lame co-extrudée sont évidents. Grâce à un revêtement plastique spécial, les lames sont insensibles à la saleté, aux graisses et à l'usure, et absorbent très peu d'eau contrairement au bois. Ce revêtement protège également les couleurs contre la décoloration, vous permettant de profiter longtemps des décors modernes. Grâce à ce traitement particulier, ces lames acquièrent leur aspect original avec des structures bois naturelles.

Nettoyer les lames GroJaQuattro uniquement avec de l'eau chaude et un nettoyant pour terrasse adapté. Éliminer les adhérences tenaces avec une brosse en plastique. Éviter impérativement l'utilisation de laine d'acier, qui laisserait de vilaines rayures sur le revêtement plastique. La surface peut être protégée des rayures et autres dommages par des patins non colorants (inox ou plastique) sous tous les meubles, jardinières ou pieds de parasol.


Exemples d'accessoires de pose



GroJaDeck System Alu-UK
voir à partir de la page 160




Alu-Abschlusswinkel
voir à partir de la page 170



Alu-Unterkonstruktion voir à
partir de la page 170



BPC-Unterkonstruktion
voir à partir de la page 170



GroJaDeck System Alu-UK

Structure porteuse



La structure porteuse Alu haut de gamme en qualité GroJa éprouvée est revêtue par poudrage dans un élégant Noir.



pérenne
& innovant



durable
& stable



lames individuelles
remplaçables



pose
facile



pose
rapide

Un système qui convainc

Pour une pose particulièrement rapide et facile de vos lames de terrasse

Le GroJaDeck System Alu-UK est la solution idéale pour la pose de vos lames de terrasse. Grâce à la structure porteuse Alu innovante développée par GroJa et aux clips correspondants, vos lames de terrasse se montent très facilement. Les lames déjà posées peuvent même être remplacées ultérieurement.

Ne vous souciez plus des risques de pourriture, du bois moisi, des constructions voilées ou d'une pose complexe, et profitez des innombrables avantages de notre structure porteuse Alu haut de gamme.

Par rapport au bois, l'aluminium offre non seulement une charge et une stabilité dimensionnelle supérieures, mais il est également résistant aux intempéries et extrêmement durable.

Avantages

- Pose facile et rapide
- Poids réduit
- Lames individuelles remplaçables
- Résistant aux intempéries
- Stable et indéformable
- Aucun perçage préalable nécessaire
- Canal de vissage dans la structure porteuse
- Particulièrement résistant à la charge
- Extrêmement durable



Alu plutôt que bois

Un choix durable qui en vaut la peine


La structure porteuse Alu GroJaDeck System est fabriquée en aluminium haut de gamme afin de répondre aux exigences les plus élevées de nos clients. En plus de sa facilité de mise en œuvre, l'aluminium présente plusieurs avantages par rapport au bois.

Que ce soit la chaleur estivale, les hivers glaciaux ou les pluies automnales – une structure porteuse de terrasse en aluminium résiste à tous les caprices météorologiques. De plus en plus d'amateurs de terrasse misent donc sur ce matériau durable, résistant à la charge et indéformable.

Finie l'époque des structures porteuses pourries et dégradées. Avec la GroJaDeck System Alu-UK, vous n'avez plus à vous soucier de votre terrasse.

Posez simplement et profitez.

Durabilité en comparaison



GroJaDeck System Alu-UK

Accessoires




Pièces accessoires

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Structure porteuse aluminium (rail) | 8 | Clip-universel |
| 2 | Kit Alu-UK (traverses) | 9 | Pince de départ & de fin |
| 3 | Connecteur-de-profil | 10 | Cheville-de-liaison |
| 4 | Connecteur-Alu | 11 | Bandeau-frontal |
| 5 | Équerre-de-fixation | 12 | Clip-de-bandeau |
| 6 | Pieds réglables (hauteurs diverses) | 13 | Bouchon-d'extrémité |
| 7 | Platine-de-sol | 14 | Angle-extérieur |

Stable et sûr

Perceptible pas à pas



Les structures porteuses classiques, par exemple en bois, ne sont pas durables et peuvent perdre leur capacité portante avec le temps. Nous souhaitons résoudre ce problème avec le GroJaDeck System Alu-UK et le prévenir à l'avenir. À cet effet, aussi bien la structure porteuse Alu que tous les accessoires sont produits dans le respect des normes les plus élevées, en qualité GroJa éprouvée. Des accessoires spécialement développés confèrent à la structure porteuse Alu stabilité et sécurité accrues.

Bon à savoir

Pour compenser les différences de niveau, la structure porteuse Alu peut également être montée sur pieds réglables. Ceux-ci sont disponibles en cinq hauteurs différentes et se fixent très simplement sur les pieds de la structure porteuse Alu (voir p. 167).



| GroJaDeck System Alu-UK | Taille en mm (env.) | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/UC |
|--|---------------------|----------|------------|-------------------|----------|--------|
| 1 Structure porteuse Alu (rail) | 35 x 52 | 2,90 m | Anthracite | 21081 29059 00100 | 1fm | 19,00 |
| 2 Kit Alu-UK (traverses) 2 pcs à 0,30 m | 35 x 52 | 30 cm | Anthracite | 21081 29059 10130 | 2 Pce. | 11,90 |
| 3 Connecteur-Alu (incl. vis) Liaison de deux rails de structure porteuse Alu GroJaDeck | 3,5 x 20 | | Noir | 21081 29059 00285 | 10 Pce. | 11,90 |
| 4 Connecteur de profil (incl. vis) Fixation des traverses du kit Alu-UK sur le rail de structure porteuse Alu | | | Noir | 21081 29059 00210 | 10 Pce. | 13,00 |
| 5 Clip universel (incl. vis + embout) pour GroJaDeck System Alu-UK, pose en surface, suffisant pour env. 5 m ² de lames | | | Noir | 21081 29059 00190 | 125 Pce. | 65,90 |
| 5 Clip universel (incl. vis + embout) pour GroJaDeck System Alu-UK, pose en surface, suffisant pour env. 10 m ² de lames | | | Noir | 21081 29059 00200 | 250 Pce. | 107,90 |
| 6 Pince de fin universelle (incl. vis + embout) pour GroJaDeck System Alu-UK, fixation de la première et dernière lame | | | Noir | 21081 29059 00250 | 25 Pce. | 15,90 |
| 7 Cheville de liaison ronde pour prolonger les lames à chambre creuse GroJaQuattro | | | Noir | 21081 29059 00220 | 5 Pce. | 7,00 |
| 7 Cheville de liaison angulaire pour prolonger les lames à chambre creuse GroJaEntrada | | | Noir | 21081 29059 00230 | 5 Pce. | 7,00 |



Avantages

- Pose facile avec un seul embout
- Construction Alu innovante
- Les lames individuelles peuvent être remplacées ultérieurement
- Révolutionnaire
- Durable / stable
- Pose rapide



| GroJaDeck System Alu-UK | Taille en mm (env.) | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/UC |
|--|---------------------|----------|------------|-------------------|---------|--------|
| MP1 Pied réglable (25-40 mm) | | | Noir | 21083 94254 00010 | 1 Pce. | 5,00 |
| MP2 Pied réglable (40-70 mm) | | | Noir | 21083 94407 00010 | 1 Pce. | 5,00 |
| 8 MP3 Pied réglable (60-100 mm) | | | Noir | 21083 94601 00010 | 1 Pce. | 7,90 |
| MP4 Pied réglable (90-160 mm) | | | Noir | 21083 94901 60010 | 1 Pce. | 7,90 |
| MP5 Pied réglable (150-270 mm) | | | Noir | 21083 94150 27010 | 1 Pce. | 10,00 |
| 9 Platine de sol | 160 x 160 x 11,5 | | Noir | 21081 29059 00320 | 1 Pce. | 4,90 |
| 10 Clip de bandeau (incl. vis) pour GroJaDeck Alu-UK, fixation des bandeaux frontaux | | | Noir | 21081 29059 00240 | 10 Pce. | 7,00 |
| 11 Bandeau frontal (Alu) | | | Anthracite | 21081 29059 10100 | 1 Pce. | 29,90 |
| Bandeau frontal long (Alu) | | | Anthracite | 21081 29059 10110 | 1 Pce. | 29,90 |
| 12 Bouchon d'extrémité bandeau frontal (gauche + droite) | | | Anthracite | 21081 29059 00260 | 5 Paar | 7,90 |
| Bouchon d'extrémité bandeau frontal long (gauche + droite) | | | Anthracite | 21081 29059 00270 | 5 Paar | 7,90 |
| 13 Angle extérieur bandeau frontal (gauche + droite) | | | Anthracite | 21081 29059 00310 | 1 Paar | 7,00 |
| 14 Équerre de fixation, fixation du GroJaDeck System Alu-UK sur le support | | | Noir | 21081 29059 00280 | 10 Pce. | 12,90 |

Stable et résistant à la charge

Le pied réglable est disponible en cinq hauteurs différentes.



GroJaDeck System Alu-UK

Montage



Montage ultra-facile

Pas à pas vers la nouvelle terrasse



Grâce aux kits de structure porteuse et aux connecteurs de profil, l'espacement correct de 300 mm de la structure porteuse Alu est respecté sans découpe fastidieuse.



Pour une assise stable sur support plan, les platines de sol peuvent être utilisées.



Pour compenser les pentes, la structure porteuse Alu peut être montée sur pieds réglables. Ceux-ci sont disponibles en cinq variantes différentes.



Pour prolonger la structure porteuse Alu si nécessaire, celles-ci sont reliées des deux côtés avec les connecteurs Alu et les vis fournies.



Si nécessaire, la structure porteuse Alu peut également être fixée directement au sol. Les équerres de fixation servent à cet effet.



Une construction de cadre stable et durable est ainsi créée en un tour de main.




Avant la pose des lames, les pinces de fin sont installées, dans lesquelles les premières lames sont glissées et vissées.



Les clips universels servent à la fixation des lames. Ceux-ci sont simplement glissés ou clipsés dans les rails de la structure porteuse.



Les clips universels sont glissés dans la rainure des lames et assurent automatiquement l'espacement correct entre deux rangées de lames.



Après chaque rangée de lames, les clips universels sont vissés. Cela garantit une fixation sûre de chaque lame individuelle.



Pour une finition haut de gamme, les bandeaux frontaux peuvent être utilisés avec les angles extérieurs et les bouchons d'extrémité.



Pour la pose des bandeaux frontaux, les clips de bandeau sont vissés latéralement sur la structure porteuse Alu. Les bandeaux sont ensuite simplement clipsés. Jardishop.ch

Structure porteuse



Astuce

La structure porteuse BPC GroJa convient très bien aux terrasses avec une faible hauteur de construction.

GroJaQuattro en Gris pierre, Structure bois

GroJa Structure porteuse BPC / GroJa Structure porteuse Alu

Pour notre gamme de lames de terrasse BPC, nous proposons bien entendu également la structure porteuse BPC assortie. Le BPC est un matériau composite à base de bambou, de plastique et d'additifs, qui n'éclate pas comme le bois en raison de sa structure et est largement insensible aux attaques d'insectes et aux moisissures.

Dans le même système, nous livrons également cette structure porteuse en option en aluminium.

Avantages par rapport au bois

- Particulièrement durable
- Résistant aux intempéries
- Résistant aux moisissures et aux attaques d'insectes



| | GroJaBPC-UK / GroJaAlu-UK | Taille en mm (env.) | Longueur | Couleur | Référence article | UC | CHF/UC |
|---|--|---------------------|----------|------------|-------------------|----------|--------|
| 1 | Structure porteuse BPC | 50 x 28 | 5,00 m | Noir | 21081 28050 50410 | ml | 5,90 |
| 2 | Structure porteuse Alu | 49 x 29 | 4,00 m | Noir | 21081 29159 00001 | ml | 10,90 |
| 3 | Angle de finition | 40 x 60 | 2,90 m | Noir | 21081 50040 29410 | ml | 7,00 |
| | Angle de finition | 40 x 60 | 2,90 m | Gris | 21081 50040 29310 | ml | 7,00 |
| | Angle de finition | 40 x 60 | 2,90 m | Marron | 21081 50040 29110 | ml | 7,00 |
| 4 | Angle de finition Alu | 40 x 60 | 2,90 m | Argent | 21081 50040 29910 | ml | 8,00 |
| | Angle de finition Alu | 40 x 60 | 2,90 m | Anthracite | 21081 50040 29010 | ml | 8,00 |
| 5 | Agrafe porteuse métal pour structure porteuse BPC, sans vis/cheville, besoin en matériau par m ² : env. 10 pces | | | Argent | 21081 80010 10020 | 50 Pce. | 32,00 |
| 6 | Agrafe simple universelle inox incl. vis, fixation de la première et dernière lame, besoin en matériau : 4 pces par ml | | | Noir | 21081 10000 02020 | 25 Pce. | 23,90 |
| 7 | Agrafe double universelle inox incl. vis et embout, convient pour env. 10 m ² | | | Noir | 21081 10000 01020 | 250 Pce. | 119,90 |

Remarque n° 5 : Les agrafes porteuses sont utilisées uniquement avec la structure porteuse BPC.

Remarque n° 6 & 7 : Les agrafes universelles conviennent à toutes les lames, à condition d'utiliser une structure porteuse existante sur place (prépercer si nécessaire pour le vissage).

Informations sur les matériaux et conseils d'entretien

Informations générales

Nos produits sont conçus pour rester durables, faciles d'entretien et esthétiquement attrayants. Cependant, des variations de couleur naturelles peuvent apparaître au fil du temps, influencées par différents facteurs.

Des conditions météorologiques et un ensoleillement variables à un même emplacement peuvent entraîner de légères variations de l'effet coloré des matériaux tels que le BPC, l'aluminium et le verre. Ces différences peuvent également apparaître lors de montages combinant des matériaux issus de différentes lots de production.

Au sein d'une même teinte de base, de telles variations de couleur sont inévitables et techniquement conditionnées à une distance de vision normale en lumière du jour. Les taches et autres salissures ainsi que les différences de couleur sont généralement sans problème, tant qu'elles ne sont pas nettement visibles de loin en lumière normale. Les petites irrégularités ou décolorations qui ne se remarquent qu'à l'examen attentif n'affectent en règle générale pas l'effet d'ensemble.

Des différences peuvent apparaître lors d'ajouts ultérieurs ou du montage de profils individuels dans des installations de clôture existantes. Ces variations de couleur ne constituent cependant pas un défaut ou un motif de réclamation, mais une caractéristique normale liée à l'interaction des matériaux, à l'adaptation par les intempéries et aux techniques de production.

Pour les clôtures sur mesure, les portails, les éléments verticaux et les éléments inclinés combinés avec d'autres modules, des variations de couleur peuvent être visibles en raison des différentes périodes de production.

Nos chapeaux de poteau s'adaptent correctement sur les poteaux. Si une fixation supplémentaire s'avère nécessaire pour protéger contre les influences environnementales, utilisez un produit d'étanchéité adapté (p. ex. silicone, colle de montage).

Aluminium

Les profilés en aluminium sont dotés d'un revêtement par poudrage haut de gamme et ne nécessitent aucune peinture supplémentaire. L'entretien simple n'entraîne donc aucun coût ultérieur. GroJaLumino est hydrofuge et convient parfaitement à une utilisation en extérieur. De légers dégradés de couleur uniformes sont possibles.

Montage :

Veillez également noter que les profilés ne doivent être installés qu'à des températures supérieures à 5 °C afin de garantir des résultats optimaux et une mise en œuvre parfaite. La pose doit de préférence être effectuée par deux personnes. Si des éléments individuels doivent être raccourcis, utilisez une scie à onglets et une lame spéciale à denture fine pour métal ou une scie à métaux. Pour les travaux ultérieurs, des forets à métaux et une visseuse sans fil doivent être utilisés.

L'aluminium pouvant modifier ses dimensions sous l'effet des variations climatiques, les espacements recommandés dans les rainures doivent toujours être respectés des deux côtés afin d'éviter toute déformation possible.

GroJaLumino Clôture à emboîter

GroJaLumino Rhombus

GroJaLumino Edge

GroJaLumino Ellipse

GroJaLumino Hochbeet

GroJa Designeinsatz

Entretien :

Les éléments et profilés en aluminium se nettoient le mieux avec une solution d'eau chaude et de liquide vaisselle ainsi qu'une brosse à racines. Il est important de rincer ensuite abondamment à l'eau claire afin d'éliminer tous les résidus de produit nettoyant. N'utilisez pas de nettoyants contenant des solvants ou de la craie, car ceux-ci peuvent attaquer la surface poudrée des profilés en aluminium et provoquer des décolorations.

Utilisation des consoles :

L'utilisation des consoles peut entraîner de légères variations de fixation ou de stabilité dans le cadre de la tolérance. Les écarts acoustiques ou mécaniques en résultant ne constituent pas un motif de réclamation. Le support doit répondre aux exigences des fondations.

Nous recommandons généralement le mode de montage « Scellement dans le béton » pour les portails > 100 cm.

BPC – Bambus-Polymer-Composite

Le BPC est un matériau composite homogène composé d'environ 60 % de fibres naturelles, 30 % de plastique et 10 % d'additifs, et constitue donc un matériau majoritairement naturel. Le BPC (Bambus-Polymer-Composite) allie l'aspect et la chaleur du bois massif aux caractéristiques uniques du plastique. Les modifications dues aux influences extérieures sont minimisées. Les profilés BPC sont teintés dans la masse et ne nécessitent aucune peinture supplémentaire. Les intempéries peuvent entraîner des variations de couleur au fil du temps, ce qui ne constitue pas un motif de réclamation.

Stockage :

Stockez toujours les éléments soigneusement dans leur emballage d'origine et veillez à ce qu'ils soient placés horizontalement sur un support plan, sec et bien ventilé. Une charge ponctuelle doit être évitée. En cas de stockage inapproprié, les éléments peuvent se déformer. Il est important que la marchandise emballée reste protégée du rayonnement solaire direct et de l'humidité afin de garantir la qualité du matériau et sa longévité.

Montage :

Veillez également noter que les profilés ne doivent être installés qu'à des températures supérieures à 5 °C afin de garantir des résultats optimaux et une mise en œuvre parfaite. La pose doit de préférence être effectuée par deux personnes. Les profilés BPC peuvent être coupés avec des outils à plaquettes en carbure. Les pièces en aluminium utilisées lors du montage peuvent être découpées soit avec une scie à onglets et une lame spéciale à denture fine pour métal, soit avec une scie à métaux. Prévoyez que les panneaux de profilés peuvent se dilater sous l'effet du rayonnement solaire ou de l'humidité.

Déformations :

Les déformations résultent du non-respect des espacements requis de fond de rainure à fond de rainure des poteaux. Nous recommandons un triple contrôle (haut, milieu, bas) des espacements pendant le montage. Une latte en bois aux dimensions « largeur du panneau + 10 x 18 x 50 mm » peut être fabriquée comme aide de contrôle. Celle-ci doit pouvoir être passée à ras entre les poteaux. Vérifiez les espacements au préalable. Raccourcissez les panneaux si nécessaire et retournez chaque deuxième panneau de 180°.



Formation de taches :

Le BPC est composé en grande partie de bambou naturel dans lequel la lignine est un composant central. La lignine est stockée dans les parois cellulaires des fibres de bambou et assure la lignification. Lors du processus d'altération, la lignine s'échappe et laisse des taches visibles sur la lame. Les lignines sont hydrophobes et donc insolubles dans l'eau et de nombreux autres solvants. Le lessivage peut durer de 3 à 6 mois, selon le moment de la pose. Sous l'effet des rayons UV, la teneur en lignine diminue constamment, il faut donc laisser un peu de temps au processus jusqu'à ce que les traces disparaissent. On peut accélérer le lessivage en arrosant abondamment les lames de clôture et en les exposant ensuite aux rayons UV afin que la teneur en lignine diminue.

GroJaSolid

GroJaSolid Grande

GroJaSolid Grande Premium

GroJaSolid Rhombus

GroJaViento

GroJaFertigzaun

GroJaSolid Hochbeet

GroJaSolid Rhombus Hochbeet


Entretien :

Les profilés BPC ainsi que les pièces en aluminium se nettoient à l'eau chaude et au liquide vaisselle. En cas de salissures importantes, les profilés BPC peuvent être nettoyés avec une brosse à racines. Les légères rayures sur les lames de profilés peuvent être retravaillées avec un abrasif non tissé sur les surfaces mono-extrudées (tester au préalable sur un endroit non visible), sur les surfaces co-extrudées, les rayures peuvent être refermées à l'aide d'un sèche-cheveux. N'utilisez pas de nettoyants contenant des solvants ou de la craie, car ceux-ci peuvent attaquer la surface et provoquer des décolorations. Le placement d'autres matériaux à proximité immédiate des clôtures peut entraîner une humidité continue des éléments de clôture, ce qui peut à long terme causer des dommages aux matériaux.



Mono-extrudé:

Le profilé est extrudé en un seul processus avec un seul matériau. Les éléments sont ainsi unicolores et présentent une surface homogène à pores ouverts. La clôture paraît plus sobre et l'entretien est plus facile. Cependant, les saletés telles que le vert-de-gris s'accumulent plus facilement dans les pores ouverts, c'est pourquoi ces surfaces doivent être nettoyées plus fréquemment.



co-extrudé:

Les profilés co-extrudés à rainure et languette sont composés d'un noyau BPC et d'un revêtement protecteur en plastique. Ils sont ainsi moins sensibles aux taches et aux salissures tenaces. De plus, ce processus de production offre une meilleure stabilité des couleurs.



Bi-couleur:

Pour ces éléments, deux couleurs différentes sont utilisées. Le résultat est un élément aux teintes variées avec des transitions fluides. Grâce à ce procédé, chaque surface est unique et des variations entre les différents profilés sont possibles. Des pigments peuvent apparaître, par exemple en Noir, qui sont intentionnels et confèrent aux profilés leur aspect typique.

Informations sur les matériaux et conseils d'entretien

Caractéristiques spéciales de notre clôture préfabriquée

Comme il s'agit également d'un produit naturel, de légères variations de surface et de couleur peuvent apparaître.

Des rayures peuvent se former, qui disparaissent dans les premiers mois sous l'effet des intempéries ou peuvent être éliminées avec une éponge abrasive. Une éponge de cuisine ordinaire peut également être utilisée comme alternative. Celle-ci est alors passée sur la rayure ou la tache apparue ultérieurement avec une pression très légère et uniforme. Pour les problèmes superficiels, cela devrait généralement suffire. Testez au préalable l'éponge abrasive ou de cuisine sur un endroit non visible —

VST – Verre de sécurité trempé

Le verre de sécurité trempé est hydrofuge, translucide et insensible aux attaques d'insectes et aux moisissures. Il est résistant aux chocs et aux rayures et ne nécessite aucune peinture. Grâce à sa haute résistance à la rupture ainsi qu'à la résistance au gel et à la chaleur, il convient parfaitement à une utilisation en extérieur. Nos éléments brise-vue de la série Ambiente ainsi que nos inserts décoratifs sont en verre de sécurité trempé d'une épaisseur de 8 mm. Ils sont soumis à la norme CE et fabriqués conformément à la DIN EN 12150.

Stockage :

Stockez les éléments dans leur emballage d'origine sur un support plan, au sec et bien ventilé. Le verre doit être stocké en position verticale, idéalement sur un support prévu à cet effet. Les charges ponctuelles sont à éviter. Il est important que la marchandise emballée reste protégée du rayonnement solaire direct et de l'humidité afin de garantir la qualité du matériau et sa longévité. Le verre ne doit pas entrer en contact avec des matériaux contenant des adhésifs (p. ex. ruban adhésif et autocollants). Les résidus de matériaux contenant des adhésifs ne peuvent plus être retirés du verre sans laisser de traces !

Montage :

La pose doit de préférence être effectuée par deux personnes. Des gants et des lunettes de protection doivent être portés pour se protéger en cas de bris de verre. GroJaAmbiente ne peut pas être découpé car il est en verre de sécurité. Faire attention lors de l'insertion dans la fixation à pince ou le rail de serrage, car le risque de rupture y est accru.

Rail de serrage :

Lorsque des rails de serrage sont utilisés lors du montage, il est recommandé d'effectuer la pose conformément aux instructions de montage. Le joint doit impérativement être correctement installé afin de garantir l'intégrité des éléments en verre. Les joints ne doivent pas être graissés ou lubrifiés, car cela perturberait leur fonctionnement. Veuillez utiliser uniquement de l'eau avec du liquide vaisselle.

sur un endroit non visible, afin de prendre en main la pression et le mouvement. Il est également important de noter que l'avant et l'arrière sont visuellement différents. Ainsi, les panneaux individuels et les traverses sont disposés différemment et cela doit être pris en compte lors du montage.

Variations de couleur :

En raison du matériau, des variations de couleur apparaissent selon l'incidence de la lumière. C'est pourquoi, par exemple, la clôture préfabriquée en Anthracite peut paraître brunâtre sous certains éclairages.

GroJa Ambiente

GroJa Insert décoratif

Entretien :

Lorsque des éléments en verre sont exposés à des influences environnementales défavorables, telles que la pluie acide, les émissions de gaz d'échappement et le voile de ciment, ou s'ils sont insuffisamment nettoyés, des dépôts se forment sur la vitre. Cela se manifeste, qu'il s'agisse de verre satiné ou clair, sous forme de bandes, de taches, de gouttes ou d'un voile. Ces dépôts et salissures ne constituent pas un motif de réclamation.

Un nettoyage régulier est important, selon l'environnement, afin que les particules de toute nature n'aient pas la possibilité de s'incruster ou même de se brûler sous l'effet du soleil.

Pour protéger votre produit des intempéries en amont, nous recommandons d'appliquer un traitement nano-scillant directement après le premier nettoyage, afin de rendre le verre plus résistant !

Satinage :

Les éléments avec satinage sont fabriqués par un procédé de sérigraphie. Dans ce procédé, la surface est recouverte d'une encre sérigraphique qui crée un effet de matité. Il en résulte un côté rugueux et un côté lisse.

Comme il n'existe pas de réglementation concernant le côté visible et le côté arrière, il est recommandé de ne pas exposer la surface traitée par sérigraphie au côté exposé aux intempéries, car celle-ci est plus sensible à la saleté.

Typiques du processus de fabrication, de légères bandes dans le sens d'impression, ainsi que des « légères zones voilées » apparaissant sporadiquement en travers, peuvent se produire selon la couleur. Ces caractéristiques techniquement conditionnées ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une réclamation.

Réfraction de la lumière :

La réfraction de la lumière combinée à la réflexion aux interfaces à l'intérieur du verre et à la surface translucide de la sérigraphie générale, selon l'angle d'incidence et l'intensité lumineuse, plusieurs projections visibles des segments de bord du verre, qui s'atténuent avec la distance dans le verre.

Portails

Nos portails sont disponibles en version 1 et 2 vantaux. Ils sont fixés sur un poteau de portail prévu à cet effet avec une paumelle 3D. Grâce à la paumelle de portail, le système de portail se règle facilement horizontalement, verticalement et en profondeur – uniquement en combinaison avec les poteaux de portail 9 x 9.

Montage :

Lors du montage des portails, il est indispensable d'utiliser les poteaux de portail prévus à cet effet. Les poteaux de portail BPC disposent d'un noyau renforcé en acier pour une stabilité supplémentaire, tandis que les poteaux de portail Alu peuvent supporter le poids d'un portail de manière fiable grâce à leur épaisseur de paroi accrue. Les poteaux de brise-vent et brise-vue ordinaires peuvent ne pas supporter le poids en raison de la charge unilatérale et ne sont donc pas adaptés. Les ouvertures et fermetures fréquentes du portail pourraient entraîner des déformations sur des poteaux ordinaires.

Fondation pour poteaux de portail :

Pour la fondation d'un poteau de portail, indépendamment de la nature du sol, il faut creuser au minimum une fouille de 500 x 500 x 800 mm. La fouille est remplie à moitié de béton. Le poteau est ensuite mis en place et aligné. La fondation est alors complétée avec du béton supplémentaire jusqu'au bord. On obtient ainsi une quantité d'environ 15 sacs de béton prêt à l'emploi. Une fondation ainsi réalisée assure une fixation sûre du poteau de portail dans le sol.

Écrous à rainure :

Les écrous à rainure fournis sont exclusivement prévus pour le montage du poteau de portail en aluminium avec une épaisseur de paroi de 5 mm. Pour tous les autres poteaux de portail, les paumelles de portail sont directement percées et vissées dans le poteau sur le côté sans rainures.

GroJaSolid Entrada

GroJaSolid Novel

GroJaQuattro

Lames de terrasse

Pour nos lames de terrasse, il existe différents types de structures porteuses. D'une part, les simples GroJaBPC et GroJaAlu. D'autre part, la GroJaDeck System Alu-UK. Grâce aux pieds réglables et aux accessoires de fixation, elle offre une grande polyvalence et s'adapte à presque toutes les configurations.

Montage :

Lors du montage de la structure porteuse, il faut veiller avant tout à la répartition uniforme des longues constructions Alu et des traverses. Celles-ci doivent être doublées ou fixées aux joints principaux sur les côtés frontaux. Sinon, les extrémités peuvent se déformer vers le haut. Il s'agit alors d'un dommage irréversible. De plus, quatre lames ne doivent pas être fixées sur un seul clip universel, car celui-ci ne peut pas résister aux forces exercées. Cela peut entraîner une rupture des lames sur les bords. Les clips universels doivent également toujours être positionnés à 2 cm du joint. Une structure porteuse doit être présente sous les joints des deux lames afin d'éviter que les lames ne fléchissent lors du passage.

Venez découvrir : Toujours en ligne !



Informations, produits, notices de montage

Nos catalogues et notices de montage sont disponibles en téléchargement en ligne !

Sur notre site internet www.groja.de, vous pouvez obtenir un aperçu de notre grande diversité de produits. Outre des contenus actuels sur l'entreprise et des réponses aux questions fréquemment posées, vous y trouverez des informations détaillées sur les produits et des possibilités de contact. Dans le centre de téléchargement, nous mettons à votre disposition nos catalogues,


notices de montage et informations produits en téléchargement. Vous avez ainsi toujours un accès complet à tous les documents importants. Et si vous souhaitez nous rejoindre en tant que membre de l'équipe GroJa, vous trouverez également nos offres d'emploi actuelles en ligne.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Il y a beaucoup à voir ! Sur nos canaux de réseaux sociaux, nous partageons avec vous des aperçus passionnants de notre entreprise, de nos produits et des informations utiles sur le thème du jardin. Qu'il s'agisse d'informations intéressantes ou de combinaisons élégantes – nous vous tenons informés et vous fournissons les actualités importantes.



Longévité grâce au plastique



- Haute stabilité
- Aucune formation d'éclats ou de fissures
- Extrêmement facile d'entretien
- Sans peinture
- Très résistant
- Intensité de couleur durable

De nombreux propriétaires de jardin optent pour une clôture et des lames de terrasse en bois en raison de son caractère naturel. Le bois véritable nécessite cependant un entretien soigneux et un rafraîchissement régulier de la peinture ou de la lasure afin d'être efficacement protégé contre les attaques de parasites et les intempéries. Malgré tous ces efforts, il n'est pas toujours possible d'éviter que des pièces individuelles doivent être remplacées au fil des années.

Les produits GroJa, en revanche, sont en grande partie fabriqués à partir de plastique résistant et imperméable aux intempéries. Cela les rend extrêmement faciles d'entretien et particulièrement durables. Avec des surfaces structurées, ils peuvent en outre offrir, par exemple, un aspect bois trompeur d'authenticité, perceptible au toucher.

Pour tous ceux pour qui la durabilité est particulièrement importante, les éléments de clôture et les lames de terrasse en BPC constituent une alternative intéressante. Ce matériau innovant est un mélange de bambou, de plastique et d'additifs et est donc facilement recyclable.

La production GroJa – tout sur place



Siège social, entrepôt, fabrication de portails, profilés de toiture et de façade, 16



21 Technique de surface




35 Vente jardin, lames de terrasse, entrepôt


41 Entrepôt



45 Protection insectes, technique des procédés

Entrepôt 50





Mentions légales

Éditeur :

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb

Gewerbestraße 16

26624 Georgsheil, Deutschland

Geschäftsführender Gesellschafter: Holger Groen

Geschäftsführer: Henning Groen, Adonis Kabashi und Marcel Bredemeier

Tribunal d'immatriculation : Amtsgericht Aurich

Numéro d'immatriculation: HRB 634

Numéro d'identification TVA

gem. § 27a UStG: DE116993806

Responsable du contenu :

Groen & Janssen GmbH | Kunststoffvertrieb 26624
Georgsheil

Photos :

Groen & Janssen Fotoarchiv (www.groja.de), Istock (www.istockphoto.com), Shutterstock (www.shutterstock.com), AdobeStock (www.stock.adobe.com), DESIGNSTUUV Business Fotostudio (www.business-fotostudio.de), Engel & Helden Werbeagentur (www.engel-helden.de), Timo Müller Photography (www.timo-müller.com)

Impression :

Rautenberg Druck (www.rautenbergdruck.de)

Conception et mise en page :

Agenta Werbeagentur (www.agenta.de)

Réserve de modification :

La Groen & Janssen GmbH Kunststoffvertrieb se réserve le droit de modifier ce document et l'objet qui y est décrit à tout moment et sans préavis, notamment de l'améliorer et de le compléter, pour autant que des accords contractuels ou des dispositions légales ne s'y opposent pas.

Brise-vent & Brise-vue, Lames de terrasse 2026

Les produits GroJa sont disponibles chez votre revendeur GroJa. Faites-vous conseiller !



Chemin du Lazaret 20
1950 Sion

www.jardishop.ch

Team Jardishop
076 306 00 21

info@jardishop.ch

Les écarts de couleur possibles entre la représentation photographique dans le catalogue ou sur l'écran et la couleur indiquée in natura sont techniquement ou dues à l'impression.

Modifications techniques et erreurs réservées.

© Copyright by GroJa, Stand 01/2026

Visitez-nous



Druckprodukt mit finanziellem
ClimatePartner.com/10570-2601-1009



MIX
Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C108428